

—1966 March—

LEBEN

第 8 号

鹿児島大学生物研究会

目 次

○私のねがい	平田国雄	1
○市房山採集記録	井上晋 永吉正義 上宮健吉 中田一章	2
○栗野岳温泉付近採集記録	永吉正義 中田一章	6
○廻嶽郡財部町の八月の蝶の記録	橋元紘爾	8
○高千穂峰でヒサマツミドリシジミ 2頭採集	永吉正義	9
○トカラ列島の両生、爬虫、多足類	嶋洪 田中章 大我俊輔 上宮健吉	10
○大隅半島の蝶類採集報告	永吉正義 永吉親義	11
○エゾミドリシジミ採集	永吉正義	16
○鹿児島市でウスイロコノマテョウを採集	中田一章	16
○稲尾岳附近の採集調査報告	橋元紘爾 池田豪憲 野崎政澄 大我俊輔 細野和宏 中田一章 益村 満	18
○鹿児島県大隅半島の蛾類	上宮健吉	34
○編 集 後 記		48

私のねがい

平田国雄

鹿兒島の自然は美しい。鹿兒島は人情の素朴さでも定評があるが、自然の美しさはまた格別である。

太陽は光り輝き、海は青い。この美しい自然を享受できる鹿兒島在住者は誠に幸福と言わねばならない。とりわけ自然に対する関心の深い生研の学生諸君はその幸福をしみじみ味わっていることでしょう。カントは自然界を内界と外界とにわけて、内界の探究を強調したが、彼の内界は主として精神活動に関する部分に限られていた。生物学は人の精神活動の物的原理をも問題とするが、人間に關してだけでも、その他のあらゆる活動の原理をとりあげる。また外界ももとより研究対象となる。

生態学は外界を主な研究対象とし、形態学と生理学とは内界を主な研究対象とする。しかも内界は人間の内部だけでなく、ありとあらゆる生物の内部が問題となる。生物学の研究対象は無限に多種多様である。

生研での自然探究は主として趣味的なものであるが、これはこれで充分意義のあることである。専門学科に進み、卒論と取り組んではじめて本格的な研究の臭いのかぐことになるが、この研究を将来ともつづけられる立場を持ち得る人はほんの限られた少数である。

然し、趣味的な自然探究は、意欲さえあれば、将来どのような方面に進もうと、一生つづけられる。私は諸君が生研部員として培ったこの趣味的探究を生涯つづけて、諸君の人生をゆたかなものにされるよう願ってやみません。

〔鹿兒島大学理学部生物学教授〕

市房山採集記録

井上晋 永吉正毅 上宮健吉 中田一章

はじめに

私達生物研究会四名は、1964年4月13日より春休み最後の10日間を利用して、初めての県外の採集を行いました。日程におわれほとんど何も採集できませんでした。

しかし第二目的であった九州の山々を少々歩いて来る事には、一応成功したようです。宮崎県の市房山を皮切りに、天包山、白岩山、高千穂峽、阿蘇住生嶽、祖母山、万年山と一寸と10日間には歩きすぎた感じです。

ここには、記録保存の為一応発表いたします。

なお紙上を借りて出発にあたって色々御指導下さった、田中洋氏、福田晴夫氏に深く感謝しますと共に、採集地で御世話になった多くの方たちに心から御礼申しあげます。

日程

- 1965年4月13日 鹿兒島発 汽車・バス → 湯之前 ---- → 市房山四合目神社
- 4月14日 市房山四合目神社 ---- → 市房山頂 ---- → 横口 トラック → 村所
- 4月15日 村所及び天包山山腹採集
- 4月16日 村所 トラック → 荒口 バス → 大河内 トラック → 上椎葉
- 4月17日 上椎葉採集
- 4月18日 上椎葉 バス → 十根川 ---- → 本屋敷
- 4月19日 本屋敷 バス → 高千穂三田井
- 4月20日 高千穂三田井 バス → 岩戸神社 バス → 高千穂三田井 バス → 阿蘇竹原
井上・中田
バス → 五ヶ所
永吉・上宮

20日に永吉と上宮は祖母山に向って、井上と中田は阿蘇に向って出発

- 4月21日 阿蘇竹原 ---- → 住生嶽 ---- → 阿蘇竹原
 五ヶ所 ---- → 祖母山
- 4月22日 阿蘇竹原 バス → 肥後小国 汽車 → 宝泉寺 ---- → 万年山 ---- → 宝泉寺
- 4月23日 宝泉寺 → 博多(井上)
 → 鹿兒島(中田)
- 4月22日 祖母山
- 4月23日 祖母山 → 鹿屋(上宮, 永吉)

採集はすべて1965年なので以下の文中で省略しました。

Hesperiidae セセリチョウ科

1. *Erynnis montanus* Bremer ミヤマセセリ

天包山(3♂♂1♀:Ⅳ.15, 中田), (1♂1♀:Ⅳ.15, 永吉), 大河内(1♂:Ⅳ.16, 永吉), 上椎葉(1♀:Ⅳ.17, 中田), 大分県万年山(11♂♂:Ⅳ.22, 中田)

万年山山腹では、崖の湧水地に20頭位群れていた。多分吸水中と思われた。(中田)

2. *Pelopidas jansonis* Butler ミヤマチャバネセセリ

大河内(1♂:Ⅳ.16, 永吉), (4♂♂:Ⅳ.16, 中田), 上椎葉(1♀:Ⅳ.17, 永吉)

Papilionidae アゲハチョウ科

1. *Papilio machaon hippocrates* C. et R. Felder キアゲハ

市房山山頂(2♂♂:Ⅳ.14, 永吉), (1♂:Ⅳ.14, 上宮), 阿蘇住生嶽(1♂:Ⅳ.21, 中田), 大分県万年山(1♂:Ⅳ.22, 中田)

2. *Papilio xuthus* Linne アゲハチョウ

村所(1♂:Ⅳ.15, 永吉), (2♂♂:Ⅳ.15, 上宮), (3♂♂1♀:Ⅳ.15, 中田)

Pieridae シロチョウ科

1. *Pieris rapae crucivora* Boisduval モンシロチョウ

市房山(1♀:Ⅳ.14, 永吉), (1♂1♀:Ⅳ.14, 中田), 村所(1♀:Ⅳ.15, 上宮), 天包山(1♂:Ⅳ.15, 上宮), 荒口(1♂:Ⅳ.16, 中田), 上椎葉(2♂♂:Ⅳ.17, 中田), 岩戸神社(5♂♂:Ⅳ.20, 中田)

2. *Pieris melete* Menetries スジグロシロチョウ

市房山(3♂♂:Ⅳ.14, 中田), 上椎葉(2♂♂1♀:Ⅳ.17, 中田), 岩戸神社(6♂♂:Ⅳ.20, 中田)

3. *Pieris napi nesis* Frahstorfer エゾスジグロシロチョウ

市房山(2♂♂:Ⅳ.14, 中田), 村所(2♂♂:Ⅳ.15, 中田), 上椎葉(2♂♂1♀:Ⅳ.17, 中田), 岩戸神社(3♂♂1♀:Ⅳ.20, 中田)

4. *Anthacaris scolymus* Butler ツマキチョウ

荒口(4♂♂:Ⅳ.16, 中田), 上椎葉(1♂:Ⅳ.17, 上宮), (2♂♂:Ⅳ.17, 中田), 岩戸神社(1♂:Ⅳ.20, 永吉), (5♂♂:Ⅳ.20, 中田)

5. *Eurema hecabe mandarina* de IOrza キチョウ

村所(2♂♂:Ⅳ.15, 上宮), (1♂:Ⅳ.15, 中田), 上椎葉(2♀♀:Ⅳ.17, 中田), 岩戸神社(2♀♀:Ⅳ.20, 中田)

6. *Eurema laeta bethesba* Tanson ツマグロキチョウ
村所(1♂:Ⅳ.15, 中田), 大河内(1♂:Ⅳ.16, 中田)
7. *Colias erate poliographus* Motshulsky モンキチョウ
荒口(1♂:Ⅳ.16, 中田), 大河内(1♂:Ⅳ.16, 永吉), 岩戸神社(1♀:Ⅳ.20, 中田), 阿蘇往生嶽(2♂♂:Ⅳ.21, 中田), 大分県万年山(2♂♂1♀:Ⅳ.22, 中田)

Lycaenidae シジミチョウ科

1. *Narathura japonica* Murray ムラサキシジミ
岩戸神社(1♂:Ⅳ.20, 永吉)
2. *Narathura bazalus turbata* Butler ムラサキツバメ
天包山(1♂1♀:Ⅳ.15, 中田)
3. *Rapala arata* Bremer トラフシジミ
天包山(1♀:Ⅳ.15, 中田), 上椎葉(1ex:Ⅳ.17・目撃:中田), 高千穂神社(1♂:Ⅳ.20, 永吉), (1♀:Ⅳ.20, 中田), (1ex:Ⅳ.20・目撃, 中田)
4. *Lycaena phlaeas daimio* Seitz ベニシジミ
村所(3♂♂1♀:Ⅳ.15, 永吉), (1♂1♀:Ⅳ.15, 上宮), 荒口(5♀♀:Ⅳ.16, 中田), (3♂♂1♀:Ⅳ.16, 永吉), 大河内(1♂:Ⅳ.16, 永吉), (2♀♀:Ⅳ.16, 上宮), 上椎葉(1♂:Ⅳ.17, 永吉), (1♀:Ⅳ.17, 中田)
5. *Zizeeria maha argia* Menetries ヤマトシジミ
村所(1♂1♀:Ⅳ.15, 上宮), 上椎葉(1♀:Ⅳ.17, 上宮), (1♂:Ⅳ.17, 中田)
6. *Celastrina argiolus ladonides* de IOrza ルリシジミ
村所(1♀:Ⅳ.16, 永吉), 天包山(1♂1♀:Ⅳ.15, 上宮), (1♂3♀♀:Ⅳ.15, 永吉), (2♂♂2♀♀:Ⅳ.15, 中田), 大河内(1♀:Ⅳ.16, 上宮), 上椎葉(2♂♂1♀:Ⅳ.17, 中田), 高千穂峯(1♂:Ⅳ.20, 中田)
7. *Everes argiades hellotia* Menetries ツバメシジミ
村所(2♂♂:Ⅳ.15, 中田), 大河内(1♂1♀:Ⅳ.16, 上宮), (1♂:Ⅳ.16, 中田)

Libytheidae テングチョウ科

1. *Lilythea celtis celtoides* Fruhstorfer テングチョウ
村所(1♂:Ⅳ.16, 永吉), 荒口(2♀♀:Ⅳ.16, 中田), 天包山(2♀♀:Ⅳ.16, 中田), 上椎葉(1♀:Ⅳ.17, 永吉), (2♀♀:Ⅳ.17, 中田), 岩戸神社(1♂1♀:Ⅳ.20, 中田)

Nymphalidae タテハチョウ科

1. *Neptis aceris intermedia* W.B.Pryer コミスジ
上椎葉(1♀:IV.17, 中田)
2. *Arasehnia burejana strigosa* Butler サカハチチョウ
上椎葉(1♂:V.17, 永吉), (1♀:IV.17, 中田), 高千穂峽(2♂♂:IV.
20, 永吉), 岩戸神社(1♀:IV.20, 中田)
3. *Vanessa indica* Herbst アカタテハ
大河内(1♀:IV.16, 永吉), 天包山(2♀♀:IV.15, 中田), 大分県万年山(2
♀♀:IV.20, 中田)
4. *Kaniska canace no-japonicum* von Siebold ルリタテハ
天包山(1♂:IV.15, 永吉)
5. *Polygonia C-aureum* Linne キタテハ
村所(1♂1♀:IV.16, 永吉), (1♂:IV.15, 上宮), 天包山(2♀♀:IV.
15, 中田), 大分県万年山(1♀:IV.22, 中田)

Satyridae ジャノメチョウ科

1. *Ypthima argus* Butler ヒメウラナミジャノメ
村所(1♂:IV.15, 上宮), 高千穂峽(1♂:IV.20, 永吉)
2. *Mycalesis gotama fulgina* Fr.uhstorfer ヒメジャノメ
村所(1♂:IV.15, 中田)
3. *Mycalesis francisca perdiccas* Hewitson コジャノメ
村所(1♂:IV.15, 中田)
4. *Neope goschkevitschii* Menetries キマダラヒカゲ
上椎葉(1♀:IV.17, 中田), 岩戸神社(5♀♀:IV.20, 中田)
5. *Melanitis phedima oitensis* Matsumura クロノマチョウ
天包山(1♂:IV.15, 中田)

(井上晋:林学科2年, 永吉正義:農芸化学科2年)

(上宮健吉:農学科2年, 中田一章:林学科2年)

栗野岳温泉付近採集記録

中田一章 永吉正毅

1965年7月10日から12日までの三日間、栗野岳温泉付近で採集する機会にめぐまれた。しかし11日、12日の両日は天気にくぐまれず蝶の採集はあまり成果をあげることはできなかったが、蛾は雨天の為かなりの収穫があったと思われるが、これは後日、主に採集された、上宮健吉君によって発表されると思うのでここでは、上記兩名の蝶の記録だけを記します。

なお、以下の文中、採集年の1965年は省略し、採集者は苗名でしめした。採集地は、栗野岳温泉を中心に、下り1Km、上り1Kmの範囲で、カシワ林付近がその中心であった。

Hesperidae セセリチョウ科

1. *Choaspes benjaminii japonica* Murray アオバセセリ
(2♂♂, VII.12, 永吉)(1♂, VII.10, 中田)
2. *Potanchus flovum* Murray キマダラセセリ
(1♂, VII.10, 中田)
3. *Thoressa varia* Murray コチャバネセセリ
(1♀, VII.10, 中田)
4. *Polytremis pellucida* Murray オオチャバネセセリ
(4♂♂3♀♀, VII.10, 永吉)(2♂♂1♀, VII.10, 中田)(1♂, VII.11, 永吉)(1♀, VII.12, 永吉)

Papilionidae アゲハチョウ科

5. *Graphium serpedon nipponum* Fruhstorfer アオスジアゲハ
(1♂, VII.10, 永吉)(1♀, VII.10, 中田)
6. *Papilio protenor demetriun* Cramer クロアゲハ
(1♂, VII.11, 永吉)(2♂♂1♀, VII.10, 中田)
7. *Papilio bianor dehaani* C. et R. Felder カラスアゲハ
(1♀, VII.10, 中田)(1♂, VII.12, 永吉)
8. *Papilio machii tutanus* Fenton ミヤマカラスアゲハ
(2♂♂, VII.10, 中田)(1♂, VII.11, 永吉)(2♂♂, VII.11, 中田)

Lycaenidae シジミチョウ科

9. *Antigius atillia* Bremer ミズイロオナガシジミ
(1♀, VII.10, 永吉)

10. *Antigius lutleri* Fenton ウスイロオナガシジミ
 (2♀, Ⅷ.10, 中田)(1♀, Ⅷ.11, 永吉)(1♀, Ⅷ.11, 中田)
11. *Chrysozephyrus ataxus kirishimaensis* Okajima キリシマミドリ
 シジミ
 (1♀, Ⅷ.10, 永吉)
12. *Celastrina argiolus ladonides* de IOrza ルリシジミ
 (2♂♂, Ⅷ.10, 中田)
13. *Celastrina albocaerulea sauteri* Fruhstorfer サツマシジミ
 (1♀, Ⅷ.11, 中田)

Nymphalidae タテハチヨウ科

14. *Argyronome laodice japonica* Menetries ウラギンスジヒョウモン
 (4♂♂2♀♀, Ⅷ.10, 永吉)(2♂♂2♀♀, Ⅷ.10, 中田)(2♂♂1♀, Ⅷ.
 12, 永吉)
15. *Argynnis paphia geisha* Hemming ミドリヒョウモン
 (1♀, Ⅷ.10, 永吉)(1♂1♀, Ⅷ.10, 中田)(1♀, Ⅷ.12, 永吉)
16. *Argynnis anadyomene midas* Butler クモガタヒョウモン
 (1♂, Ⅷ.11, 永吉)
17. *Fabriciana adippe pallescens* Butler ウラギンヒョウモン
 (2♂♂1♀, Ⅷ.10, 永吉)(2♂♂1♀, Ⅷ.10, 中田)(1♂, Ⅷ.11, 永吉)
18. *Fabriciana nerippe* C. et R. Felder オオウラギンヒョウモン
 (5♀♀, Ⅷ.10, 永吉)(1♂1♀, Ⅷ.10, 中田)(1♂, Ⅷ.11, 永吉)(1
 ♀, Ⅷ.12, 永吉)
19. *Ladoga camilla japonica* Menetries イチモンジチョウ
 (1♂1♀, Ⅷ.10, 中田)
20. *Neptis aceris iudermidia* W.B. Pryer コミスジ
 (1♂, Ⅷ.10, 中田)
21. *Araschinia burejana strigosa* Butler サカハチチョウ
 (2♀♀, Ⅷ.10, 中田)
22. *Kanisha canace no-japonicum* von Siebold ルリタテハ
 (1♀, Ⅷ.11, 中田)
23. *Vanessa indica* Herbst アカタテハ
 (1♂, Ⅷ.10, 中田)
24. *Cyrestis thyodamas mabella* Fruhstorfer インガクチョウ
 (8♂♂1♀, Ⅷ.10, 永吉)(3♀♀, Ⅷ.10, 中田)(1♂, Ⅷ.12, 永吉)

Satyridae ジャノメチョウ科

25. *Ypthima motschulskyi* Bremer et Gray ウラナミジャノメ
〔1♂1♀, Ⅷ. 10, 中田〕

〔永吉正義：農芸化学科2年〕〔中田一章：林学科2年〕

噲啞郡財部町の八月の蝶の記録

橋元 紘爾

以下の記録は、筆者が大脇茂夫氏の標本を見させてもらい記録したもので、採集年はすべて、1963年、又採集者は全部大脇茂夫氏、採集場所もすべて財部町南俣なので省略しました。尚標本は、採集者である大脇茂夫氏が保存されています。

Family Papilionidae アゲハチョウ科

1. *Graphium sarpedon nipponum* Fruhstorfer アオスジアゲハ
〔1♀, Ⅷ. 11〕
2. *Papilio xuthus* Linne アゲハチョウ
〔1♀, Ⅷ. 8〕
3. *Papilio helenus nicconicolens* Butler モンキアゲハ
〔1♀, Ⅷ. 14〕

Family Pieridae シロチョウ科

4. *Pieris meletl* Menetries スジグロシロチョウ
〔1♀, Ⅷ. 14〕
5. *Eurema hecabe mandarina* de l'Orza キチョウ
〔1♂, Ⅷ. 14〕〔1♀, Ⅷ. 11〕

Family Lycaonidae シジミチョウ科

6. *Narathura japonica* Murray ムラサキシジミ
〔1♀, Ⅷ. 8〕

Family Curotidae ウラギンシジミ科

7. *Curetis acuta paracuta* de Niceville ウラギンシジミ
〔1♂, Ⅷ. 14〕

Family Nymphalidae タテハチョウ科

8. *Damora sagana liane* Fruhstorfer メスグロヒョウモン
〔1♂, Ⅳ.4〕
9. *Argyreus hyperbius* Linne ツマグロヒョウモン
〔1♀, Ⅳ.10〕
10. *Neptis aceris intermedia* W.B.Pryer コミスジ
〔1♂, Ⅳ.6〕
11. *Polygonia C-aureum* Linne キタテハ
〔1♂, Ⅳ.10〕
12. *Kaniska canace no-japonicum* von Siebold ルリタテハ
〔1♂, Ⅳ.14〕

Family Satyridae ジャノメチョウ科

13. *Neope goichkevitschii* Menetries キマダラヒカゲ
〔1♀, Ⅳ.11〕
14. *Mycalesis gotama fulginia* Fruhstorfer ヒメジャノメ
〔1ex, Ⅳ.8〕
15. *Melanitis phedima oitensis* Matsumura クロコノマチョウ
〔1♂, Ⅳ.4〕〔1♀, Ⅳ.11〕

橋元紘爾〔農学部農学科専攻生〕

高千穂峰でヒサマツミドリシジミ2頭採集

永吉正義

1965年7月16日、霧島山高千穂峰へ採集に出かけた時、頂上付近に咲誇っているトリヤシショウマの花上で吸蜜中のヒサマツミドリシジミを採集した。この日は風は強かったが晴れ間の多い日だったためか、トリヤシショウマの花に多くの虫が飛来していた。この蝶以外にも頂上において、ヤクシマルシジミ、サツマンジミ、オオウラギンヒョウモン、ツマグロヒョウモンを採集できた。ここではヒサマツミドリシジミのみ報告し、他の蝶は又の日に発表したい。なお鮮度は1♂が1(小破)、1♀が0(完全)だった。

ヒサマツミドリシジミ 1♂1♀ 1965.Ⅶ.16 高千穂峰 永吉正義

〒890 鹿児島県霧島市高千穂町 永吉正義〔農芸化学科二年〕

トカラ列島の両生，爬虫，多足類

嶋 洪・田中 章・大我俊輔・上宮健吉

1964年7月「鹿児島昆虫同好会，トカラ蝶類調査隊」として，トカラ列島の宝島，中之島に渡島した際採集してきた両生類，爬虫類，多足類の少数の同定を，鹿児島大学熱帯医学研究所の森田忠義氏と鶴丸高校の越山正三氏にお願いし，種名がわかったので報告する。

同定と説明の労をとって下さった両氏に深く感謝するものである。

両生類

1. *Rhacophorus japonicus* (HALLOWELL) ニホンカジカガエル
トカラ列島の口之島以南の各島に住み，山地，水田その他広く分布している種である。
2. *Eumeces marginatus oshimensis* THOMPSON オオシマトカゲ
本種は色々問題のある種でオキナワトカゲと報じている人もあるが，オオシマトカゲの幼時個体の特徴であり，オオシマトカゲと同定する。

爬虫類 分布は喜界島，奄美大島を基産地としての報告がある。

1. *Gekko japonicus* (DUMERIL et BIBRON) ヤモリ
本州，四国，九州，琉球，台湾，中支，朝鮮に広く分布し，日本内地では住家性であるが，琉球では野外でも見かけられる。

多足類

1. *Otostigmus multispinosus*
宝島 17.Ⅳ, 20.Ⅳ, 1964
2. *Otostigmus scaber* ノコバゼムカデ
宝島 20.Ⅳ, 1964
3. *Bothropolys* sp.(agenitalis male)
宝島 20.Ⅳ, 1964
4. *Thereuopoda* sp.
宝島 20.Ⅳ, 1964

以上，5頭4種のうち1が既知種で，他は新分布のようである。


トカラ列島の既知として他に3種がある。

〔四名とも農学部農学科生(1964)〕

大隅半島の蝶類採集報告

永吉正毅 永吉親毅

1965年(一部前年を含む)に私は大隅半島中央部で弟(親毅:鹿屋高2年)と共に何回かの採集する機会を得、大隅半島に分布する蝶の一部を採集できた。採集品はカラスシジミを除いてみな普通種ばかりだが、今まで当地における採集記録がほとんど見当たらないのですべて報告することにした。主な採集地は地図に示したが採集記録に宮下川堤防とあるのは高山の近くを流れている川の堤防である。



採集記録

採集年を略してあるものは全て1965年とする。又採集者は、永吉正義をMN、永吉親義をTNと略記する。

セセリチョウ科

1. ミヤマセセリ
国見山(1♂, III. 27, TN)(1♀, III. 27, TN), 中野(1♂, III. 30, MN)
2. ダイミョウセセリ
国見山(1♂, V. 2, TN), 中野(1♂, V. 16, TN)
3. コチャバネセセリ
中野(2♀♀, 1964. III. 30, MN)(1♂, 1964. III. 30, MN)(1♂, 1964. K. 1, MN)
4. ホソバセセリ
祓川(1♂1♀, K. 2, MN)
5. キマダラセセリ
中野(1♂, 1964. III. 30, MN)(2♂♂, K. 1, MN)
6. オオチャバネセセリ
命苦(3♂♂1♀, V. 6, MN)
7. チャバネセセリ
国見山(1♀, III. 27, TN), 中野(1♀, III. 30, MN)(2♂♂, V. 6, TN)
命苦(2♂♂2♀♀, V. 6, TN), 鹿屋(1♂, III. 6, MN), 本城(1♂, V. 23, TN)
8. ミヤマチャバネセセリ
国見山(1♂, V. 2, TN), 中野(1♂1♀, V. 6, MN)(1♂, V. 16, TN)
鹿屋(1♀, 1964. III. 6, MN)
9. イチモンジセセリ
本城(1♂, V. 9, TN)
10. クロセセリ
国見山(3♀♀, V. 2, TN), 本城(1♂, V. 9, TN)(1♂, V. 23, TN)
中野(1♂, V. 16, TN), 祓川(1♀, IV. 11, TN)

アゲハチョウ科

11. ジャコウアゲハ
国見山(1♂1♀, V. 2, TN)
12. アオスジアゲハ
国見山(1♂, V. 2, TN)
13. ミカドアゲハ

- 祓川(1♂, V. 3, MN)
14. キアゲハ
 中野(1♂, III. 30, MN)(2♂♂, IV. 6, MN)
15. アゲハチョウ
 国見山(1♀, III. 27, MN)(1♂, III. 27, TN), 中野(1♂1♀, III. 28, MN)(3♂♂1♀, III. 30, MN)(1♂, IV. 1, MN)(3♂♂, IV. 5, MN)(2♂♂, IV. 5, TN), 本城(4♂♂1♀, V. 18, TN)
16. ナガサキアゲハ
 高山 ~ 本城(1♂, V. 9, TN)
17. モンキアゲハ
 高山 ~ 本城(1♂, V. 9, TN)
 シロチヨウ科
18. キチョウ
 中野(1♀, IV. 5, TN), 永吉(2♂♂, IV. 1, MN), 本城(1♀, V. 23, TN)
19. ツマグロキチョウ
 祓川(1♂, IV. 11, TN), 中野(1♂1♀, III. 30, MN)
20. モンキチョウ
 国見山(1♂1♀, III. 27, TN), 中野(1♂, III. 28, TN)(1♀, IV. 5, TN), 祓川(3♂♂2♀♀, IV. 11, TN), 本城(2♂♂2♀♀, V. 23, TN)(1♂, IV. 9, TN), 国見山(2♂♂, V. 2, TN)
21. ツマキチョウ
 中野(1♂, III. 28, MN)(2♂♂1♀, III. 30, MN)(1♂, IV. 3, MN)(5♂♂, IV. 6, MN)(5♂♂1♀, IV. 5, TN), 国見山(1♂1♀, III. 27, TN)
22. モンシロチョウ
 中野(1♂, III. 30, MN)(1♂1♀, V. 16, TN)
23. スジグロシロチョウ
 命苦(1♂, IV. 5, MN)
 シジミチヨウ科
24. ムラサキシジミ
 国見山(1♀, III. 27, TN)(1♀, V. 2, TN), 本城(3♀♀, V. 9, TN)
 吾平(1♀, IV. 6, TN)
25. カラスシジミ
 岩元(1♀, V. 6, TN)

飛翔はすばやく、こしの木の葉上に静止したところを採取。採集地付近は原生林と川とからなっていて薄暗い場所だった。

26. コツバメ

国見山(一, V. 2, TN)

27. ベニシジミ

国見山(2♂♂1♀, III. 27, MN)(2♀♀, III. 27, TN), 祓川(2♀♀, IV. 11, TN), 本城(1♀, V. 23, TN), 宮下川堤防(1♂1♀, V. 5, TN)

28. ゴイシジミ

中野(1♀, 1964. III. 7, MN)

29. ヤマトシジミ

中野(1♂, IV. 1, MN)(1♂, III. 28, TN), 国見山(1♂, III. 27, TN)
命苦(1♂, V. 6, TN), 祓川(2♂♂, IV. 11, TN), 本城(2♀♀, V. 9, TN)(1♀, V. 18, TN), 国見山(1♂, V. 2, TN), 宮下川堤防(1♂, V. 5, TN)

30. シルビアシジミ

本城(1♂, V. 9, MN), 宮下川堤防(9♂♂5♀♀, V. 9, TN)

31. ルリシジミ

国見山(1♂1♀, III. 27, MN)(2♂♂, III. 27, TN)(1♂2♀♀, V. 2, TN), 中野(1♂, III. 30, MN)(1♂, IV. 3, MN)(1♂, IV. 6, MN)(1♂, III. 28, TN)(1♂, IV. 5, TN), 永吉(1♂, IV. 1, MN), 祓川(2♀♀, IV. 11, TN), 本城(2♀♀, V. 18, TN)

32. ヤクシマルリシジミ

命苦(2♂♂, V. 6, TN)

33. サツマシジミ

中野(1♂, III. 30, MN)(1♂, IV. 5, MN)(1♀, III. 28, TN)(1♂, IV. 6, TN), 祓川(1♂, V. 3, MN), 国見山(1♀, III. 27, TN)(1♂, V. 2, TN), 命苦(3♂♂, V. 6, TN)

34. ツバメシジミ

中野(1♀, 1964. III. 7, MN)(1♀, III. 28, MN)(1♂, III. 30, MN)(1♂, IV. 1, MN)(1♀, III. 28, TN)(1♂, V. 16, TN), 命苦(1♂, V. 6, TN)

ウラギンシジミ科

35. ウラギンシジミ

中野(1♀, IV. 1, MN), 命苦(1♂, V. TN), 岩元(1♀, V. 6, TN)

テングチヨウ科

36. テングチョウ

国見山(1♂, III. 27, MN)

タテハチヨウ科

37. メスグロヒョウモン

中野(2♂♂, IV. 6, TN), 命苦(1♂, IV. 6, TN)

38. ツマグロヒョウモン

中野(2♂♂, IV. 1, MN), 祓川(1♂, V. 3, MN), 命苦(1♂1♀, IV. 6, TN), 宮下川堤防(1♂, V. 5, TN)

39. イチモンジチョウ

命苦(1♀, IV. 6, TN)

40. コミスジ

国見山(2♂♂1♀, V. 2, TN), 本城(1♀, V. 9, TN)

41. キタテハ

中野(1♂, III. 28, MN)(1♂, III. 30, MN)(1♂, IV. 6, MN)(1♀, III. 28, TN), 祓川(1♂2♀♀, IV. 11, TN), 命苦(1♂1♀, IV. 6, TN)

42. ヒメアカタテハ

中野(1♂, IV. 6, TN), 命苦(1♀, IV. 6, TN)

43. アカタテハ

命苦(1♀, IV. 6, TN), 岩元(1♂, IV. 6, TN)

44. イシガケチョウ

命苦(2♂♂, IV. 6, TN)

45. コムラサキ

本城(5♂♂1♀, V. 18, TN)(1♂, V. 23, TN)

46. ゴマダラチョウ

本城(2♂♂, V. 18, TN), 岩元(1♀, IV. 6, TN)

ジャノメチヨウ科

47. ヒメウラナミジャノメ

国見山(3♂♂1♀, V. 2, TN)

48. クロヒカゲ

国見山(2♂♂, V. 2, TN)

49. キマダラヒカゲ

中野(3♂♂1♀, V. 16, TN)(1♂, IV. 6, MN), 本城(1♀, V. 23, TN)

50. ヒメジャノメ

祓川(2581♀, V. 3, MN)

51 コジャノメ

国見山(388, V. 2, TN)

52 クロコノマチョウ

国見山(18, V. 2, TN)

[農芸化学科2年]

エゾミドリシジミ採集

永吉正義

1965年7月25日、霧島山高千穂峰へ採集に行った際、エゾミドリシジミを採取することができた。これは1959年8月2日、霧島山韓国岳で採集された1♀(「鹿児島県の蝶類」による)に次ぐ県下で二番目の記録と思われる。この日はやや風が強く晴れたり曇ったりの天気だったが、頂上付近に群生しているトリヤショウマに多くの虫が蜜を求めて飛来しているのが見られた。エゾミドリシジミも吸蜜中を容易に採取できた。又、同日トラフシジミも採取したので一緒に報告する。なお鮮度は2(中破)だった。

エゾミドリシジミ 1♂ 1965.Ⅶ.25 高千穂峰 永吉正義 (同定者:白水隆氏)

トラフシジミ 1♂ 1965.Ⅶ.25 高千穂峰 永吉正義

(農芸化学科2年)

鹿児島市でウスイロコノマチョウを採集

中田一章

1965年10月5日、昼すぎ、鹿児島市鴨池町362の新屋方の緑側で、ウスイロコノマチョウが飛来しているのを発見、採取しましたので報告します。

ウスイロコノマチョウ 1♂ 1965.X.5, 中田一章

[林学科2年]

稲尾岳附近の採集調査報告


稲尾岳附近の採集調査は1965年7月20～25日まで、鹿児島大学学友会が主催した大隅地域総合調査の一環として行なわれた。稲尾岳(959m)は大隅半島も中南部にあり交通の便が悪く、そのためか佐多岬などに比べて生物学的調査報告は少ないようである。我々はその空白を埋める一助とならんがために、又その僻地性がゆえに興味を持ち、この地を調査対象として選んだのである。今年、この「稲尾岳、観音平一帯の原生林」が国の天然記念物に指定された事は前年にその地を採集調査した我々にとって喜ばしいニュースであった。

現地においては盤山開拓部落、打詰の営林署、辺塚自衛隊の方々の宿舎、運送などの御援助により山深き所にかかわらず順調に調査を進める事が出来、深く感謝いたします。

なお、この報告は1965年12月20日に発行された鹿児島大学学友会総合調査常任委員会編集の大隅地域総合調査報告の中で一度報告されたものであるが、不備な点が多く見られたので訂正、補充して再報告するものである。

日程・行動

- 7月19日
鹿児島 $\xrightarrow{\text{フェリー}}$ 桜島 $\xrightarrow{\text{バス}}$ 鹿屋
- 7月20日
鹿屋 $\xrightarrow{\text{バス}}$ 大根占 $\xrightarrow{\text{バス}}$ 鶺鴒野 \rightarrow
 $\xrightarrow{\text{トラック}}$ 盤山
- 7月21日
盤山 $\leftarrow \rightleftharpoons$ 稲尾岳
- 7月22日
盤山 $\rightarrow \rightarrow$ 大原 $\rightarrow \rightarrow$ 鶺鴒野 \rightarrow
 $\rightarrow \rightarrow$ 盤山
- 7月23日
盤山 $\leftarrow \rightleftharpoons$ 稲尾岳
- 7月24日
盤山 $\rightarrow \rightarrow$ 稲尾岳 $\rightarrow \rightarrow$ 打詰
- 7月25日
打詰 $\rightarrow \rightarrow$ 辺塚 $\xrightarrow{\text{トラック}}$ 伊座敷 \rightarrow
 \rightarrow 山川 $\xrightarrow{\text{汽車}}$ 鹿児島



植物の部

池田 豪憲〔農学部林学科4年〕

野崎 政澄〔農学部林学科4年〕

益村 満〔農学部畜産学科1年〕

稲尾岳，鶴戸野，盤山方面で採集調査したものを標本によって報告する。採集期日は昆虫の部と同じなので略し，採集地は稲尾岳（稲），盤山，鶴戸野（鶴），花瀬（花）と略記する。

尚，この記録を書くにあたり，同定して戴いた農学部造林学教室の初島住彦先生，迫静男先生に厚くお礼申し上げます。

羊齒植物

ヒカゲノカズラ科：ヒカゲノカズラ（盤），ナンカクラン（鶴），オニトウゲシバ（稲），ホソバトウゲシバ（稲），ヒモラン（鶴），コケシノブ科：ツルホラゴケ（盤）

ワラビ科：イワガネゼンマイ（鶴），タチシノブ（盤），オオバノイノモトソウ（盤），マツザカシダ（鶴），シノブ科：シノブ（稲，鶴），キジノオンダ科：キジノオンダ（盤）

オンダ科：シチチシダ（稲），カラクサイヌワラビ（稲），タニイヌワラビ（稲），キヨタキシダ（稲），シラガシダ（稲），シロヤマシダ（鶴），コクモウクジャク（鶴），ツクシイワヘゴ（鶴），ベニシダ（稲），ヤワラシダ（稲），オオイブキシダ（鶴），アラゲヒメワラビ（花），イノデモドキ（稲），ジュウモンジシダ（稲，鶴），アツイタ（鶴），チャセンシダ科：ヒノキシダ（鶴）

ウラボシ科：スジヒトツバ（鶴），ヤリノホクリハラシ（盤），マメズタ（鶴），ヒメノキシノブ（稲），イワヤナギシダ（稲），ヌカボシクリハラシ（鶴，花），クリハラシ（盤），オオクボシダ（稲）

被子植物

双子葉植物

《離弁花類》

センリョウ科：フタリシズカ（稲），センリョウ（盤），ヤナギ科：ネコヤナギ（鶴）

ブナ科：コジイ（花），マテバシイ（稲），アラカシ（花），クワ科：コウソウ（盤），カカツガユ（鶴），

イラクサ科：ヤブマオ（盤），コアカソ（鶴），ヒメウワバミソウ（稲），オオサンショウソウ（稲），キミズ（鶴），カワゴケソウ科：カワゴロモ（鶴），ヤッコソウ科：ヤッコソウ（稲）

ウマノスズクサ科：オオバウマノスズクサ（鶴），キンチャクアオイ（稲），タデ科：ミズヒキ（稲）

ヒユ科：ヒナタイノコズチ(稲)
ナデシコ科：サワハコベ(稲)
ヤマグルマ科：ヤマグルマ(稲)
キンボウゲ科：ウマノアシガタ(鶺鴒)，アキカラマツ(鶺鴒)
ツツラフジ科：アオツツラフジ(稲，花)，オオツツラフジ(鶺鴒)
モクレン科：サネカズラ(花)
クスノキ科：カナクギノキ(盤)，イスガシ(稲)，シロダモ(稲)，シロモジ(稲)
ユキノシタ科：クサアジサイ(稲)，マルバウツギ(花)，コガクウツギ(鶺鴒)，ゴトウズル(盤)，イワ
ガラミ(稲)，ツルチダケサシ(未発表)
マンサク科：イスノキ(花)
バラ科：ダイコンソウ(稲)，キハギ(稲)，ハネミイヌエンジュ(花)
フクロソウ科：ゲンノショウコ(盤)
ミカン科：イヌザンショウ(稲)，ミヤマシキミ(稲)
タカトウダイ科：ユズリハ(稲)，アカメガンソウ(鶺鴒)，コバンノキ(鶺鴒)
ウルシ科：ツタウルシ(稲)
モチノキ科：ツクシイヌツゲ(花)，ムッチャガラ(稲，鶺鴒)，ウメモドキ(稲)
ニシキギ科：シタキツルウメモドキ(盤)，ツルマサキ(稲)，ツリバナ(鶺鴒，稲)，コバノクロ
ズル(稲)
カエデ科：イロハモミジ(鶺鴒)，コハウチワカエデ(稲)
クロウメモドキ科：ナンゴクオオクマヤナギ(稲)
ブドウ科：ノブドウ(鶺鴒，花)，アカミノヤブガラシ(稲)
ツバキ科：ヤブツバキ(稲，花)，サザンカ(稲)，サカキ(稲)，ヒメジャラ(稲)，モッコク
(鶺鴒)
オトギリソウ科：サワオトギリ(盤)
スマレ科：コタチツボスマレ(鶺鴒)，コミヤマスマレ(稲)
キブシ科：キブシ(盤，稲)
ジンチョウゲ科：ギガンビ(稲)
アリノトウグサ科：アリノトウグサ(鶺鴒)
セリ科：セントウソウ(稲)，セリ(鶺鴒)
ミズキ科：ヤマボウシ(稲)，ハナイガダ(鶺鴒)

《合弁花類》

リョウブ科：リョウブ(盤，鶺鴒)
イチャクソウ科：イチャクソウ(稲)

ツツジ科：シロウドウダン（稻），ネジキ（稻），アセビ（稻），ヤマツツジ（鶉），サイゴクミソバツツジ（稻），タカクマミツバツツジ（稻），サタツツジ（稻），シャシャンボ（鶉，稻）
ヤブコウジ科：ホソバヤブコウジ（稻），カラタチバナ（鶉，稻），タイミンタチバナ（盤，鶉）
サクラソウ科：オカトラノオ（鶉），ヘツカコナスビ（稻），ナガエコナスビ（稻），モロコシノウ（盤，稻），カキノキ科：トキワガキ（鶉）
ハイノキ科：シロバイ（稻），タンナサワフタギ（稻），キョウチクトウ科：テイカカズラ（花）
モクセイ科：マルバアオダモ（稻），ネズミモチ（稻），フジウツギ科：コフジウツギ（稻）
リンドウ科：ヘツカリンドウ（稻），ツルリンドウ（稻）
カガイモ科：スズサイコ（鶉），オオカモメズル（稻），クマツヅラ科：ムラサキシキブ（鶉，稻）
ヤブムラサキ（鶉，稻），ハマクサギ（盤，稻），シソ科：トウバナ（鶉），イヌトウバナ（稻）
ヤマトウバナ（稻），ムラサキテンニンソウ（稻），ヤマジオウ（稻），ウツボグサ（花），ハルノタムラソウ（鶉，稻），シソバタツナミ（稻），ツルニガグサ（鶉）
イワタバコ科：イワタバコ（鶉），シンラン（稻），アカネ科：コバノニセジュズネノキ（鶉）
ヤマムグラ（稻），クチナシ（花），サツマルミノキ（鶉），ヘクソカズラ（鶉），サツマイナモリ（稻），スイカズラ科：コックバネウツギ（稻），キダチニンドウ（稻），サンゴジュ（稻），ガマズミ（盤），ウリ科：キカラスウリ（鶉），キキョウ科：ホタルブクロ（盤），ツルニンジン（盤），キク科：キッコウハグロ（稻），クサヤツデ（鶉），ヒメヨモギ（鶉），ヒメガンクビソウ（稻），ベニバナボロギク（稻），サケバヒヨドリ（稻），ムラサキニガナ（稻）
ツクシカシワバハグロ（稻），コメナモミ（稻），ハンカイソウ（鶉）

単子葉植物

イネ科：ヤマカモジグサ（鶉），キツネガヤ（鶉），ホソムギ（鶉），ネズミムギ（鶉），クサヨシ（稻），カヤツリグサ科：ヤマイ（鶉），ツユクサ科：ヤブミョウガ（鶉），イグサ科：イ（鶉）
ビヤクブ科：ヒメナベクリ（鶉），ユリ科：チャボンライトソウ（鶉，稻），ホウチャクソウ（稻），ヒメヤブラン（鶉花），オオバオウセイ（稻），ホウチャクソウ（稻），コオニユリ（鶉），ヒメヤブラン（鶉稻），オオバオウセイ（稻），アマドコロ（稻），サルトリイバラ（盤），ヒガンバナ科：キンバイザサ（大原），ヤマノイモ科：ヒメドコロ（稻），アヤメ科：ヒメヒオウギズイセン（稻），ラン科：ミヤマムギラン（鶉），マメズタラン（鶉），ヒロハノカラン（盤），ナギラン（鶉），クマガイソウ（盤），オサラン（鶉），ツチアケビ（鶉），ヒメノヤガラ（稻），ジガバチソウ（稻），コクラン（稻），ヨウラクラン（稻），ウチョウラン（稻），オオバノトンボソウ（稻盤），ギボウシラン（鶉），ムラサキムヨウラン（稻）

以上採集された植物は75科213種であり，調査者の薄識と時日の関係で特筆すべき程の事は明らかにできず，ただ稻尾岳方面に於ける植物分布のこれら一部のみの確認だけにとどまった事は残念であるが，当生物研究会の今後の調査の基礎としての意義を認めてもらい，兩大隅総合調査の一端の責を放免させて戴きます。

昆虫の部

橋元紘爾 大我俊輔・細野和宏 中田一章

稲尾岳は大隅半島南部の山脈を形成する肝属山塊の中央より南に位置し、高度は959mである。その頂上附近はまだ天然林が残っており、佐多岬とともにその昆虫相は興味ひかれるものであるが、稲尾岳の昆虫類に関する文献は少なく、我々の調べた限りでは寄生害虫に関する小報告を一つ知るのみである。よって今回の調査では広く昆虫類を採集するように努めた。採集種を見ると普通種が多く分布上目立った種は少ないように思われるが、キシマミドリシジミの新産地の発見など興味を引くものも少なくないと思う。以下、同定済みのものを発表するが文中、採集年の1965は略し、採集者名は名字で示す事にする。

なお、この報告に当り、アブ科と蛾類の同定に協力された鹿児島大学農学部害虫学教室の嶋洪、上宮健吉の両君に深く感謝するものです。

Order COLEOPTERA 鞘翅目

Family Cicindelidae ハンミョウ科

1. *Cicindera japona* Motschulsky ニワハンミョウ
稲尾岳(1 ex., □. 23, 大我)
2. *Cicindera gemmata* Faldermann アイヌハンミョウ
盤山(1 ex., □. 20, 橋元)

Family Carabidae オサムシ科

1. *Apotomopterus japonicus* Motschulsky ヒメオサムシ
盤山~大原(1 ex., □. 24, 橋元)
2. *Damaster blaptoides* Kollar マイマイカブリ
稲尾山(1 ex., □. 24, 橋元)

Family Histeridae エンマムシ科

1. *Margarinotus weymarni* Wenzel ヒメエンマムシ
稲尾岳(1 ex., □. 24, 橋元)

Family Silphidae シテムシ科

1. *Calosilpha brunnicollis* Kraatz ベッコウヒラタシテムシ
稲尾岳(1 ex., □. 24, 大我) 食後のカンズメカンに飛来した。

Family Lucanidae クワガタムシ科

1. *Prosopocoilus inclinatus* Motschulsky ノコギリクワガタ
盤山(1 ex., Ⅳ. 20, 橋元)(1 ex., Ⅳ. 20, 大我), 稻尾岳(1 ex., Ⅳ. 21, 細野)(2 exs., Ⅳ. 23, 大我), 盤山~大原(1 ex., Ⅳ. 22, 大我)
2. *Dorcus titanus* Boisduval ヒラタクワガタ
盤山(1 ex., Ⅳ. 20, 大我)(2 exs., Ⅳ. 20, 橋元)
3. *Macrodercas binervis* Motschulsky スジクワガタ
盤山(1 ex., Ⅳ. 20, 橋元)

Family Hybosoridae アツバコガネ科

1. *Phaeochrous asiaticus* Lewis フチトリアツバコガネ
打詰(1 ex., Ⅳ. 24, 大我) 夜間, 電灯光に飛来した。

Family Scarabaeidae コガネムシ科

1. *Onthophagus lenzii* Harold カドマルエンマコガネ
盤山~大原(8 exs., Ⅳ. 22, 大我) 牛糞中より採集した。
2. *Maladera castanea* Arrow アカビロウドコガネ
盤山(1 ex., Ⅳ. 20, 橋元)(1 ex., Ⅳ. 20, 大我)
3. *Heptophylla picea* Motschulsky ナガチャコガネ
盤山(2 exs., Ⅳ. 20, 橋元)
4. *Popillia japonica* Newmann マメコガネ
稻尾岳(2 exs., Ⅳ. 23, 大我), 打詰(2 exs., Ⅳ. 25, 橋元)
5. *Anomala testaceipes* Motschulsky スジコガネ
稻尾岳(1 ex., Ⅳ. 21, 細野)
6. *Anomala albopilosa* Hope アオドウガネ
盤山(1 ex., Ⅳ. 20, 橋元)
7. *Anomala rufocuprea* Motschulsky ヒメコガネ
盤山(1 ex., Ⅶ. 20, 橋元), 稻尾岳(1 ex., Ⅶ. 23, 橋元)(2 exs., Ⅶ. 23, 大我)(2 exs., Ⅶ. 24, 大我)
8. *Blitopertha orientalis* Waterhouse セマダラコガネ
盤山(3 exs., Ⅶ. 20, 大我), 稻尾岳(1 ex., Ⅶ. 21, 細野)
9. *Rhomborrhina japonica* Hope カナブン
盤山~大原(1 ex., Ⅶ. 22, 橋元)
10. *Rhomborrhina unicolor* Motschulsky アオカナブン
盤山~大原(2 exs., Ⅳ. 22, 橋元)

- 1 1. *Rhomborrhina polita* Waterhouse クロカナブン
盤山〜大原 (1 ex., VII. 22, 橋元)
- 1 2. *Cetonia roelofsi* Harold アオハナムグリ
盤山〜大原 (1 ex., VII. 22, 橋元)
- 1 3. *Oxycetonia jucunda* Faldermann コアオハナムグリ
稲尾岳 (1 ex., VII. 23, 大我)

Family Buprestidae タマムシ科

1. *Chalcophora japonica* Gory ウバタマムシ
盤山 (1 ex., VII. 20, 大我)

Family Elateridae コメツキムシ科

1. *Dicronychus nothus* Candeze オオハナコメツキ
稲尾岳 (1 ex., VII. 21, 細野)
2. *Melanotus legatus* Candeze クシコメツキ
盤山 (1 ex., VII. 20, 橋元)
3. *Melanotus anosus* Candeze トビイロクシコメツキ
稲尾岳 (2 exs., VII. 23, 大我)
4. *Elater sieboldi* Candeze オオナガコメツキ
稲尾岳 (1 ex., VII. 23, 大我)

Family Lampyridae ホタル科

1. *Lucidina biplagiata* Motschulsky オバボタル
稲尾岳 (3 exs., VII. 21, 細野)

Family Cantharidae ジョウカイボン科

1. *Cantharis oedemeroides* kiesenwetter クビアカジョウカイ
稲尾岳 (1 ex., VII. 23, 大我)

Family Coccinellidae テントウムシ科

1. *Epilachna vigintioctopunctata* Fabricius ニジュウヤホシテントウ
盤山 (1 ex., VII. 20, 橋元)
2. *Propylaea quatuordecimpunctata* Linne ヒメカメノコテントウ
稲尾岳 (1 ex., VII. 21, 細野)

Family Tonobriionidae ゴミムシダマシ科

1. *Gonocephalum persimile* Lewis ヒメスナゴミムシダマシ
稲尾岳 (4 exs., Ⅳ. 24, 大我)
2. *Uloma excisa* Gebien オオエグリゴミムシダマシ
盤山 (1 ex., Ⅳ. 20, 橋元)
3. *Tetraphyllus lunuliger* Marseul ニジゴミムシダマシ
盤山~稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 21, 橋元), 稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 23, 大我)

Family Allecullidae クチキムシ科

1. *Alleculla fuliginosa* Maklin オオクチキムシ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 23, 大我)

Family Mordellidae ハナノミ科

1. *Glipa pici* Ermisch タイワンオビハナノミ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 23, 大我) (1 ex., Ⅳ. 24, 大我)

Family Cerambycidae カミキリムシ科

1. *Prionus insularis* Motschulsky ノコギリカミキリ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 21, 細野)
2. *Cephalallus anicolor* Gahan ムナクボカミキリ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 24, 大我), 打詰 (1 ex., Ⅳ. 25, 橋元)
3. *Leptura ochraceofasciata* Motschulsky ヨツスジハナカミキリ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 21, 細野) (1 ex., Ⅳ. 24, 大我)
4. *Macroleptura regalis* Bates オオヨツスジハナカミキリ
稲尾岳 (2 exs., Ⅳ. 24, 橋元)
5. *Mallambyx raddei* Blessig ミヤマカミキリ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 21, 細野)
6. *Rhaphuma annularis* Fabricius タケトラカミキリ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 24, 細野)
7. *Rhaphuma yayeyamensis* Kano ヤエヤマトラカミキリ
盤山~大原 (1 ex., Ⅳ. 22, 橋元)
九州本土からの記録は今まで発表されたものは、鹿児島市の一頭を知るだけであったが、これが2番目の記録である。
8. *Rhaphuma quinquefasciata* Casternau et Gory ヨツスジトラカミキリ

盤山〜大原 (1 ex., Ⅲ. 22, 橋元)

9. *Rhaphuma muscosa* Bates フタオビミドリトラカミキリ
稲尾岳 (1 ex., Ⅲ. 21, 細野)
10. *Anoplophora malasiaca* Thomson ゴマダラカミキリ
盤山 (1 ex., Ⅲ. 20, 大我), 稲尾岳 (3 exs., Ⅲ. 21, 細野)
11. *Eupromus ruber* Dalman ホシベニカミキリ
打詰 (1 ex., Ⅲ. 25, 橋元)
12. *Monchamus subfasciatus* Bates ヒメヒゲナガカミキリ
盤山 (3 exs., Ⅲ. 20, 橋元), 稲尾岳 (2 exs., Ⅲ. 23, 橋元)
13. *Batocera lineolata* Chevrolat シロスジカミキリ
盤山〜大原 (1 ex., Ⅲ. 22, 大我), 稲尾岳 (1 ex., Ⅲ. 23, 大我)
14. *Rhodopina Lewisii* Bates セミスジコブヒゲカミキリ
稲尾岳 (1 ex., Ⅲ. 23, 橋元)
15. *Abryna obscura* Schwarzer クロサビアヤカミキリ
打詰〜辺塚 (1 ex., Ⅲ. 25, 橋元)
今まで、鹿児島県本土に産しないとされていたものであるが、1964年本種が大隅半島及び薩摩半島の南部に産することが明らかにされた。大隅半島ではこれが3つめの記録である。
16. *Pterolophia caudata* Bates トガリシロオビサビカミキリ
盤山〜稲尾岳 (3 exs., Ⅲ. 21, 橋元)
17. *Cleptometops bimaculatus* Bates ハスオビヒゲナガカミキリ
盤山 (1 ex., Ⅲ. 20, 橋元)
18. *Glenea relictata* Gahan シラホンカミキリ
盤山〜大原 (1 ex., Ⅲ. 22, 橋元)
19. *Pareutetrappa similans* Bates ダイセンカミキリ
稲尾岳 (1 ex., Ⅲ. 24, 大我)

Family Chrysomlidae ハムシ科

1. *Acrothinium gaschkevitchii* Motschulsky アカガネサルハムシ
稲尾岳 (2 exs., Ⅲ. 23, 大我)
2. *Aulacophora nigripennis* Motschulsky クロウリハムシ
稲尾岳 (1 ex., Ⅲ. 23, 大我)

Family Anthribidae ヒゲナガゾウムシ科

1. *Stiboderes impressus* Jordan エグリフトヒゲナガゾウムシ
稲尾岳 (1 ex., Ⅲ. 24, 大我)

Family Brentidae ミツギリゾウムシ科

1. *Baryrrhynchus poweri* Roelofs ミツギリゾウムシ
稲尾岳 (2 exs., Ⅳ. 21, 細野), 稲尾岳 (3 exs., Ⅳ. 23, 大我), 稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 24, 橋元)

Family Curculionidae ゾウムシ科

1. *Scepticus uniformis* Kôno ハイイロヒョウタンゾウムシ
盤山~稲尾山 (1 ex., Ⅳ. 21, 橋元)
2. *Lixus impressiventris* Roelofs カツオゾウムシ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 23, 橋元)
3. *Mesalcidodes trifidus* Pascoe オジロアシナガゾウムシ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 21, 細野)
4. *Cryptorrhynchus electus* Roelofs マダラクチカクシゾウムシ
稲尾岳 (2 exs., Ⅳ. 23, 大我)

Family Scolytidae キクイムシ科

1. *Blasitophagus piniperda* Linné マツノキクイムシ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 24, 大我)
2. *Xyleborus brevis* Eichhoff ハネミジカキクイムシ
稲尾岳 (2 exs., Ⅳ. 23, 大我)
3. *Xyleborus germanus* Blandford ハンノキキクイムシ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 23, 大我)
4. *Scolytoplatypus mikado* Blandford ミカドキクイムシ
稲尾岳 (1 ex., Ⅳ. 23, 大我)

※鞘翅目の同定は原色昆虫大図鑑Ⅱ(北隆館):1963 により主に大我が行なった。

Order DIPTERA 双翅目

Family Tabanidae アブ科

1. *Tabanus rufidens* (BIGOT) ヤマトアブ
盤山 (2 ♀♀, Ⅳ. 22, 橋元), 盤山 (1 ♀, Ⅳ. 23, 橋元), 稲尾岳 (1 ♀, Ⅳ. 24, 橋元)
2. *Tabanus trigonus* Cogvillett ウシアブ
稲尾岳 (1 ♂, Ⅳ. 21, 橋元)

3. *Tabanus exoticus* Ricardo タイワンウシアブ
打詰(1♀, Ⅲ. 25, 橋元)
4. *Tabanus okinawanus* Shiraki オキナワオオウシアブ
打詰(1♀, Ⅲ. 25, 橋元)
多分誤りではないと思います, 今までの分布は琉球からしか知られておりません。
5. *Tabanus iyoensis* Shiraki イヨシロオビアブ
稲尾岳(1♀, Ⅲ. 24, 橋元)
6. *Tabanus kanoi* Mordoch et Takahasi カノアブ
稲尾岳(1♀, Ⅲ. 21, 橋元), 打詰(2♀♀, Ⅲ. 24, 橋元), 打詰(1♀, Ⅲ. 25, 橋元)

※同定はH. Takahashi(1962) FAUNA JAPONICA: Tabanidae により嶋洪が行った。

Order LEPIDOPTERA 鱗翅目

Family Hesperilidae セセリチヨウ科

1. *Daimio tethys* Menetries ダイミョウセセリ
盤山~稲尾岳(1♂, Ⅲ. 21, 中田), 盤山~大原(1♂1♀, Ⅲ. 22, 大我)(1ex. Ⅲ. 22, 橋元)(1♀1ex., Ⅲ. 22, 中田)
2. *Choaspes benjaminii japonica* Murray アオバセセリ
盤山(2exs., Ⅲ. 20, 中田), 盤山~稲尾岳(1♂, Ⅲ. 21, 橋元), 盤山~打詰(1♂, Ⅲ. 24, 大我)(1♀, Ⅲ. 24, 中田)(2exs., Ⅲ. 24, 橋元)
3. *Thoressa varia* Murray コチャバネセセリ
盤山~稲尾岳(1ex., Ⅲ. 21, 中田), 盤山~大原(1ex., Ⅲ. 22, 橋元)
4. *Pelopidas mathias oberthiiri* Evans チャバネセセリ
盤山~稲尾岳(1♂, Ⅲ. 21, 橋元)
5. *Notocrypta curvifascia* C. et R. Felder クロセセリ
盤山(1♀, Ⅲ. 20, 中田), 盤山~稲尾岳(1♀, Ⅲ. 21, 中田), 盤山~大原(1♀, Ⅲ. 22, 中田), 打詰~辺塚(1♂, Ⅲ. 25, 橋元)(2♂, Ⅲ. 25, 中田)

Family Papilionidae アゲハチヨウ科

1. *Graphium sarpedon nipponum* Fruhstorfer アオスジアゲハ
盤山(1♂, Ⅲ. 20, 細野), 盤山~大原(1♂, Ⅲ. 22, 中田)

2. *Papilio machaon hippocrates* C. et R. Felder キアゲハ
鶴戸野, 盤山では普通であった。
3. *Papilio xuthus* Linne アゲハ
キアゲハ同様, 鶴戸野, 盤山では普通に見られた。
4. *Byasa alcinous* Klug ジャコウアゲハ
盤山(1♂1♀, Ⅷ. 20, 細野), 盤山~稲尾岳(1♀, Ⅷ. 21, 中田)(1♂, Ⅷ. 23, 中田)
5. *Papilio protenor demetrius* Cramer クロアゲハ
鶴戸野~盤山(1♂1♀, Ⅷ. 20, 中田)
6. *Papilio memnon thunbergii* von Siebold ナガサキアゲハ
鶴戸野~盤山(1♀, Ⅷ. 20, 中田目撃)
7. *Papilio helenus nicconicolens* Butler モンキアゲハ
鶴戸野~盤山(1♂1♀, Ⅷ. 20, 細野), 盤山(1♂, Ⅷ. 20, 中田)
8. *Papilio maaekii tutanus* Fenton ミヤマカラスアゲハ
鶴戸野~盤山(1♀, Ⅷ. 20, 中田)(1♂, Ⅷ. 20, 細野)

Family Pieridae シロチョウ科

1. *Pieris rapae crucivora* Boisduval モンシロチョウ
鶴戸野~盤山(1 ex., Ⅷ. 20, 中田目撃), 盤山~大原(1♂, Ⅷ. 22, 橋元)
2. *Pieris meletl* Menetries スジグロチョウ
盤山~大原(1♂, Ⅷ. 22, 橋元)(1♂, Ⅷ. 22, 中田)
3. *Hebomoia glaucippe shirozui* Kurosawa et Omoto ツマベニチョウ
盤山~稲尾岳(1♂, Ⅷ. 21, 中田), 打詰~辺塚(2♂, Ⅷ. 25, 橋元, 大我, 中田目撃)
4. *Eurema hecabe mandarina* de I'Orza キチョウ
鶴戸野~盤山(2♂, Ⅷ. 20, 橋元)(2♂, Ⅷ. 20, 細野), 盤山~稲尾岳(1♂2♀, Ⅷ. 21, 中田), 盤山~大原(2♂, Ⅷ. 22, 大我)
5. *Eurema laeta bethesba* Janson ツマグロキチョウ
盤山~稲尾岳(1♀, Ⅷ. 21, 橋元)

Family Lycaonidae シジミチョウ科

1. *Narathura japonica* Murray ムラサキシジミ
盤山(1♂, Ⅷ. 20, 細野), 盤山~稲尾岳(1♀, Ⅷ. 21, 中田)(1♀, Ⅷ. 21, 大我)(1♂, Ⅷ. 23, 中田), 盤山~大原(1♀, Ⅷ. 22, 大我)
2. *Narathura bazalus turbata* Butler ムラサキツバメ

盤山～打詰(1♂, VII. 24, 橋元)

3. *Chrysozephyrus ataxus kirishimaensis* Okajima キリシマミドリシジミ
稲尾岳700 m位の所で本種の♂の飛来している所を, VII. 21とVII. 23の両日を目撃(橋元, 大我, 細野, 中田)
4. *Taraka hamada* Druce ゴイシシジミ
盤山～大原(3 exs., VII. 22, 中田)(1♂1♀, VII. 22, 大我)(3 exs., VII. 22, 橋元)
5. *Zizeeria maha argia* Menetries ヤマトシジミ
鶴戸野～盤山(1♂, VII. 20, 橋元)(1♀, VII. 20, 中田), 盤山～大原(1♂, VII. 22, 橋元)(3♂, VII. 22, 大我)
6. *Celastrina argiolus ladonides* de l'Orza ルリシジミ
盤山～稲尾岳(1♀, VII. 21, 中田)
7. *Celastrina puspa umenonis* Matsumura ヤクシマルリシジミ
盤山(1♂, VII. 20, 橋元)(2♂, VII. 20, 中田), 盤山～稲尾岳(2♂, VII. 21, 大我)(2♂1♀, VII. 21, 中田)(1♀, VII. 23, 橋元), 盤山～大原(2♂1♀, VII. 22, 大我)
8. *Celastrina albocaerulea sauteri* Fruhstorfer サツマシジミ
盤山～稲尾岳(1♀, VII. 21, 大我)(1♀, VII. 21, 中田)(1♂1♀, VII. 24, 橋元)

Family Curetidae ウラギンシジミ科

1. *Curetis acuta paracuta* de Niceville ウラギンシジミ
鶴戸野で一頭目撃。(中田)。稲尾岳～盤山間で夕方眠ったようにススキにとまっている一頭を目撃。(大我)

Family Danaidae マダラチョウ科

1. *Caduga sita nipponica* Moore アサギマダラ
盤山～稲尾岳(1♂, VII. 21, 中田)(2♂1♀, VII. 21, 細野)(4♂, VII. 23, 中田), 盤山～大原(1♂, VII. 22, 中田)(1♀, VII. 22, 大我), 盤山～打詰(1♂, VII. 24, 橋元)(1♂1♀, VII. 24, 中田)

Family Nymphalidae タテハチョウ科

1. *Argyreus hyperbius* Linne ツマグロヒョウモン
盤山～稲尾岳(1♂, VII. 21, 中田)

2. *Ladoga camilla japonica* Menetries イチモンジチョウ
 盤山(1♂3♀, Ⅷ.20, 細野)(1♂1♀, Ⅷ.20, 中田), 盤山~稲尾岳(3♀,
 Ⅷ.21, 中田)(2 exs., Ⅷ.21, 橋元), 盤山~大原(1♀, Ⅷ.22, 大我)
3. *Neptis aceris intermedia* W. B. Pryer コミスジ
 盤山(1♂1♀, Ⅷ.20, 細野)(1 ex., Ⅷ.20, 橋元), 盤山~大原(1♂, Ⅷ.
 22, 大我)。盤山~大原で幼虫四頭を採集したが餌不足の為死なす。(中田)
4. *Kaniska canace no-japonicum* von Siebold ルリタテハ
 盤山~稲尾岳間で7月23日, サルトリイバラより幼虫一頭を採集。餌不足の為死ぬ。(橋
 元)
5. *Polygonia c-aureum* Linne キタテハ
 盤山(1 ex., Ⅷ.22, 中田目撃)
6. *Curestis thyodamas mabella* Fruhstorfer イシガケチョウ
 稲尾岳(2 exs., Ⅷ.21, 細野)
7. *Dichorragia nesimachus nesiotus* スミナガシ
 盤山~大原間でゴマダラチョウに混って樹液を吸収中の本種を一頭目撃した(橋元, 大我,
 中田)
8. *Nestina japonica* C. et R. Felder ゴマダラチョウ
 鶴戸野~盤山(1♂, Ⅷ.20, 細野), 盤山~大原(1♂3♀, Ⅷ.22, 中田)(1♂,
 Ⅷ.22, 大我)(1♂1 ex., Ⅷ.22, 橋元)

Family Satyridae ジャノメチョウ科

1. *Ypthima argus* Butler ヒメウラナミジャノメ
 鶴戸野~盤山(1♂, Ⅷ.20, 細野), 盤山~稲尾岳(1 ex., Ⅷ.21, 橋元), 盤山
 ~大原(1 ex., Ⅷ.22, 橋元)
2. *Ypthima motschulskyi* Bremer et Grey ウラナミジャノメ
 盤山~稲尾岳(1♀, Ⅷ.21, 中田)
3. *Mgcalesis gotama fulginia* Fruhstorfer ヒメジャノメ
 盤山~大原(1 ex., Ⅷ.22, 大我), 盤山~稲尾岳(3 exs., Ⅷ.23, 橋元)
4. *Mgcalesis francisca perdiccas* Hewitson コジャノメ
 鶴戸野~盤山(1♀, Ⅷ.20, 細野), 盤山~稲尾岳(1♂1♀, Ⅷ.21, 中田), 盤
 山~大原(1♂, Ⅷ.22, 大我)
5. *Lethe diana* Butler クロヒカゲ
 盤山~大原(1 ex., Ⅷ.22, 橋元)
6. *Melanitis phedima oitensis* Matsumura クロコノマチョウ
 盤山~稲尾岳(1 ex., Ⅷ.23, 橋元)。ススキから若令~中令10頭を採集(Ⅷ.20)

したが餌不足の為死ぬ。

蝶類生態小観察記録

1. ヤクシマルリンジミ 1♂ VII-20 盤山 清流の砂原で吸水。他にアオスジアゲハ2 exs が吸水していたと思われる(いずれも口吻は確かめていない)。(橋元)
2. ヤクシマルリンジミ 1♀ VII-23 稲尾岳~打詰
たおれたイスノキの不定芽(新しい葉)に盛んに産卵していた。他にも多数の♀(♂もいた?)がこの植物に飛来していたが、つかれの為産卵であったかどうか確かめられなかった。他のイスノキ(多数ある)には、この様にヤクシマルリンジミが群がっているのはみられなかったが、この木だけに集っている理由としては、何かの理由でこの木がたおれた事で、新芽が非常に多く発芽していた事が考えられる。尚同時に多数の卵、幼虫を採集したが、VII-7に4個が孵化し、VII-11に1♀、VII-12に2♀が羽化し残りの1蛹は死んだという事を追加する。(橋元)
3. スミナガシ 1ex VII-22 盤山~大原
マテバシイの樹液にて吸汁していた。他にゴマダラチョウ4 exs イチモンジチョウ多数が飛来し、吸汁と思われる行動をした。(橋元)
4. スミナガシ 1ex VII-22 大原
エノキに1♀が産卵と思われる行動をしていたが、観察していると近くのシュロの木にもとまって1個卵を産卵したのを確認した。(中田)
5. ヒメウラナミジャノメ 3 exs VII-23 盤山~稲尾岳
10時35分、イヌブドウの花(淡緑色)に吸蜜。一般に開翅(180°近く)し、移動する時は翅の開閉運動をしながら花房上を移動する。(橋元)
6. アゲハ 1♂ VII-23 盤山~稲尾岳
10時40分、ヒメトウショウブ(橙色)に吸蜜していたがすぐ飛び去る。他にキチョウ多数がこの花にもぐり込むようにして吸蜜していた。またクロアゲハ1♂、モンキアゲハ1♂も吸蜜していた。(橋元)
7. キチョウ 1♂ VII-23 盤山~稲尾岳
吸水していたが、近づいたら飛んでホウロクイチゴの葉裏に静止した。(橋元)
8. ムラサキシジミ 1♀ VII-23 盤山~稲尾岳
シイの類(イタジイ?)の新芽で吸汁していた。尚口吻が伸びていた所は不規則なキズがあり、粘り気のありそうな液体がにじみでていた。(橋元)
9. ツマベニチョウ 1♂ VII-21 盤山~稲尾岳間
盤山より1.5km位の両脇を広葉樹の林でおおわれたりす暗い場所で、まるでセセリチョウ科のとび方の様に本種が上下飛んでいるのを発見、しばらく観察していたら、3m位近い所にとまったのでネットをふったが逃げられる。しかし同じ林(長さ約20m位)の所を行った

り来たりしていたので数回目にネットに入れる。何故何回もネットを振ったのに逃げなかったのだろうか？良いねぐらでも、この場所はあったのだろうか？（中田）

10. キチョウ 1♀ VII-25 伊座敷

11時30分、ミヤハギの葉に産卵した。この植物には多数の卵（卵のカラも多かった）があったが、幼虫及びその食痕すらみられなかった。産卵されるが、幼虫には不適？（橋元）

11. キリシマミドリシジミ VII-21 稲尾岳八合目附近

稲尾岳八合目あたりで、キリシマミドリシジミをさがしながら採集したが全く収穫がなくがっかりしていた所、七合目半位の所で細野君がアカガンから本種をおい出し、全員（橋元、大我、細野、中田）確認する。しかしながら高くて採集できなかった。

VII-23：新ためて長い竹竿を持っていどんだが結局は採集できなかった。この日は追飛するのを目撃したから最低2頭はいるが多分5頭位いたのではないかと思われた。（中田）

※蝶類の同定は主に北隆館の「原色昆虫大図鑑 I」を参考に中田一章が行った。

以下の文中採集者はすべて中田一章であるので省略する。

Suborder Heterocera 蛾 亜目

Family Sphingidae スズメガ科

1. *Psilogramma increta* Walker シモフリスズメ
1♀, 21.VII.1965 (次種からの年号はすべて1965年)
2. *Macroglossum saga* Butler クロホウジャク
1♂, 22.VII
3. *Theretra japonica* I'Orza コスズメ
1♂, 23.VII

Family Arctiidae ヒトリガ科

1. *Camptoloma interiorata* Walker サラサヒトリ
1♀, 22.VII

Family Noctuidae ヤガ科

1. *Clethrophora distincta* Leech ミドリリング
1♀, 22.VII
2. *Ariolica argentea* Butler ギンボシリング
1♀, 21.VII

3. *Spiciredonia retorta* Clerck トモエガ
1♂, 20.Ⅳ 1♀, 22.Ⅳ
4. *Pangrapta trimantesalis* Walker ウンモンツマキリアツバ
1♀, 24.Ⅳ
5. *Bomolocha stygiana* Butler ヤマガタアツバ
1♂, 22.Ⅳ

Family Lymantriidae ドクガ科

1. *Lymantria bantaizana* Matsumura カシワマイマイ
1♀, 23.Ⅳ

Family Callidulidae イカリモンガ科

1. *Callidula attenuata formosana* Wileman ベニイカリモンガ
1♀, 24.Ⅳ

Family Heterogonidae イラガ科

1. *Parasa sinica* Moore クロシタアオイラガ
1♀, 24.Ⅳ

Family Geometridae シヤクガ科

1. *Somatina indicatalia morata* Prout ウンモンオオシロヒメシヤク
1♀1♂, 20.Ⅳ
2. *Semiothisa defixaria* Walker フタテンオエダシヤク
1♀, 24.Ⅳ
3. *Myrteta tinagmaria tinagmaria* Guenée ナミスジシロエダシヤク
1♂, 21.Ⅳ
4. *Deileptenia ribeata* Clerck マツオオエダシヤク
1♀, 20.Ⅳ

Family Pysalidae メイガ科

1. *Enmalocera bifidella* Wileman オオマエジロホソメイガ
1♀, 21.Ⅳ
2. *Herculia pelasgalis* Walker アカシマメイガ
3♂♂, 21.Ⅳ
3. *Tanraca torridalis* Lederer ナカアカシマメイガ

- 1♂, 20.VII 1♀, 24.VII
4. *Goniorhynchus andrewsalis* Wileman トビヘリキノメイガ
1♂, 21.VII
5. *Botyodes principalis* Leech オオキノメイガ
1♀, 20.VII
6. *Bradina admixtalis* Walker ウスグロノメイガ
1♀, 20.VII
7. *Emmalocera bifidella* Wileman オオマエジロホソメイガ
1♀, 21.VII
8. *Hedylepta similis* Moore クロミスジノメイガ
1♂, 24.VII

※ 同定は 保育社の「原色日本蛾類図鑑」上、下巻と北隆館の「原色昆虫大図鑑」Iを参考にして、上宮健吉が行った。

〔橋元紘爾 農学部農学科専攻生、大我俊輔 農学部農学科3年生、細野和宏 水産学部、
中田一彦 農学部林学科2年生〕

鹿児島県大隅半島の蛾類 (1)

上 宮 健 吉

鹿児島県の蛾類は、最近少しずつ分布と生態の調査が、地元の人々によっても始められており、霧島山系一帯は竹村芳夫氏らが調査され、屋久島、トカラ列島、その他の島は筆者らが数度渡島し、あるいはそれ以上に他県の方々によって調査されているが、それに追いつかないほどの興味のある種があるものと想像させる。又鹿児島県本土の総体的な蛾相の調査が一段と進まないのは、研究者が少く、あるいは県本土についての文献が少いものとくやまれる。

ここに載せる大隅半島の蛾は、大半が鹿屋市内の各町のもので、筆者が高校2年と3年時に、採集したものだけで、大隅半島全体のリストではないが標本の整理をするに当って、「LEBEN」に掲載する次第である。

標本の同定には、保育社の「原色日本蛾類図鑑」上、下を使用し、北隆館の「原色昆虫大図鑑I」を参考とした。

同定には正確を機するため、不確実なものは除外し、pyralidaeなど、小蛾類は、検索に必要なゲネタリアが明示してないため、除外することにした。

尚、頭数を書いてないのは、1exのことで地名のないのはすべて鹿屋市浜田町である。

1 NOCTUIDAE やが科

1. Apatelinae けんもんやが亜科

Craniophora fasciata Moore シマケンモン

30.V, 31.V, 1963

Apatele pulverosa Hampson シロハラケンモン

15.V, 1963

2. Noctuinae もんやが亜科

Agrotis fucose Butler カブラヤガ

27.IV, 26.VI, 1963 13.III, 25.VI(♂), 1964

Hermonassa cecilia Butler クロクモヤガ

4.X.(2exs), 1963

3. Heliothidinae たばこが亜科

Heriothis obsoleta Fabricius オオタバコガ

30.VI.(1♂), 1963 25.VI.(1♂), 1964

Heriothis assulta Gueneé タバコガ

7.VI.(1♀), 26.VI.(1♀), 7.VII.(2exs), 1963

25.VI.(1♀), 13.X.(1♂)佐多岬, 1964

4. Hadeninae よとらが亜科

Mamestra brassicae Linné ヨトウガ

22.VI.(1♂), 1963 6.III.(2exs), 1964

5. Cuculliinae もくめやが亜科

Rhynchaglaea scitula Butler チャマダラキリガ

4.X.(2exs), 1963

Telorta divergens Butler ノコメトガリキリガ

17.VI, 27.VI, 30.VI, 1963

6. Amphipyrinae からすよとら亜科

Apamea oriens Warren アカモクメヨトウ

14.VI, 1963

Bambusiphila unlgaris Butler ハジマヨトウ

4.X.(2♂♂), 1964

Hadjina biguttula Motschulsky フタテンヒメヨトウ

28.V, 1963

Dadica albisignata Oberthür シロテンウスグロヨトウ

13.VI.(2exs), 15.VI, 1963

28.VI, 4.VII, 13.X(1♂), 1964

- Callopietria aethiops* Butler アミメツマキリヨトウ
 17.Ⅱ, 18.Ⅲ, 1963
- Prodenia litura* Fabricius ハスモンヨトウ
 8.Ⅱ, 1962 21.Ⅲ, 27.Ⅲ, 1964
 25.Ⅲ.(1♂), 1964
- Rusidrina depravata* Butler スジキリヨトウ
 27.Ⅲ, 1963
- Amphipyra monolitha* Guenée オオシマカラスヨトウ
 15.Ⅱ, 大野原, 高岡山, 1962
7. Euteliinae ふさやが亜科
Eutelia geyeri Felder フサモクメ
 19.Ⅲ, 1964
8. Sarrothripinae きのかわが亜科
Blenina senex Butler キノカワガ
 31.Ⅲ.(1♀), 1963 16.Ⅲ.(1♂), 1964
9. Westermanniinae りんが亜科
Paracrama dulcissima Walker ウスアオリンガ
 30.Ⅲ.(1♀), 25.Ⅲ.(1♂), 1963
10. Plusiinae きんりわば亜科
Plusia eriosoma Doubleday イチジクキンウワバ
 13.Ⅲ, 15.Ⅲ, 1963
 25.Ⅲ.(2♀♀1♂), 13.X.(1♀)佐多町, 14.X.(2♀♀1♂), 1964
Plusia agnata Staudinger ミツモンキンウワバ
 16.Ⅲ, 1963
Plusia intermixta Warren キクキンウワバ
 17.Ⅲ, 20.Ⅲ, 1964
Plusia festata Graeser イネキンウワバ
 15.Ⅲ, 1963
Plusia ochreate Walker コセアカキンウワバ
 26.Ⅲ, 4.Ⅲ, 1963
 13.X.(1♀1♂)佐多町, 14.X.(1♀), 1964
Plusia albostriata Bremer et Grey エゾギクキンウワバ
 13.X.(1♂)佐多町, 14.X, 1964
11. Acontiinae こやが亜科
Corgatha nitens Butler シマフコヤガ

- 19.Ⅳ, 4.Ⅴ, 1963
Corgatha dictaria Walker シロスジシマコヤガ
 24.Ⅳ, 13.Ⅴ, 1963
Corgatha yoshinoensis Wileman ヨシノシマコヤガ
 22.Ⅳ, 1963
Oruza divisa Walker ヒメクルマコヤガ
 29.Ⅳ.(4exs), 16.Ⅴ, 10.X, 1963
Stenolorba manleyi Lecch ウンモンコヤガ
 2.Ⅴ, 1963
Phyllophila oblitterata cretacea Butler ヨモギコヤガ
 18.Ⅳ, 22.Ⅳ, 1963
Ozarba punctigera Walker ホシコヤガ
 24.Ⅳ, 1963
Maliattha signifera Walker ヒメネジロコヤガ
 18.Ⅳ, 12.Ⅴ, 1963
Araeopteror amoena Inoul アヤホンコヤガ
 2.Ⅴ, 1963
Jaspidia atrata Butler ビロウドコヤガ
 12.Ⅴ, 1963
Hyperstrotia albicincta Hampson ウチジロコヤガ
 12.Ⅴ, 13.Ⅴ, 20.Ⅴ, 25.Ⅳ, 1963
Eulocartra undulata Snellen シロフタオビコヤガ
 12.Ⅳ, 1963
Naranga aenescens Moore フタオビコヤガ
 14.V, 18.V, 19.V, 31.V, 14.M, 20.M, 24.Ⅳ,
 10.X, 1963
Emmelia trahealis Scopoli キマダラコヤガ
 14.Ⅳ, 18.Ⅴ, 1963
Amyna stellata Butler サビイロコヤガ
 16.Ⅳ, 1963 25.Ⅳ(1♂), 1964
Amyna octo Guenee シロテンヒメコヤガ
 16.Ⅳ, 1963 25.Ⅳ.(1♂), 1964
Amyna punctum Fabricius クロコサビイロコヤガ
 10.Ⅳ, (1♀), 1963
Xanthodes transversa Guenee フタトガリコヤガ

- 13.Ⅲ.(1♀), 22.Ⅲ.(1♂), 29.Ⅲ.(1♀), 1963
Metaemene atrigutta Walker ヒメゴマフコヤガ
 2.Ⅳ, 1963
12. Catocalinae したば亜科
- Parallelia stuposa* Fabricius アシブトクチバ
 9.Ⅴ, 1963
- Parallelia arretataenia* Guenée ホソオビアシブトクチバ
 30.Ⅴ, 30.Ⅵ, 1963
- Chalciope geometrica orientalis* Warren ナカグロクチバ
 12.Ⅶ.(2♂♂), 18.Ⅶ, 6.Ⅷ, 14.Ⅷ, 1963
 14.Ⅷ.(1♀2♂♂), 1964
- Mocis undata* Fabricius オオウンモンクチバ
 22.Ⅷ, 1963 13.Ⅹ.(1♂)佐多岬, 1964
- Mocis anetta* Butler ウンモンクチバ
 1.Ⅷ, 4.Ⅷ, 1962 3.Ⅷ, 20.Ⅷ, 1963
- Enmonodia vesperilio* Fabricius カキバトモエ
 25.Ⅹ, 1962 白崎町
- Metopta rectifasciata* Ménétriés シロスジトモエ
 5.Ⅷ, 1963
- Speiredonia retorta* Clerck トモエガ
 22.Ⅷ.(1♂), 1963
- Anomis flava* Fabricius ワタアカキリバ
 4.Ⅷ.(1♂), 1963
- Anomis commoda* Butler オオアカキリバ
 27.Ⅷ.(1♀), 1963
- Arcte coerulea* Guenée フクラスズメ
 15.Ⅷ, 23.Ⅷ, 1961 1.Ⅷ 新生町, 15.Ⅷ, 17.Ⅷ
 29.Ⅷ 田崎町, 5.Ⅷ, 6.Ⅷ, 25.Ⅷ, 4.Ⅷ, 17.Ⅷ, 7.Ⅷ,
 14.Ⅷ, 1962 10.Ⅷ, 12.Ⅷ, 3.Ⅷ, 1963
- Oraesia emarginata* Fabricius ヒメエグリバ
 4.Ⅷ, 4.Ⅷ, 1963 13.Ⅹ.(1♀)佐多岬, 1964
- Oraesia excavata* Butler アカエグリバ
 18.Ⅷ.(1♀1♂), 1963
- Plusiodonta casta* Butler マダラエグリバ
 31.Ⅷ, 3.Ⅷ, 1963

Plesiодonta coelonota Kollar キンモンエグリバ

30.V, 1964

Aedia leucomelas Linné ナカジロシタバ

19.VI, 17.VII~25.VII(発生のピーク), 27.VII, 10.X, 14.X
18.X, 1963

4.VI.(1♀1♂), 1964

Blasticerhinus ussuriensis Bremer コウンモンクチバ

13.VI, 1962 28.VI, 1963 4.VII(1♀1♂), 1964

Erebus crepuscularis Linné オオトモエ

4.VI. 佐多岬, 1963

Adris tyrannus amurensis Staudiuger アケビコノハ

17.XI, 田崎町, 1962 19.XI, 白崎町, 1963

Sypna picta Butler シラフクチバ

3.X, 1963

Sypna punctosa Walker オオシロテクチバ

26.VI, 1963 6.VII, 1964

Hypocala subsatura Guenée タイワンキンタヤガ

23.V, 1963 13.X, 佐多町(6 exs), 1964

Diomca cremata Butler ヒメムラサキクチバ

19.VI, 28.VI, 1963

Pangrapta obscurata Butler リンゴツマキリアツバ

19.VI, 2.VII, 1963

Erygia apicalis Guenée アカテクチバ

16.VI, 1963

Colobochoyla salicalis cinerea Butler キンスジアツバ

12.VI, 1963

Rivula auripalpis Butler フタテンアツバ

13.VI, 1963

Aventiela pusilla Butler クロハナアツバ

3.VI, 21.VI, 25.VI, 1963

13. Hypheninal あつば亜科

Dichromia amica Butler クロキシタアツバ

5.VI, 1961 22.VI, 15.VII, 1963

25.VI, (2 exs), 13.X. 佐多町 1964

Anoratha costalis Moore マニキトガリアツバ

4. Ⅳ, 高千穂峰(1♂), 1964

Bomolocha stygiana Butler ヤマガタアツバ

29.V, 1.VI, 14.VII(1♂), 18.VII(♀), 1963

Bomolocha indicatalis Walker トビモンアツバ

14.IV, 1962 25.VII, 30.VII, 1963

Rhynchodontodes plusioides Butler アヤナミアツバ

15.VI, 1963

14. Herminiinae くるまあつば亜科

Edessena hamada Felder et Felder オオシラホシアツバ

9.VI.(1♀), 1963 4.VII.(1♂), 1964

Cidariplura gladiata Butler ハナオイアツバ

3.VI.(2♂♂), 9.VI.(1♀), 1963

Nodaria nippona Butler オオアカマエアツバ

30.V, 1962 9.VI.(1♀), 1963

Simplicia sulterminalis Draesahe シロヘリアツバ

27.VI, 1963

Zanclognatha fractalis Guenee オオシラナミアツバ

10.VI, 17.VI, 1963 28.VI, 1964

Hepatica linealis Leech シマアツバ

13.VI, 1963

Epizeuxis pryeri Butler シロテムムラサキアツバ

17.VI, 1963

Badiza simplex Butler フジロアツバ

10.VI.(1♀), 1962

Hydrillodes morosa Butler ソトウスグロアツバ

6.VI, 20.VI, 1963 3.VII, 1964

15. Westermanniinae りんが亜科

Paracrama dulcissima Walker ウスアオリンガ

30.VI.(1♀), 25.VI.(1♂), 1963

II AGARISTIDAE とらが科

Seudyra subflava Moore トビイロトラガ

20.VI, 1962 15.VI, 1963

II ARCTIIDAE ひとりが科

1. Lithosiinae こけが亜科

Chionaema hamata Walker アカスジシロコケガ

21.V, 14.VI, 8.VII, 9.VIII, 11.IX, 2.X.(1♀), 1963

Miltochrista aberrans Butler ハガタベニコケガ

15.VII, 16.VIII, 1963

Miltochrista gratiosa striata Bremer et Grey スジベニコケガ

17.VII, 10.X, 1963

25.VII.(2♀♀1♂), 1964

Asura dharma Moore ヒメホンシキコケガ

27.VIII, 9.IX, 1963

2. Arctiinae ひとりが亜科

Spilosoma punctaria Cramer アカハラゴマダラヒトリ

19.IV, 27.IV, 1963 16.VI, 19.VII.(1♀),

25.VIII.(1♂), 1964

Spilosoma lubricipeda Linne キハラゴマダラヒトリ

12.VII.(1♀), 1962 19.IV, 1963

16.VI.(1♀), 25.VIII.(3♂♂), 1964

Spilasoma niveus Ménétriés シロヒトリ

6.IV, 1963

Silarctia seriatopunctata Motschulsky スジモンヒトリ

19.IV, 1963 17.VII.(1♂), 1964

Spilarctia imparilis Butler クワゴマダラヒトリ

21.VII.(1♂), 20.VIII, 25.IX, 1963 25.VII, 1964

Amsacta lactnea Cramer マエアカヒトリ

25.VIII.(1♂), 1964

IV NOLIDAE こぶが科

Celama taeniata Snellen クロスジシロコブガ

19.VII.(2exs), 1963

V DREPANIDAE かぎば科

Hypsomadius insignis insignis Butler アカウラカギバ

23.VI.(1♀1♂), 1963

Oreta extensa fuscopurpurea Matsumura インドカギバ

27.Ⅲ.(1♀), 1964

Psiloreta pulchripes Butler アシベニカギバ

25.Ⅲ.(2♂♂), 1964

Ⅴ THYATIRIDAE とがりば科

Thyatira decorata kawamurae Matsumura カワムラトガリバ

? .Ⅴ.(1♀), 1962 白崎町

Habrosyne pyritoides derasoides Butler アヤトガリバ

30.Ⅳ.(1♂), 1962

Tethea intensa Butler ホソトガリバ

39.Ⅲ, 1963

Ⅵ EUPTEROTIDAE おびが科

Apha tychoona Butler オビガ

4.Ⅲ.(1♀), 1963

Ⅶ LASIOCAMPIDAE かれはが科

Dendrolimus spectabilis Butler マツカレハ

15.Ⅹ.高嶺山, 1962 9.Ⅲ, 1963 28.Ⅴ, 1964

Dendrolimus superant Butler ツガカレハ

25.Ⅲ, 1962 9.Ⅲ, 14.Ⅲ, 1963

Philudoria albomaculata Bremer タケカレハ

15.Ⅲ, 1962 17.Ⅲ, 1963

Ⅷ LIMANTRIIDAE どくが科

Lymantria xylyna xylyna Swinhoe マエグロマイマイ

4.Ⅲ.(1♂), 1964

Lymantria dispar japonica Motschulsky マイマイガ

8.Ⅲ.(1♂), 1963

Euproctis flava Bremer ドクガ

18.Ⅴ, 1963

Euproctis pseudoconspersa Strand チャドクガ

5.Ⅴ, 1963 2.Ⅲ, 3.Ⅲ, 1964

X NOTODONTIDAE しやちほこが科

- Clostera anastomois tristis* Staudinger セグロシヤチホコ
12.V, 14.V, 15.V, 1963
- Fentonia ocypte* Bremer ホソバシヤチホコ
16.Ⅲ, 1963
- Peridea monetaria* Oberthür ルリモンシヤチホコ
15.Ⅲ, 1963
- Pterostoma sinica* Moore オオエグリシヤチホコ
19.IV, 1963
- Phalera assimilis* Bremer et Grey ツマキシヤチホコ
4.Ⅳ.(1♀), 1964
- Nadata cristata* Butler セダカシヤチホコ
15.Ⅲ.(1♂), 1963
- Mesophalera sigmata* Butler クロシタシヤチホコ
4.Ⅳ, 1964

XI HETEROGENEIDAE いらが科

- Microleon longipalpis* Butler テングイラガ
26.Ⅲ, 1963
- Narosoideus flavidorsalis staudinger* ナンイラガ
13.Ⅲ, 1963
- Parasa lepida lepida* Cramer ヒロヘリアオイラガ
15.Ⅳ.(1♀), 1962

XII ZYGAENIDAE まだらが科

- Eterusia aedeae sugitanii* Matsumura オキナワルリチラン
14.K. 敷川町, 1962
- Pidorus glaucopis atratus* Butler ホタルガ
10.K, 1962
- Chalcusia remota* Walker シロシタホタルガ
4.Ⅲ.(1♀), 1962

XIII SPHINGIDAE すずめが科

- Theretra pinastrina* Mortyn イッボンセスジスズメ
25.Ⅲ, 1963

Marumba gaschkewitschii echephron Boirduval モモスズメ
22.V. (2♂♂), 1963

Herse convolvuli Linné エビガラスズメ
10.IV, 28.IV, 31.IV, 6.V, 1963

Smerinthus planus Walker ウチスズメ
21.IV. (1♀), 1963

Theretra nessus Drury キイロスズメ
28.IV, 1963

Acosmeryx castanea Rothschild et Jordan ブドウスズメ
3.V, 1964

Rhagastis mongoliana mongoliana Butler ピロウドスズメ
15.V. (1♂), 1963

Gurelca himachala sangaica Butler ホシヒメホウジャク
10.VI. (1♀), 1962 12.VI. (1♀), 24.X, 1963

Macroglossum saga Butler クロホウジャク
3.VI, 1962

XIV BRAHMAEIDAE いぼたが科

Brahmaea wallichii japonica Butler イボタガ
15.VI. (1♀), 16.VI. (1♂), 1963 12.VI, 1964

XV URANIIDAE つばめが科

Acropteris iphiata Guenée ギンツバメ
30.VI. (1♂), 1963

XVI EPIPLEMIDAE ふたおが科

Epiplema cretacea Butler キスジシロフタオ
14.VI. (1♂) 佐多岬, 1963

Epiplema plagifera Butler クロオビシロフタオ
7.VI, 1963

Epiplema flavistriga Warren ハガタフタオ
5.VI. (1♂), 1963

XVII GEOMETRIDAE しやくが科

1. *Oenochrominae* ほししやく亜科

- Sarcinodes debitaria* mongaku Marumo ハスオビトガリシャク
27.Ⅲ.(1♂), 1963
2. Geometrinae おおしゃく亜科
- Agathia curvifiniens* Prout アシブトチズモンアオシャク
14.Ⅹ, 1963
- Thalassodes quadraria* Guenée クスアオシャク
13.Ⅹ.(2exs), 1962
- Comibaena procumbaria* Pryer ヨツモンマエジロアオシャク
15.Ⅲ.(1♂), 17.Ⅲ.(1♂), 1962
12.Ⅲ.(1♂), 15.Ⅲ.(1♂), 1963
- Comibaena obsoletaria* Leech ヨツテンアオシャク
19.Ⅲ.(1♀), 1963
- Comostolopsis rubripunctata* Warren アカホシヒメアオシャク
2.Ⅲ.(1♂), 1963
3. Sterrhinae ひめしゃく亜科
- Pylargosceles steganioides* Butler フタナミトビヒメシャク
31.Ⅱ, 7.Ⅲ, 9.Ⅲ, 1963 16.Ⅲ, 20.Ⅲ, 1964
- Scopula insolata satsumaria* Leech サツマヒメシャク
21.Ⅲ.(1♂), 1963
- Scopula confusa* Butler ウスキトガリヒメシャク
25.Ⅲ, 1963
- Scopula emissaria lactea* Butler キトガリヒメシャク
10.Ⅳ, 11.Ⅳ, 1963
- Scopula ignobiles* Warren ウスキクロテンヒメシャク
13.Ⅲ.(1♂), 1963
- Somatina indicataria morata* Prout ウンモンオオソノロヒメシャク
2.Ⅳ, 6.Ⅳ, 1963
4. Larentiinae なみしゃく亜科
- Microloba bella bella* Butler ホソバナミシャク
2.Ⅳ, 1962
- Sauris nigrilinearia* Leech ウスミドリナミシャク
29.Ⅳ.(1♀1♂), 17.Ⅲ, 24.Ⅲ, 1963
- Amoebotricha grataria* Leech ニッコウナミシャク
26.Ⅹ.(1♀), 1963
- Callygris compositata* Guenée ナミガタソノナミシャク

- 16.V.(1♀), 19.V, 20.V.(1♀) 駿川町, 1963
Gandaritis fixseni magnifica Prout キマダラオオナミシヤク
 21.X.(1♀1♂), 高野山, 1962
Lobogonodes complicate complicate Butler ホソスジナミシヤク
 25.Ⅲ.(1♀), 1963
Ecliptoptera umbrosaria umbrosaria Motschlsky オオハガタ
 31.Ⅲ, 1963 ナミシヤク
Sibatania mactata mactata C. et R. Felder ビロウドナミシヤク
 17.Ⅳ.(1♀), 屋久島, 1962
5. Ennominae えだしやく亜科
- Bapta subspersata* Wehrli ウスフタスジシロエダシヤク
 17.Ⅳ.(1♀), 1962
Synegia esther esther Butler クロハグルマエダシヤク
 19.X, 1963
Semiothisa defixaria Walker フタテンオエダシヤク
 15.Ⅳ.(1♀), 1963
Semiothisa pluvialata Fabricius ウスオエダシヤク
 13.Ⅶ.(1♀), 1963
Semiothisa temeraria Swinhoe クロモンオエダシヤク
 4.Ⅳ.(1♀), 1963
Luxiaria amasa amasa Butler トビカギバエダシヤク
 12.Ⅲ.(1♂), 1963
Trigonoptila latimarginaria Leech ツマジロエダシヤク
 18.Ⅳ.(1♂), 14.Ⅳ.(1♀), 1962
 28.Ⅳ.(1♂), 1963
Cystidia stratonice stratonice Stoll トンボエダシヤク
 1.Ⅳ.(1♀), 1962
Pogonopygia nigralbata nigralbata Warren クロフオオシロエダ
 7.Ⅳ, 14.Ⅳ, 29.Ⅳ, 1963 シヤク
Arichanna gaschkevithii deminuta Inoue ヒョウモンエダシヤク
 17.Ⅳ.(1♂), 屋久島, 1962
Deileptenia ribeata Clerck マツオオエダシヤク
 14.Ⅳ, 1963
Carecomotis repulsaria Walker フトスジエダシヤク
 29.Ⅶ.(1♂), 13.Ⅳ.(1♂), 1963

- Racotis boarmiaria japonica* Inoue ホシミスジエダシヤク
 4. ㊦. (1♂), 1963
- Thinopteryx crocoptera striolata* Butler キマダラツバメエダシ
 15. K. (2♂♂), 1962 ヤク
- Biston robustum* Butler トビモンオエダシヤク
 18. IV. (1♂), 1962
- Buzura recursaria superans* Butler ウスイロオオエダシヤク
 2. V. (1♂), 1962 12. VII. (1♂), 1963
- Aoshachia virescens* Maruno キイロエダシヤク
 6. IV. (1♂), 高隈山, 1963
- Nothomiza formosa* Butler マエキトビエダシヤク
 19. X. (1♂), 1963
- Nothomiza flavicosta* Prout オオマエキトビエダシヤク
 6. IV. (1♂), 1963
- Acrodontis fumosa fumosa* Prout オオノコメエダシヤク
 30. X. (3♂♂), 1963
- Gonodontis arida* Butler エグリヅマエダシヤク
 19. III. (1♂), 1964
- Fascellina chromataria nigrochromaria* Inoue エグリエダシヤク
 15. X. (1♀), 高隅山, 1962
- Garaeus specularis mactans* Butler キバラエダシヤク
 30. K. (1♂), 高隅山, 1962
- Heterolocha aristonaria nipponica* Butler ウラベニエダシヤク
 29. X. 1962 11. VII. 1963
- Corymica arnearia* Walker ヒメウコンエダシヤク
 18. VII. (1♀), 18. ㊦. (2♀♀1♂), 1963

XVII THRIDIDAE まどが科

- Rhodoneura pallida* Butler ウスマダラマドガ
 28. VII. 1963

編 集 後 記

編集者であった永吉正義君が病氣入院の為、急きよ、ピンチヒッターに出ました。半分以上原稿も彼が集め、又シーズンを前に残念であろうと恐れます。早く退院されるよう祈ります。

編集に際しては、大我俊輔氏、上宮健吉君達からは、たびたび助言をいただき深謝するものです。

本号は、新人の活躍がみられませんが、次号を楽しみにします。

(中田)

LEBEN 第8号

鹿児島大学生物研究会会誌

発行日：1966年3月31日

編集者：永吉正義，中田一章

校正者：宮脇憲哉，中田一章

印刷：鹿児島市城山町1.2～1.7

明るい窓社 TEL ②8335

鹿児島市上荒田町鹿児島大学学友会内