

—1978, March —

# LEBEN

第 16 号



鹿児島大学生物研究会

## 目 次

- 青年期を顧みて ..... 川上 泉 ..... 1
- 1977年のトンボ採集報告 ..... 江平憲治・平川 力 ..... 3
- 春期紫尾山採集報告 ..... 田口幸治・井上栄明 ..... 12
- 栗野採集報告 ..... 津田勝男・村上貴文 ..... 27
- 祖母山採集報告 ..... 田中和臣・大坪博文・光枝 洋 ..... 47
- 佐多採集報告 ..... 柴田俊幸・大賀康雄 ..... 74
- 1977年度合宿地 ..... 81
- 会 員 名 簿 ..... 82
- 編 集 後 記 ..... 88

## 青年期を顧みて

川上 泉(理・生物)

いよいよ大学を去る日が近づくと、大学卒業前後からの自分の生物学生活が思い起こされる。反省することも多いのであるが、自分自身には何程もやくだつ可能性はない。そうした回顧の中で、はつきり思い出されるのは大学卒業当時のことである。この度はその頃のことについて少し触れたいと思う。私は昭和12年京都大学の動物学科を卒業した。この教室を選んだのは他に2、3の理由がないでもないが、大きな理由はこの教室に当時実験発生学の日本での指導者であった岡田要教授がおられたからである。また発生学を選んだのは、もと鹿大教授の日野先生に、七高時代にルーのカエルの卵の1つの割求を焼き殺した実験について聞かされたのがきっかけになった。ただそれだけの事が私の以後40年の生活を決定したのである。動物学科の定員は一学年5人であって、生態学などの実習では、学生より大学院学生を含めた指導者の方が多かった。脱落者、転学者もあって卒業の時は僅か8名であったし、それが常のことであった。生物学は無用視された分野で、生物学科の卒業生は現在以上に不遇であった。しかし不遇であることが決定的であると、かえって諦めも良く、先輩達との間でアルバイトの態制が整っていた。そのため卒業後なんとか研究が続けられた。大学院は無制限で、自分の好きな年限が過ぎされ、また授業料は免除されていたから、研究がある程度の終結を見るまで、また適当な職があるまで時期を待ったら良かったのである。私もその同じ途をたどらねばならなかったのであるが、私を可愛いがってくださった故駒井卓教授の御好意で、卒業後3カ月で、当時学術振興会が世話していたパラオ熱帯生物研究所に行くことになった。出発に先き立ち同教授は「ダーウィンも南洋を廻って進化論を作り上げたのだから……」と励まされた。私は「この俺が？」と反応した。この研究所にはすでに一応それぞれに独り立ち出来る一人前の研究者が送られていたが、私は未だイモリの発生についての卒業論文で一年の研究生活の経験しかなく、南洋の生物については全く未経験者であった。その私が指導者もいない場所に飛び込むのであるから、不安と心細さは大きかった。7月の中旬に横浜の港を般出したのであるが、船客には2、3人の有名人もいたが、多くは南方に野望を抱く、話の大きい人々と、県会議員の視察団などであった。サロンでそれらの人々の話を聞くうちに、南洋の知識と生活の仕方を修得し、やゝ落ち着き南方の生物群が私の来訪を待っているかのようにさえ思えてきた。8日目船はパラオのコロール港に着き、戦死してしまったが親切な小使に出迎えられたのである。島の生物は私の予想以上のものであった。陸地にはそれまで温室でしか見たことのない植物が繁茂し、行きあう人の多くはカナカ族の島民と、僅かのチャムロ族が混じっていた。海を見たのはその翌日である。舟からのぞきメガネで見た海底はサンゴのブッシュと多種多様の動物で埋めつくされている。私はそれから6カ月の間彼等の中で話したのだ。ダー

ウインになれなくとも、私の生物学への情熱はこの期間に点火された。生態学、生理学、発生学、あらゆる分野の問題を、この莫大な生物群は息きづいているように思われた。私はサンゴの無性性殖とクモガイの触角の再生を見ることにした。前者では特に触手環内出芽の現象を見たが、私には後者の方が興味が持てた。クモガイは2本の触角を持ち、その先端に眼と途中から側方に出る触手とがある。触角にくさび形の切り目を入れると、ある時は眼を、またある場合には触手を再生して来ることを知った。問題は再生して来るもの如何を決定する要因を知ることであった。分かったことは、眼に入る神経が切られると眼が、触手に入る神経が切られると触手が再生することであった。一般に再生では、再生を起す場所の「場」の作用で再生するものの形態が決定され、神経は再生の活発化に作用し、いわば量的作用を及ぼすとされている。

上の実験では神経が再生物の盾を決定しているのである。今ではこの材料を実験に十分な数だけ入手できないから、再検討の可能性がないが、若い日の大胆な結論が今でも気になっている次第である。

帰国後は再び熱帯の生物に触れることなく、イモリの発生学に帰ったが、あの強烈な光とそのもとでやたらに繁茂する動物達は今でも私の生物学の根底でうごめいている。私が生物についてのストーリーを考える時は、そこで見た動物達が主役になる。このようにして育った私の生物学に対する態度が正しかったかどうかは自分でも分らないが、若い日に培われたものが、如何に強く一生を貫くかを強調したいのである。私達は生物を見つめて「生きている事」を考える。それは各個人の人生終局の哲学を生むことになる。青年とは最大のポテンシーを内蔵し、その展開が開始し始めた年代である。展開の方向と豊富さを決定するのは、青年期の日々の生活態度であろう。「老いて」過去を思うとき毛細血管の末端まで流入するような、あの感受性と活力をどうして無為に眠らせてしまったのだろうと惜しむのであって、卒業生を送るにあたり、また自分自身鹿大を去るにあたり、生物研究会の諸君に一言した次第である。

# 1977年のトンボ採集報告

教育学部 4年 江平 憲 治  
理学部 3年 平川 力

1977年におけるトンボの採集記録を報告する。ただし原則として、SATSVMAに発表  
ずみのもの及び発表予定のものは省略した。

## ○鹿児島県本土トンボ採集記録

(成虫)

### 〈Agronidae イトトンボ科〉

1. *Agriocnemis femina oryzae* Lieftinck コフキヒメイトトンボ  
鹿児島市水喰池 (1♂1♀, V. 9, 江平) ; 加世田市竹田神社 (3♂1♀, V. 19, 江平)
2. *Aciagrion hisopa* Selys ホソミイトトンボ  
加世田市竹田神社 (1♂, IV. 28, 江平) (1♂, VII. 6, 江平) ; 隼人町小浜 (2♀, V. 8, 江平)
3. *Ceriagrion melanurum* Selys キイトトンボ  
鹿児島市水喰池 (1♀, V. 9, 江平) ; 加世田市竹田神社 (1♂, VII. 29, 江平)
4. *Ceriagrion nipponicum* Asahina ベニイトトンボ  
栗野町丸池 (1♂, VIII. 21, 江平)
5. *Ceriagrion latericium* Lieftinck リュウキュウベニイトトンボ  
知覧町東別府 (1♂, VI. 9, 江平)
6. *Ischnura asiatica* Brauer アジアイトトンボ  
鹿児島市水喰池 (1♀, III. 14, 江平) (3♂4♀, III. 25, 江平) (1♂1♀, IV. 5, 江平) ; 栗野町三日月池 (1♀, VIII. 21, 江平)
7. *Ischnura senegalensis* Rambur アオモンイトトンボ  
鹿児島大学内 (1♂, IV. 28, 江平) ; 鹿児島市水喰池 (2♀, V. 9, 江平) ; 指宿市魚見岳 (1♀, VI. 11, 江平) ; 加世田市竹田神社 (2♂, VIII. 26, 江平) (1♀, X. 1, 江平) (1♂, X. 17, 江平) (1♀, X. 25, 江平)
8. *Cercion calamorum* Ris クロイトトンボ  
鹿児島市水喰池 (1♂, IV. 5, 江平) (1♂, V. 9, 江平) ; 加世田市竹田神社 (3♂, IV. 16, 江平) (1♀, IV. 24, 江平)
9. *Cercion sieboldii* Selys オオイトトンボ

- 加世田市竹田神社 (1♂, VIII. 26, 江平) (1♂, X. 1, 江平)
10. *Cercion sexlinetum* Selys ムスジイトトンボ  
重富平田池 (2♂1♀, IX. 1, 江平) ; 鹿児島大学玉利池 (3♂2♀, IX. 27, 江平)  
; 隼人町小浜 (1♂, X. 2, 江平) ; 山川町鰻池 (1♂1♀, X. 4, 江平)
- < Lestidae アオイトトンボ科 >
11. *Ceylolonolestes gracilis peregrinus* Ris ホソミオツネイトンボ  
重富平田池 (10♂1♀, IV. 1, 江平) ; 隼人町小浜 (3♂1♀, V. 8, 江平)
12. *Lestes temporalis* Selys オオアオイトトンボ  
隼人町小浜 (2♂, X. 28, 江平)
- < Calopterygidae カワトンボ科 >
13. *Calopteryx atrata* Selys ハグロトンボ  
鹿児島市錫山 (1♀, VI. 19, 江平)
14. *Mnais strigata* Selys カワトンボ  
福山町牧ノ原 (1♂透明型, 1♂茶廻型, V. 8, 江平) ; 高隅山猿ヶ城 (1♂1♀, V. 15, 江平)
- < Gomphidae サナエトンボ科 >
15. *Gomphus melaenops* Selys ヤマサナエ  
福山町牧ノ原 (1♂, V. 8, 江平) ; 鹿児島市山田 (1♂, V. 22, 平川) ; 松元町  
(2♂, VI. 5, 江平) ; 知覧町東別府 (1♀, VI. 9, 江平)
16. *Stylogomphus ryukyuanus* Asahina チビサナエ  
佐多町伊座敷~島泊 (2♂2♀, VIII. 16, 江平)
17. *Onychogomphus viridicostus* Oguma オナガサナエ  
霧島町霧島神宮 (1♂, VIII. 22, 江平)
18. *Sieboldius albardae* Selys コオニヤンマ  
佐多町伊座敷~島泊 (1♀, VIII. 16, 江平)
19. *Ictinus pertinax* Selys タイワンウチワヤンマ  
鹿児島市水喰池 (1♂, VIII. 23, 江平)
20. *Ictinus clavatus* Fabricius ウチワヤンマ  
重富平田池 (2♂, IX. 1, 江平)
- < Aeschnidae ヤンマ科 >
21. *Planaeschna milnei* Selys ミルンヤンマ  
佐多町島泊 (1♂, VIII. 17, 江平)
22. *Boyeria maclachlani* Selys コシボソヤンマ  
栗野町丸池 (1♂, VIII. 21, 江平) ; 国分市向花 (1♂, IX. 1, 井上功次郎)
23. *Anaciaeschna martini* Selys マルタンヤンマ  
加世田市竹田神社 (2♀, VII. 1, 江平) ; 佐多町島泊 (1♂, VIII. 17, 江平)

24. *Anax nigrofasciatus nigrofasciatus* Oguma クロスジギンヤンマ  
加世田市竹田神社 (1♂, V. 19, 江平); 松元町 (1♂, VI. 5, 岩崎郁雄)
- <Macromiidae ヤマトンボ科>
25. *Macromia amphigena amphigena* Selys コヤマトンボ  
松元町 (1♂, VII. 8, 岩崎郁雄)
- <Libellulidae トンボ科>
26. *Lyriothemis pachygastra* Selys ハラビロトンボ  
吹上町正円池 (1♀, IV. 16, 江平); 加世田市竹田神社 (1♂1♀, IV. 24, 江平)  
(1♀, VII. 29, 江平); 福山町轟橋 (1♀, V. 8, 江平); 鹿児島市水喰池 (1♂,  
V. 9, 江平)
27. *Orthetrum albistyrum speciosum* Uhler シオカラトンボ  
鹿児島市水喰池 (1♂, IV. 5, 江平); 加世田市竹田神社 (1♂, IV. 16, 江平); 松  
元町 (1♀, VI. 5, 江平)
28. *Orthetrum japonicum japonicum* Uhler シオヤトンボ  
加世田市竹田神社 (2♂2♀, IV. 4, 江平) (1♂, IV. 16, 江平)
29. *Libellula angelina* Selys ベッコウトンボ  
鹿児島市水喰池 (1♀, IV. 5, 江平); 吹上町正円池 (1♂, IV. 16, 岩崎郁雄)
30. *Nannophya pygmaea* Rombur ハッチョウトンボ  
松元町 (11♂8♀, VI. 5, 江平); 鹿児島市伊敷田入道 (1♂1♀, VI. 8, 平川)
31. *Crocothemis servilia* Drury ショウジョウトンボ  
鹿児島市水喰池 (1♀, IV. 5, 江平)
32. *Sympetrum striolatum imitoides* Bartenef タイリクアカネ  
鹿児島市水喰池 (1♀, X. 17, 江平)
33. *Sympetrum darwinianum* Selys ナツアカネ  
加世田市竹田神社 (1♂, X. 17, 江平)
34. *Sympetrum frequens* Selys アキアカネ  
喜入町 (2♀, VI. 11, 江平)
35. *Sympetrum kunckeli* Selys マイコアカネ  
喜入町 (2♀, VI. 11, 江平); 加世田市竹田神社 (1♂, VI. 25, 江平) (1♀,  
VII. 1, 江平) (1♂1♀, VII. 29, 江平); 鹿児島市水喰池 (1♀, VII. 1, 江平)
36. *Sympetrum parvulum* Bartenef ヒメアカネ  
加世田市竹田神社 (3♂1♀, VII. 29, 江平) (1♂, XII. 3, 江平); 串木野市冠岳  
(3♂, XII. 23, 江平)
37. *Sympetrum eroticum eroticum* Selys マユタテアカネ  
加世田市竹田神社 (2♀, VII. 1, 江平) (2♂2♀, VII. 29, 江平) (1♂, X. 17,

- 江平) ; 串木野市冠岳 (1 ♂, XII. 23, 江平)
38. *Sympetrum risirisi* Bartenef リスアカネ  
加世田市竹田神社 (1 ♀, VI. 25, 江平)
39. *Sympetrum infuscatum* Selys ノシメトンボ  
重富布引の滝 (1 ♂, IX. 27, 江平)
40. *Sympetrum baccha matutinum* Ris コノシメトンボ  
加世田市竹田神社 (1 ♀, X. 1, 江平) (1 ♂, X. 10, 江平)
41. *Sympetrum croceolum* Selys キトンボ  
加世田市竹田神社 (1 ♂, X. 10, 江平)
42. *Sympetrum speciosum speciosum* Oguma ネキトンボ  
山川町竹山 (1 ♀, VI. 11, 江平) ; 隼人町小浜 (1 ♂, X. 2, 江平)
43. *Pantala flavescens* Fabricius ウ斯巴キトンボ  
加世田市竹田神社 (1 ♀, X. 1, 江平) ; 鹿児島市水喰池 (1 ♂, XII. 13, 江平)
44. *Tramea virginia* Rambur ハネビロトンボ  
山川町鱧池 (1 ♂, X. 4, 江平)
45. *Pseudothemis zonata* Burmeister コシアキトンボ  
鹿児島市水喰池 (1 ♂, VI. 3, 内田俊樹)
46. *Trithemis aurora* Brauer ベニトンボ  
山川町鱧池 (1 ♂, X. 4, 岩崎郁雄)

(幼虫及び羽化殻)

〈Agrionidae イトトンボ科〉

1. *Ceriagrion latericium* Lieftinck リュウキュウベニイトトンボ  
加世田市竹田神社 (2 終 3 中, V, 7)  
加世田市竹田神社 (数頭, V. 19) → 羽化 (1 頭, VI. 11) (1 頭, VI. 17)

〈Platycnemididae モノサントンボ科〉

2. *Copera annulata* Selys モノサントンボ  
加世田市竹田神社 (7 殻, IV. 24) (1 殻, V. 14) (1 殻, V. 15)  
加世田市竹田神社 (2 中 8 若, V. 7)  
加世田市竹田神社 (数頭, V. 19) → 羽化 (1 ♀, V. 21) (1 ♀, VI. 3) (1 ♂, VI. 4)

〈Calopterygidae カワトンボ科〉

3. *Calopteryx cornelia* Selys ミヤマカワトンボ  
蒲生町 (1 若, 1. 19)
4. *Mnais strigata* Selys カワトンボ

鹿児島市鳥帽子岳（1中，I．21）；加世田市内布川上流（2終2中，II．5）；加世田  
市竹田川上流（2終，II．5）；霧島湯之野（1中，III．15）；川内市湯田町湯之元（1  
終1中，III．20）

〈Gomphidae サナエトンボ科〉

5. *Gomphus melaenops* Selys ヤマサナエ  
蒲生町（1終，I．19）；鹿屋市高橋温泉（1終1中，I．30）
6. *Davidius nanus* Selys ダビドサナエ  
霧島湯之野（数頭，III．15）→羽化（1♂，IV．9）（1♂，IV．14）
7. *Davidius fujiama* Fraser クロサナエ  
鹿児島市鳥帽子岳（1終，I．21）  
霧島湯之野（数頭，III．15）→羽化（1♂，IV．16）（1♂，IV．28）
8. *Stylogomphus suzukii* Oguma オジロサナエ  
鹿屋市高橋温泉（2終．I．30）；加世田市武田川上流（3中，II．5）；穎娃町加治佐  
川上流（3中，II．5）；串木野市冠岳（2終2中，VII．22）
9. *Sieboldius albardae* Selys コオニヤンマ  
鹿屋市高橋温泉（1中7若，I．30）
10. *Ictinus pertinax* Selys タイワンウチワヤンマ  
吹上町正円池（4殻，VIII．9）

〈Cordulegasteridae オニヤンマ科〉

11. *Anotogaster sieboldii* Selys オニヤンマ  
川内市湯田町湯之元（1終2中，III．20）

〈Aeschnidae ヤンマ科〉

12. *Planaeschna milnei* Selys ミルンヤンマ  
鹿児島市鳥帽子岳（1中，I．21）（1中4若，III．14）；加世田市竹田川上流（2中，  
II．5）；穎娃町加治佐川上流（2中，II．5）；加世田市内布川上流（4中，II．5）
13. *Boyeria maclachlani* Selys コシボンヤンマ  
蒲生町（1中，I．19）
14. *Anaciaeschna martini* Selys マルタンヤンマ  
加世田市竹田神社（1中，V．19）
15. *Anax parthenope julius* Brauer ギンヤンマ  
隼人町小浜（5殻，X．28）
16. *Anax nigrofasciatus nigrofasciatus* Oguma クロスジギンヤンマ  
鹿大教育学部貯水槽（3終，III．14）→羽化（1♂，IV．6）（2♀，IV．9）  
串木野市冠岳仙人峽（2終1中，VII．23）

〈Macromiidae ヤマトンボ科〉

17. *Macromia amphigena amphigena* Selys コヤマトンボ  
鹿屋市高橋温泉 (1中, I. 30)

18. *Epopthalmia elegans* Brauer オオヤマトンボ  
鹿児島市照国神社池 (2終, I. 11)

〈*Libellulidae* トンボ科〉

19. *Orthetrum sabina sabina* Drury ハラボソトンボ  
霧島湯之野 (4終2中, III. 15)

20. *Orthetrum albistylum speciosum* Uhler シオカラトンボ  
鹿児島市照国神社池 (1終, I. 11)

21. *Orthetrum triangulare melania* Selys オオシオカラトンボ  
鹿児島市照国神社池 (2終, I. 11)

22. *Nannophya pygmaea* Rambur ハッチョウトンボ  
松元町 (10頭前後, VI. 5) → 羽化 (1♂, VI. 11) (1♀, VI. 15) (3頭, 不明)

23. *Crocothemis servilia* Drury ショウジョウトンボ  
鹿大教育学部貯水槽 (数頭, III. 14) → 羽化 (1♂, IV. 10)

24. *Pseudothemis zonata* Burmeister コシアキトンボ  
串木野市冠岳仙人峽 (1終, XII. 23)

25. *Trithemis aurora* Brauer ベニトンボ  
山川町鱒池 (4殻, X. 4)

26. *Rhyothemis fuliginosa* Selys チョウトンボ  
加世田市竹田神社 (1終3中, V. 7) (3終1中, V. 19)

※ 終, 中, 若とあるのは, それぞれ終齢, 中齢, 若齢幼虫。殻とあるのは羽化殻であることを示す。羽化とあるのは江平が室内飼育して羽化させたものである。上記の採集者はすべて江平であるため省略した。

《 考 察 》

- 最近少なくなったといわれるウチワヤンマが, 今年は, 蘭傘田池, 鹿大構内 (いずれも鹿大附属小の児童の採集), 平田池など各地で採集された。
- 佐多で採集したマルタンヤンマは, 大隅では新分布記録となる。
- 南薩でのヒメアカネ, キトンボの記録は少ない。
- 冠岳でのオジロサナエは初めてと思われる。
- 兵庫県神戸市西鈴蘭台トンボ採集記録

1977年7月23日~25日の3日間に当地でトンボ類を採集したが, その中で普通種とは思われないものが幾つかあったので同時に報告する。

(採集年月日) 1977年7月23日~25日  
(採集場所) 神戸市西鈴蘭台にある4つの池  
(採集者) 江平憲治

〈Agrionidae イトトンボ科〉

1. *Mortonagrion selenion* Ris モートンイトトンボ (2♂1♀)
2. *Aciagrion hisopa* Selys ホソミイトトンボ (1♀)
3. *Cercion calamorum* Ris クロイトトンボ (2♂1♀)
4. *Cercion sieboldii* Selys オオイトトンボ (1♂)

〈Platycnemididae モノサシトンボ科〉

5. *Copera annulata* Selys モノサシトンボ (2♂2♀)

〈Lestidae アオイトトンボ科〉

6. *Lestes japonicus* Selys コバネアオイトトンボ (4♂1♀)

〈Cordulegasteridae オニヤンマ科〉

7. *Anotogaster sieboldii* Selys オニヤンマ (2♂)

〈Aeschnidae ヤンマ科〉


8. *Gynacantha japonica* Bartenef カトリヤンマ (2♀)

〈Libellulidae トンボ科〉

9. *Lyriothemis pachygastra* Selys ハラビロトンボ (1♀)
10. *Orthetrum albistyrum albistyrum* Uhler シオカラトンボ (1♂)
11. *Crocothemis servilia* Drury ショウジョウトンボ (2♂)
12. *Sympetrum darwinianum* Selys ナツアカネ (8♀)
13. *Sympetrum frequens* Selys アキアカネ (2♀)
14. *Sympetrum parvulum* Bartenef ヒメアカネ (8♂2♀)
15. *Sympetrum eroticum eroticum* Selys マユタテアカネ (1♂5♀)
16. *Sympetrum risirisi* Bartenef リスアカネ (1♂)

《考 察》

- マユタテアカネの採集した5♀はすべてノシメ型のものである。当地では、ノシメ型でも普通に見られた。鹿泉でノシメ型の♀の多産する所は聞かない。
- その他、ギンヤンマ、チョウトンボ、コシアキトンボなどを目撃した。




1. 1977年6月19日 アオサナエ (♂)  
 鹿児島市錫山でアオサナエが採集された。県  
 下でも珍しい記録である。〔SATSUMA  
 (26) 74〕にて発表済み。

2. 1977年9月1日 タイワンウチワヤン  
 マ (♂) 重富平田池にて。今年は例年にな  
 く各地で採集された。

3. 1977年7月29日 オニヤンマ (♂)  
 加世田市竹田神社にて休止しているところ。  
 ヤンマ類はぶら下がって休止する。

4. 1977年7月11日 ヤブヤンマ (♀)  
 産卵を終えて飛翔するヤブヤンマ。加世田市  
 竹田神社にて。



5. 1977年9月27日 リスアカネ(♀)  
重富平田池にて単独打空産卵を行なうリスアカネ。腹端から落下する卵が見える。

6. 1977年7月11日 ヤブヤンマ(♀)  
日陰の湿った土や枯木に産卵。加世田市竹田神社にて。

7. 1977年4月24日 クロスジギンヤンマ(♀) 植物組織内に産卵。加世田市竹田神社にて。

8. 1977年9月27日 オオギンヤンマ(♂♀) 右下は植物組織内産卵中の♀, 左上はそれを援護して見守る♂。重富平田池にて。

(写真1:有村国昭) (写真2~8:江平憲治)

# 春期紫尾山採集報告

理学部 2年 田口幸治  
農学部 1年 井上栄明

1977年4月29日～5月1日に出水市定ノ段を中心として生物研究会の春期紫尾合宿が行なわれたのでその際の採集記録をここに報告する。採集地は明記していないものはすべて定ノ段である。

- メンバー：池田秀樹・池田慎太郎・仙場英俊・神園政行・三隅和幸・村上哲朗・古賀俊光・神門礼次・柴田俊幸・樋口賢治・津田勝男・小島貴志・田中和臣・池崎つゆみ・田口幸治・前田信孝・前田三千治・光枝洋・井上栄明・村上貴文  
(但し、光枝・村上(貴)は30日まで)

## ○日程・コース

29日…西鹿児島  出水駅  定ノ段

30日…定ノ段  紫尾山  定ノ段

1日…定ノ段  出水駅  西鹿児島駅

※コースの中で  は国鉄利用  はバス  は徒歩を示す。

## A. LEPDOPTERA 鱗翅目

### 1 チョウ類

〈Papilionidae アゲハチョウ科〉

#### 1. *Atrophaneura alcinous* Klug ジャコウアゲハ

(1♂, IV. 29, 神門) (1♀, IV. 29, 池田慎) (1♀, IV. 29, 古賀) (1♂, IV. 29, 田中) (1♀, IV. 29, 前田三) (3♂1♀, IV. 29, 柴田) (1♂, IV. 29, 光枝) (1♂, IV. 29, 小島) (1♀, IV. 29, 村上貴) (1♂, IV. 29, 田口 紫尾山); (1♂, IV. 30, 池田秀) (1♂, IV. 30, 古賀) (2♀, IV. 30, 仙場) (1♂2♀, IV. 30, 柴田) (1♂, V. 1, 神門)

#### 2. *Graphium sarpedon* Linnaeus アオスジアゲハ

(1♂, IV. 29, 小島) (1♂, IV. 29, 仙場) (1♂, IV. 29, 光枝) (1♀, IV. 30, 池田慎) (3♂, IV. 30, 古賀) (1♂, IV. 30, 仙場)

#### 3. *Papilio xuthus* Linnaeus アゲハチョウ

(1♂, IV. 29, 古賀) (1♀, IV. 29, 小島) (1♂, V. 1, 仙場)

4. *Papilio helenus* Linnaeus モンキアゲハ

紫尾山 (1♂, IV. 29, 田口)

5. *Papilio protenor* Cramer クロアゲハ

(1♂, IV. 29, 古賀) (1♂1♀, IV. 30, 田中) (1♀, IV. 30, 柴田) (1♂, V. 1, 仙場)

6. *Papilio bianor* Cramer カラスアゲハ

(1♂, IV. 29, 池田秀) (4♂, IV. 29, 小島) (2♂1♀, IV. 29, 柴田) (1♂, IV. 30, 仙場) (1♂, IV. 30, 柴田) (1♂, V. 1, 古賀) (1♀, V. 1, 津田); 紫尾山 (1♀, IV. 29, 田口)

7. *Papilio maackii* Ménétries ミヤマカラスアゲハ

(1♂1♀, IV. 30, 小島); 紫尾山 (1♂, IV. 29, 田口)

< Pieridae シロチヨウ科 >

8. *Colias* (*Colias*) *erate* Esper モンキチヨウ

(1♀, IV. 30, 柴田)

9. *Eurema* (*Terias*) *hecabe* Linnaeus キチヨウ

(1頭, IV. 29, 田中) (目撃, IV. 29, 30, 小島)

10. *Pieris* (*Artogeia*) *melete* Menetries スジグロシロチヨウ

(1♀, IV. 29, 前田三)

11. *Pieris* (*Artogeia*) *rapae* Linnaeus モンシロチヨウ

(目撃, IV. 29, 30, 小島) (目撃, IV. 29, 30, 柴田)

12. *Anthocharis scolymus* Butler ツマキチヨウ

(1♀, IV. 29, 前田三) (1♀, IV. 29, 光枝)

< Lycaenidae シジミチヨウ科 >

13. *Rapala arata* Bremer トラフシジミ

(1♂, IV. 30, 仙場) (1♀, IV. 30, 村上哲) (1頭, IV. 30, 神門) (1♂, V. 1, 神園) (1♂, V. 1, 池田秀) (1♀, V. 1, 前田信) (1頭, V. 1, 三隅)

14. *Callophrys ferrea* Butler コツバメ

(1♀, IV. 29, 光枝)

15. *Lycaena phlaeas* Linnaeus ベニシジミ

(1♂1♀, IV. 29, 小島) (2♂1♀, IV. 29, 柴田) (1♀, IV. 29, 田口) (1♂, IV. 30, 古賀)

16. *Pseudozizeeria maha* Kollar ヤマトシジミ

(1♂, IV. 29, 小島) (1♂, IV. 30, 古賀) (2♂, IV. 30, 小島) (1♂, V. 1, 仙場) (1♀, V. 1, 田中); 紫尾山 (1♂, IV. 29, 田口)

17. *Celastrina albocaerulea* Moore サツマシジミ

(1♂, IV. 29, 柴田) (1♂, V. 1, 仙場) (1♂, V. 1, 田中) (1♂, V. 1, 津田)

18. *Celastrina argiolus* Linnaeus ルリシジミ

(1♂, IV. 29, 小島) (1♂1♀, IV. 29, 仙場) (1♂1♀, IV. 29, 前田三)  
(2♂, IV. 29, 村上貴) (2♀, IV. 30, 田口) (1♂, IV. 30, 柴田) (1♀, IV. 30, 前田三) (3♀, IV. 30, 小島) (1♀, IV. 30, 前田信) (1♂, IV. 30, 田中) (1♀, IV. 30, 古賀) (1♀, V. 1, 神園) (1♀, V. 1, 古賀) (2♀, V. 1, 田中); 紫尾山 (1♀, IV. 29, 田口) (1♀, IV. 29, 柴田) (1♀, IV. 30, 柴田)

19. *Celastrina sugitani* Matsumura スギタニルリシジミ

(1♂, IV. 29, 神園) (1♂, IV. 29, 村上貴); 紫尾山 (1♂, V. 1, 田口)

20. *Everes argiades* Pallas ツバメシジミ

(1♂, IV. 29, 小島) (1♀, IV. 30, 小島) (1♀, V. 1, 前田三)

< *Danaidae* マダラチョウ科 >

21. *Parantica sita* Kollar アサギマダラ

紫尾山 (1♀, IV. 29, 柴田) (1♀, IV. 29, 田口)

< *Nymphalidae* タテハチョウ科 >

22. *Argyreus hyperbius* Linnaeus ツマグロヒョウモン

(2♀, IV. 29, 光枝) (1♀, IV. 30, 柴田)

23. *Neptis sappho* Pallas コミスジ

(1♀, IV. 29, 前田三) (1♂1♀, IV. 29, 小島) (1♂, IV. 29, 田中)  
(1♀, IV. 30, 古賀) (1頭, V. 1, 池田慎); 紫尾山 (1頭, IV. 29, 田口) (2頭, IV. 30, 柴田)

24. *Araschnia burejana* Bremer サカハチチョウ

(1♂1♀, IV. 29, 前田三) (1♂, IV. 29, 光枝) (1♀, IV. 29, 小島)  
(1♂, IV. 30, 柴田) (1♀, IV. 30, 小島) (1♀, V. 1, 神園); 紫尾山 (1♂, IV. 29, 神門)

25. *Cynthia cardui* Linnaeus ヒメアカタテハ

(1♂, IV. 30, 柴田)

26. *Dichorragia nesimachus* Boisduval スミナガシ

(1頭, IV. 30, 古賀)

目撃記録…… *Kaniska canace* Linnaeus ルリタテハ, *Vanessa indica* Herbst

アカタテハ

< *Satyridae* ジャノメチョウ科 >

27. *Ypthima argus* Butler ヒメウラナミジャノメ  
 (1♂, V. 1, 池田慎); 紫尾山 (1♀, IV. 29, 池田慎)
28. *Lethe diana* Butler クロヒカゲ  
 (1頭, IV. 30, 柴田); 紫尾山 (1♂, IV. 30, 田口)
29. *Neope nipponica* Butler ヤマキマダラヒカゲ  
 (1♂, IV. 29, 光枝)
30. *Mycalesis francisca* Cramer コジャノメ  
 (1♂, IV. 29, 池田秀) (1♂, IV. 29, 神園) (1頭, IV. 29, 古賀); 紫尾山  
 (2♂1♀, IV. 29, 田口)
- <Hesperiidae セセリチョウ科>
31. *Daimio tethys* Ménetriès ダイミョウセセリ  
 (1頭, IV. 29, 田中) (1頭, IV. 29, 前田三) (1♂, IV. 29, 前田信) (2♂,  
 IV. 29, 田口) (2♂, IV. 29, 光枝) (1頭, IV. 30, 古賀) (1♂2♀, IV. 30,  
 小島) (1♂, IV. 30, 柴田) (1頭, IV. 30, 仙場) (1♂1♀, V. 1, 池田秀)  
 (1頭, V. 1, 古賀) (1♂, V. 1, 田中) (1♂, V. 1, 柴田) (2頭, V. 1,  
 津田); 紫尾山 (1♂1♀, IV. 30, 神園)
32. *Chaspes benjaminii* Guérin-Ménéville アオバセセリ  
 (2♂2♀, IV. 29, 池田秀) (2♂, IV. 29, 村上貴) (3♂, IV. 29, 光枝)  
 (1♂1♀, IV. 29, 小島) (2♂, IV. 29, 仙場) (4♂1♀, IV. 29, 柴田)  
 (1頭, IV. 30, 三隅) (2頭, IV. 30, 神門) (1頭, IV. 30, 古賀) (1♂, IV.  
 30, 池田慎) (1♂1♀, IV. 30, 村上貴) (1♀, IV. 30, 仙場) (2♂2♀, V.  
 1, 柴田) (1頭, V. 1, 古賀) (7頭, V. 1, 田中) (1♂1♀, V. 1, 前田三)  
 (1♀, V. 1, 神園) (4♂3♀, V. 1, 柴田)
33. *Thoressa varia* Murray コチャバネセセリ  
 (1♂, IV. 29, 池田秀) (2♂, IV. 30, 小島) (1頭, IV. 30, 仙場)
34. *Pelopidas jansonis* Butler ミヤマチャバネセセリ  
 (1♂, IV. 29, 池田秀) (1頭, IV. 29, 古賀) (3頭, IV. 29, 田中) (4♂,  
 IV. 29, 村上貴) (2♂2♀, IV. 29, 光枝) (1♂1♀, IV. 29, 前田三) (1頭,  
 IV. 29, 仙場) (2頭, IV. 29, 柴田) (1頭, IV. 29, 津田) (2♂, IV. 29,  
 前田信) (2頭, IV. 30, 田中) (1♂1♀, IV. 30, 小島) (2頭, IV. 30, 仙場)  
 (5頭, IV. 30, 柴田) (1頭, V. 1, 柴田); 紫尾山 (2♂, IV. 29, 田口) (1  
 ♂, IV. 30, 神園)
35. *Notocrypta curvifascia* C. & R. Felder クロセセリ  
 (1♀, IV. 29, 池田秀)

## II ガ類

### < Pyralidae メイガ科 >

1. *Pyrausta sikkima* Moore キオビトビノメイガ

(1頭, IV. 29, 池田秀)

2. *Nacoleia commixta* Butler シロテンキノメイガ

(1頭, IV. 29, 田口)

### < Epiplemlidae フタオガ科 >

3. *Psychostrophia melanargia* Butler キンモンガ

(1頭, IV. 29, 神園) (1頭, IV. 30, 田口); 紫尾山 (5頭, IV. 29, 田口)

### < Geometridae シャクガ科 >

4. *Pingasa aignerii* Prout ウスアオジャク

(1頭, IV. 29, 池田秀) (2頭, IV. 30, 池田秀)

5. *Agathia curvifiniens* Prout アシブトチズモンアオジャク

(1頭, IV. 29, 田口)

6. *Trichopatria exsecuta exsecuta exsecta* C. et R. Felder シロオビクロナミジャク

(1頭, IV. 30, 池田秀)

7. *Photosctosia atrostrigata atrostrigata* Bremer ネグロウスベニナミジャク

(1頭, IV. 29, 田口)

8. *Ecliptopera umbrosaria umbrosaria* Motschulsky オオハガタナミジャク

(1頭, IV. 29, 池田秀) (1頭, IV. 29, 田口) (1頭, IV. 30, 池田秀)

9. *Sibatania mactata mactata* C. et R. Felder ビロウドナミジャク

(1頭, IV. 29, 田口)

10. *Melanthia procellata inquinata* Butler ナガシロナミジャク

(1頭, IV. 30, 池田秀)

11. *Calospilos sylvata fulvobasalis* Warren ヒメマダラエダジャク

(1頭, IV. 30, 田口)

12. *Lomographa hyriaria* Warren サザナミオビエダジャク

(3頭, IV. 29, 田口)

13. *Myrteta tinagmaria tinagmaria* Guenee ナミスジシロエダジャク

(1頭, IV. 29, 池田秀) (2頭, IV. 29, 田口) (1頭, IV. 30, 田口)

14. *Pogonopygia nigralbata nigralbata* Warren クロフオオシロエダジャク

(1頭, IV. 30, 田口)

15. *Percnia giraffate* Guenée オオゴマダラエダジャク

(1頭, IV. 29, 池田秀)

16. *Deileptenia ribeata* Clerck マツオオエダジャク

- (1頭, IV. 29, 田口)
- 1 7. *Ectropis excellens* Butler オオトビスジエダシヤク  
(1頭, IV. 30, 田口)
- 1 8. *Amblychia angeronaria* Guérée オオツバメエダシヤク  
紫尾山 (1♂, IV. 29, 田口)
- 1 9. *Aoshachia virescens* Marumo キイロエダシヤク  
(1♀, IV. 30, 田口)
- 2 0. *Zethenia albonotaria nesiotis* Wehrli モンシロツマキリエダシヤク  
(1頭, IV. 29, 池田秀) (1頭, IV. 29, 田口) (2頭, IV. 30, 池田秀) (2頭,  
IV. 30, 田口)
- 2 1. *Thinopteryx crocoptera striolata* Butler キマダラツバメエダシヤク  
(1頭, IV. 29, 池田秀)
- 2 2. *Zethenia rufescentaria rufescentaria* Motshulsky ミスジツマキリエダシヤク  
(2頭, IV. 29, 田口) (1頭, IV. 30, 池田秀)
- 2 3. *Heterolocha aristonaria nipponica* Butler ウラベニエダシヤク  
(1♂, IV. 29, 田口) (1頭, IV. 30, 池田秀)
- < Drepanidae カギバガ科 >
- 2 4. *Agnidra scabiosa fixseni* Bryk マエキカギバ  
(1頭, IV. 29, 池田秀)
- < Thyatiridae トガリバガ科 >
- 2 5. *Habrosyne fraterna japonica* Werny オオアヤトガリバ  
(1頭, IV. 30, 池田秀)
- < Callidulidae イカリモンガ科 >
- 2 6. *Pterodecta felderi* Bremer イカリモンガ  
(1頭, IV. 29, 池田秀); 紫尾山 (1頭, IV. 29, 田口)
- < Lymantriidae ドクガ科 >
- 2 7. *Dasychira abietis argentata* Butler スギドクガ  
(1頭, IV. 29, 池田秀)
- < Notodontidae シャチホコガ科 >
- 2 8. *Fentonia ocypte* Bremer ホソバシヤチホコ  
(1頭, IV. 30, 田口)
- 2 9. *Quadricalcarifera cyanea* Leech アオシヤチホコ  
(1頭, IV. 29, 田口)
- 3 0. *Mimophydra pallida* Butler ウスキシヤチホコ  
(1頭, IV. 30, 池田秀)

〈Noctuidae ヤガ科〉

- 3 1. *Diarsia canescens* Butler オオバコヤガ  
(2頭, IV. 30, 池田秀)
- 3 2. *Amathes c-nigrum* Linné シロモンヤガ  
(1頭, IV. 29, 田口)
- 3 3. *Heliothis assulta* Guenée オオタバコガ  
(1頭, IV. 29, 田口) (1頭, IV. 30, 田口)
- 3 4. *Protomiselia bilinea* Hampson フタスジヨトウ  
(1頭, IV. 30, 池田秀)
- 3 5. *Mythimna divergens* Butler ナガフタオビヨトウ  
(1頭, IV. 30, 池田秀)
- 3 6. *Euplexia lucipara exotica* Strand アカガネヨトウ  
(1頭, IV. 29, 池田秀)
- 3 7. *Autographa purissima* Butler ギンモンシロウワバ  
(1頭, IV. 29, 田口) (1頭, IV. 30, 池田秀)
- 3 8. *Chrysaspidia festucae festata* Graeser イネキンウワバ  
(1頭, IV. 29, 田口)
- 3 9. *Ophiusa olista* Swinhoe コヘリグロシタバ  
(1頭, IV. 30, 田口)
- 4 0. *Plusiodonta casta* Butler マダラエグリバ  
(1頭, IV. 30, 池田秀)
- 4 1. *Erebus crepuscularis* Linné オオトモエ  
(1頭, IV. 29, 池田秀)
- 4 2. *Dichroma amica* Butler クロキシタアツバ  
(2頭, IV. 30, 田口)
- 4 3. *Edessena hamade* Felder et Felder オオシラホシアツバ  
(1頭, IV. 29, 池田秀)

〈Arctiidae ヒトリガ科〉

- 4 4. *Miltochrista striata striata* Bremer et Grey スジベニコケガ  
(3頭, IV. 29, 田口)
- 4 5. *Spilosoma punctaria* Stoll アカハラゴマダラヒトリ  
(1頭, IV. 29, 池田秀) (3頭, IV. 29, 田口)
- 4 6. *Spilarctia seriatopunctata seriatopunctata* Motschulsky スジモンヒトリ  
(5頭, IV. 29, 田口)

〈Sphingidae スズメガ科〉

- 4 7. *Acosmeryx naga* Moore ハネナガブドウスズメ  
(1頭, IV. 29, 田口)

〈参考文献〉

- 原色日本蝶類図鑑(1976年)一全改訂新版一(保育社)
- 原色日本蛾類図鑑(上)(下)一改訂新版一(保育社)

B. COLEOPTERA 鞘翅目

〈Cicindelidae ハンミョウ科〉

1. *Cicindela japana* Motschulsky ニワハンミョウ  
(2頭, IV. 29, 田中)
2. *Cicindela japonica* Thunberg ハンミョウ  
(1頭, IV. 29, 田中)

〈Carabidae オサムシ科〉

3. *Apoto mopterus dehaanii* Chaudoir オオオサムシ  
(1頭, IV. 29, 津田) ……路上を歩行中のもの
4. *Damaster blaptoides* Kollar マイマイカブリ  
(1♀, IV. 29, 三隅) (1頭, V. 1, 田中)

〈Harpalidae ゴミムシ科〉

5. *Colpodes buchanani* Hope オオアオモリヒラタゴミムシ  
(1頭, IV. 29, 津田)
6. *Lebidia octoguttata* Morawitz ヤホシゴミムシ  
(1頭, IV. 30, 田中)

〈Geotrupidae センチコガネ科〉

7. *Geotrupes laevistriatus* Motschulsky センチコガネ  
(2頭, IV. 29, 前田三) ……飛翔中
8. *Geotrupes auratus* Motschulsky オオセンチコガネ  
紫尾山(3頭, IV. 29, 神園) (1頭, IV. 29, 田口) (1頭, IV. 30, 前田三)

〈Scarabaeidae コガネムシ科〉

9. *Hoplia moerens reini* Heyden ラインアシナガコガネ  
(1頭, IV. 29, 津田) (1頭, IV. 29, 田中) (4頭, IV. 30, 津田) (1頭, V. 1, 田中) ……グミ科植物の花上
10. *Anomala octiescostata* Burmeister ヒラタアオコガネ

(1頭, IV. 29, 田中)

- 1 1. *Nipponovalgus angusticollis* Waterhouse ヒラタハナムグリ  
(9頭, IV. 29, 津田) (11頭, IV. 29, 田中) (16頭, IV. 30, 津田) (2頭, V. 1, 津田) (4頭, V. 1, 田中) ……グミ科植物の花上
- 1 2. *Glycyphana fulvistemna* Motschulsky クロハナムグリ  
(1頭, IV. 30, 津田) ……グミ科植物の花上
- 1 3. *Cetonia pilifera* Motschulsky ハナムグリ  
(1頭, V. 1, 田中)
- 1 4. *Cetonia roelofsi* Harold アオハナムグリ  
(1頭, IV. 29, 田中)
- 1 5. *Oxycetonia jucunda* Feldermann コアオハナムグリ  
(1頭, V. 1, 田中)

〈Buprestidae タマムシ科〉

- 1 6. *Coraeus quadriundulatus* Motschulsky シロオビナカボソタマムシ  
(4頭, IV. 29, 三隅) (4頭, IV. 29, 津田) (1頭, IV. 29, 田中) (2頭, IV. 30, 三隅) (1頭, IV. 30, 津田) (1頭, IV. 30, 田中) (3頭, V. 1, 三隅)  
…キイチゴの叩き網

〈Elateridae コメツキムシ科〉

- 1 7. *Actenicerus pruinus* Motschulsky シモフリコメツキ  
(1頭, IV. 30, 津田)
- 1 8. *Ampedus niponicus* Lewis ツマグロコメツキ  
(1頭, IV. 29, 三隅)
- 1 9. *Denticollis miniatus* Candèze ベニコメツキ  
(1頭, IV. 29, 津田) (1頭, IV. 29, 前田三) (1頭, IV. 30, 前田三) (1頭, V. 1, 前田三)
- 2 0. *Denticollis scutellaris* Lewis ミヤマベニコメツキ  
(1頭, IV. 29, 津田) (1頭, IV. 30, 津田)

〈Coccinellidae テントウムシ科〉

- 2 1. *Callicaria superba* Mulsant ハラグロオオテントウ  
紫尾山 (1頭, IV. 29, 田口)

〈Cerampycidae カミキリムシ科〉

- 2 2. *Lemula decipiens* Bates キバネニセハムシハナカミキリ  
(4頭, IV. 29, 池田秀) (1頭, IV. 29, 仙場) (1頭, IV. 29, 田中) (2頭, IV. 29, 津田) (2頭, IV. 30, 古賀) (3頭, IV. 30, 仙場) (3頭, IV. 30, 村上哲) (5頭, IV. 30, 前田信) (5頭, IV. 30, 三隅) (2頭, V. 1, 池田秀)

- (2頭, V. 1, 神園) (1頭, V. 1, 村上哲) (2頭, V. 1, 仙場) (3頭, V. 1, 津田) (2頭, V. 1, 三隅) (3頭, V. 1, 前田信) (1頭, V. 1, 田中) ……ハクサンボクの花上
- 2 3. *Acmaeops minuta* (Gebler) ヒナルリハナカミキリ  
 (1頭, IV. 29, 田中) (1頭, IV. 30, 仙場) (1頭, IV. 30, 前田信)
- 2 4. *Pidonia debilis* (Kraatz) チャイロヒメハナカミキリ  
 (2頭, IV. 29, 池田秀) (2頭, IV. 29, 津田) (4頭, IV. 29, 前田信) (3頭, IV. 29, 田中) (2頭, IV. 30, 池田秀) (1頭, IV. 30, 古賀) (5頭, IV. 30, 津田) (8頭, IV. 30, 前田信) (1頭, IV. 30, 三隅) (9頭, IV. 30, 田中) (3頭, V. 1, 仙場) (5頭, V. 1, 田中) (2頭, V. 1, 三隅) (2頭, V. 1, 前田信)
- 2 5. *Pyrrhona laeticolor* Bates ヘリウスハナカミキリ  
 (1頭, IV. 30, 村上哲) (1♂, IV. 30, 古賀) (2♂3♀, IV. 30, 前田信) (2♂1♀, V. 1, 仙場) (1♂1♀, V. 1, 古賀) (1頭, V. 1, 神門) (1頭, V. 1, 前田信) (1♂, V. 1, 田中) (1♂, V. 1, 津田)
- 2 6. *Parastrangalis nymphula* (Bates) ニンフハナカミナリ  
 (2頭, IV. 30, 仙場) (1頭, V. 1, 池田秀) (1頭, V. 1, 村上哲) (1頭, V. 1, 三隅) (1頭, V. 1, 津田) (1頭, V. 1, 田中)
- 2 7. *Leptura aethiops* Poda クロハナカミキリ  
 (1頭, IV. 29, 池田秀) (7頭, IV. 29, 村上哲) (1♂1♀, IV. 30, 池田慎) (1♂3頭, IV. 30, 三隅) (4♂3♀, IV. 30, 前田信) (2頭, IV. 30, 田中) (2頭, V. 1, 池田秀) (4頭, V. 1, 神園) (1♂, V. 1, 津田) (1♀, V. 1, 田中) ……ハクサンボク, グミ科植物の花上
- 2 8. *Leptura arcuata* Panzer ヤツボシハナカミキリ  
 (3頭, IV. 29, 村上哲) (2頭, IV. 29, 神門) (1頭, IV. 29, 田中) (1頭, IV. 29, 前田信) (1頭, IV. 29, 前田三) (1頭, IV. 30, 仙場) (1頭, IV. 30, 古賀) (1頭, IV. 30, 前田信) (4頭, IV. 30, 三隅) (1頭, V. 1, 池田秀) (1頭, V. 1, 仙場) (5頭, V. 1, 神園) (3頭, V. 1, 村上哲) (1頭, V. 1, 三隅) (1頭, V. 1, 田中) (1頭, V. 1, 津田)
- 2 9. *Strangalia hosohana* Ohbayashi ホソハナカミキリ  
 (1頭, IV. 29, 仙場) (1頭, IV. 30, 古賀) (2頭, IV. 30, 三隅) (1頭, IV. 30, 仙場) (1♂1♀, V. 1, 池田秀) (1頭, V. 1, 村上哲) (2頭, V. 1, 三隅) (1頭, V. 1, 津田); 紫尾山 (1頭, IV. 30, 村上哲) (2頭, IV. 30, 津田) ……ハクサンボクの花上
- 3 0. *Pseudaolesthes chrysothrix* (Bates) キマダラヤマカミキリ

- (1 ♀, N. 29, 仙場)
- 3 1. *Allotraeus sphaerioninus* Bates トビイロカミキリ  
(2 頭, N. 30, 前田信)
- 3 2. *Leptozeus ibidiiformis* Bates ベーツヤサカミキリ  
(1 頭, N. 30, 池田秀) ……鹿児島県新記録
- 3 3. *Molorchus kojimai* (Matsushita) コジマヒゲナガコバネカミキリ  
(1 ♂, N. 30, 仙場) (1 頭, N. 30, 古賀) (1 頭, N. 30, 村上哲)
- 3 4. *Molorchus takeuchii* Ohbayashi タケウチヒゲナガコバネカミキリ  
紫尾山 (1 頭, N. 30, 柴田)
- 3 5. *Palaeocallidium rufipenne* (Motschulsky) ヒメスギカミキリ  
(1 ♂, N. 29, 三隅) (1 頭, N. 29, 前田三) (4 ♂ 2 ♀, N. 30, 神門) (31  
♂ 10 ♀, N. 30, 田中) (18 ♂ 3 ♀, N. 30, 津田) (1 ♀, N. 30, 三隅) (15  
♂ 8 ♀, N. 30, 前田信) (10 ♂ 1 ♀, V. 1, 池田秀) (24 ♂ 7 ♀, V. 1, 仙場)  
(15 ♂ 4 ♀, V. 1, 古賀) (7 ♂ 1 ♀, V. 1, 三隅) (多数, V. 1, 村上哲) (11  
♂ 2 ♀, V. 1, 田中) (1 ♂, V. 1, 津田) (9 ♂ 6 ♀, V. 1, 前田信) ……杉伐採中の  
集材所で多数見られ, 交尾, 産卵の行動も観察された。
- 3 6. *Xylotrechus lautus* Matsushita ツマルトラカミキリ  
(1 頭, N. 30, 田中) (1 頭, V. 1, 前田信) ……ツル性植物の叩き網
- 3 7. *Chlorophorus japonius* (Chevrolat) エグリトラカミキリ  
紫尾山 (2 頭, N. 30, 神園)
- 3 8. *Demonax transilis* Bates トゲヒゲトラカミキリ  
(1 頭, N. 29, 古賀) (5 頭, N. 29, 前田信) (2 頭, N. 29, 前田三) (2 頭,  
N. 30, 池田秀) (5 頭, N. 30, 仙場) (1 頭, N. 30, 村上哲) (2 頭, N. 30,  
前田信) (8 頭, N. 30, 田中) (3 頭, N. 30, 小島) (5 頭, N. 30, 柴田) (6  
頭, V. 1, 村上哲) (5 頭, V. 1, 津田) (1 頭, V. 1, 田中)
- 3 9. *Chlorophorus diminutus* (Bates) ヒメクロトラカミキリ  
(3 頭, N. 30, 村上哲) (1 頭, N. 30, 古賀) (2 頭, N. 30, 前田信) (1 頭,  
V. 1, 池田秀) (1 頭, V. 1, 村上哲) (1 ♂, V. 1, 古賀) (1 頭, V. 1, 田中)
- 4 0. *Paraclytus excultus* Bates シロトラカミキリ  
(1 頭, N. 29, 村上哲) (2 頭, N. 29, 仙場) (1 頭, N. 30, 村上哲) (1 頭,  
N. 30, 古賀) (2 頭, N. 30, 仙場) (1 頭, N. 30, 田中) (2 頭, N. 30,  
前田信) (2 頭, N. 30, 柴田) (2 頭, N. 30, 津田) (1 頭, V. 1, 村上哲) (1  
頭, V. 1, 小島) (3 頭, V. 1, 津田)
- 4 1. *Dere thoracica* White ホタルカミキリ  
(1 頭, N. 29, 田中) (1 頭, N. 30, 三隅) (1 頭, N. 30, 仙場) (1 頭, V.

- 1, 村上哲) ……グミ科植物の花上
- 4 2. *Asaperda rufipes* Bates キクスイモドキカミキリ  
 (2頭, IV. 29, 三隅) (1頭, IV. 29, 津田) (1頭, IV. 29, 前田信) (1頭, IV. 29, 田中) (1頭, IV. 30, 古賀) (1頭, IV. 30, 津田) (1頭, IV. 30, 前田信) (1頭, IV. 30, 田中) (2頭, V. 1, 田中)
- 4 3. *Atimura japonica* Bates コブスジサビカミキリ  
 (3頭, IV. 30, 田中) (1頭, IV. 30, 津田) (2頭, V. 1, 前田信)
- 4 4. *Pseudocalamobius japonicus* (Bates) ドウボンカミキリ  
 (2頭, IV. 29, 池田秀) (15頭, IV. 29, 村上哲) (1頭, IV. 29, 仙場) (1頭, IV. 29, 三隅) (5頭, IV. 29, 津田) (2頭, IV. 29, 前田信) (1頭, IV. 29, 前田三) (6頭, IV. 29, 田中) (1頭, IV. 30, 古賀) (4頭, IV. 30, 三隅) (1頭, IV. 30, 津田) (8頭, IV. 30, 前田信) (5頭, IV. 30, 田中) (1頭, IV. 30, 前田三) (1頭, V. 1, 池田秀) (1頭, V. 1, 村上哲) (8頭, V. 1, 三隅) (6頭, V. 1, 前田信) (4頭, V. 1, 田中) (2頭, V. 1, 津田); 紫尾山 (3頭, IV. 29, 神園) (2頭, IV. 29, 古賀) (2頭, IV. 30, 神園)
- 4 5. *Pterolophia caudata* (Bates) トガリシロオビサビカミキリ  
 (1頭, IV. 29, 田中)
- 4 6. *Pterolophia zonata* (Bates) アトジロサビカミキリ  
 (1頭, V. 1, 村上哲)
- 4 7. *Pterolophia rigida* (Bates) アトモンサビカミキリ  
 (1頭, V. 1, 前田信)
- 4 8. *Pterolophia annulata* (Chevrolat) ワモンサビカミキリ  
 (1頭, V. 1, 前田信)
- 4 9. *Pterolophia jugosa* (Bates) ナカジロサビカミキリ  
 (1♀, V. 1, 田中)
- 5 0. *Mesosella simiola* Bates クワサビカミキリ  
 (1頭, IV. 29, 三隅) (3頭, IV. 30, 津田) (3頭, IV. 30, 田中) (3頭, IV. 30, 前田信) (1頭, V. 1, 津田) ……枯れヅルの叩き網
- 5 1. *Doius divaricatus* (Bates) ドイカミキリ  
 (1頭, IV. 30, 田中) (1頭, V. 1, 三隅) (1頭, V. 1, 津田) ……枯れ枝の叩き網
- 5 2. *Rhopaloscelis unifasciatus* Blessig ヒトオビアラゲカミキリ  
 (1頭, IV. 29, 池田秀) (4頭, IV. 29, 村上哲) (3頭, IV. 29, 三隅) (1頭, IV. 29, 津田) (2頭, IV. 30, 前田信) (1頭, IV. 30, 田中) (3頭, V. 1, 三隅) (1頭, V. 1, 前田信) ……枯れ枝の叩き網

- 5 3. *Sybrodiboma subfasciata* (Bates) シロオビチビカミキリ  
 (1頭, IV. 29, 村上哲)
- 5 4. *Saperda tetrastigma* Bates ムネモンヤツボシカミキリ  
 (1頭, IV. 29, 仙場) (2頭, IV. 29, 前田信) ……生木の叩き網
- 5 5. *Epiglenea comes* Bates ヨツキボシカミキリ  
 (3頭, V. 1, 三隅) ……キイチゴの叩き網

< Chrysomllidae ハムシ科 >

- 5 6. *Lema honorata* Baly ヤマイモハムシ  
 (1頭, IV. 29, 津田)
- 5 7. *Acrothinium gaschkevitchii* Motschulsky アカガネサルハムシ  
 (1頭, IV. 29, 津田) (10頭, IV. 30, 津田) (3頭, IV. 30, 前田三) (1頭, V. 1, 津田)
- 5 8. *Paridea angulicollis* Motschulsky フトボシハムシ  
 (1頭, IV. 30, 津田) (2頭, V. 1, 津田)
- 5 9. *Fleutiauxia armata* Baly クワハムシ  
 (1頭, IV. 29, 津田) (3頭, IV. 30, 津田) (1頭, V. 1, 津田)
- 6 0. *Agelasa nigriceps* Motschulsky キクビアオハムシ  
 (1頭, IV. 29, 前田三) (1頭, IV. 30, 津田)
- 6 1. *Pseudodera xanthospila* Baly フタホンオオノミハムシ  
 (1頭, IV. 30, 津田)
- 6 2. *Dactylispa higoniae* Lewis ヒゴノトゲトゲ  
 (1頭, IV. 29, 津田)
- 6 3. *Thlaspida biramosa* Boheman イチモンジカメノコハムシ  
 (2頭, IV. 29, 津田) (1頭, IV. 30, 田口)
- 6 4. *Cassida versicolor* Boheman セモンジンガサハムシ  
 (1頭, IV. 30, 津田)

< Attelabidae オトシブミ科 >

- 6 5. *Apoderus erythrogaster* Vollenhoven ヒメクロオトシブミ  
 (1頭, IV. 29, 田中) (1頭, IV. 30, 津田)
- 6 6. *Cynotrachelus niteus* Roelofs ハギツルクビオトシブミ  
 (1頭, IV. 29, 池田慎)

< Curculionidae ズウムシ科 >

- 6 7. *Tropideres roelofsi* Lewis クロフヒゲナガズウムシ  
 (1頭, IV. 30, 田中)
- 6 8. *Eugnathus distinctus* Roelofs コフキズウムシ

- (1頭, IV. 29, 田中)
69. *Mesalcidodes trifidus* Pascoe オジロアシナガゾウムシ  
(1頭, IV. 30, 津田)
70. *Mecyslobus erro* Pascoe ホホジロアシナガゾウムシ  
(1頭, IV. 30, 田中)
71. *Curculio convexus* Roelofs セダカシギゾウムシ  
(2頭, IV. 29, 田中)
72. *Curculio elaeagni* Morimoto ナツグミシギゾウムシ  
(1頭, IV. 29, 津田)

<参考文献>

- 原色昆虫大図鑑Ⅱ(甲虫編) (北隆館)
- 原色日本昆虫生態図鑑Ⅰ(カミキリ編) (保育社)

C. ODONATA 蜻蛉目

<Calopterygidae カワトンボ科>

1. *Calopteryx cornelia* Selys ミヤマカワトンボ  
(1♀, V. 1, 池田慎)
2. *Mnais strigata* Selys カワトンボ  
(1♂1♀〔透明型〕, IV. 29, 池田秀) (9♂〔透明型8, 茶翅型1〕2♀〔透明型〕, IV. 29, 池田慎) (1♂〔茶翅型〕, IV. 29, 仙場) (1♂〔透明型〕, IV. 29, 田中) (1♂〔茶翅型〕, IV. 29, 前田三) (4♂3♀〔透明型〕, IV. 29, 樋口) (12♂〔透明型5, 茶翅型7〕1♀〔透明型〕, IV. 30, 池田慎) (1♂〔茶翅型〕1♀〔透明型〕, V. 1, 池田慎) (1♂〔茶翅型〕, V. 1, 田口)

<Gomphidae サナエトンボ科>

3. *Davidius nanus* Selys ダビドサナエ  
(1♂, IV. 29, 田中)
4. *Davidius fujiama* Fraser クロサナエ  
(1♀, IV. 29, 仙場) (1♀, IV. 30, 三隅); 紫尾山(1♀, IV. 30, 神園)  
(2♀, IV. 30, 田中) (1♀, IV. 30, 津田)

<Libellulidae トンボ科>

5. *Orthetum albistylum speciosum* Uhler シオカラトンボ  
(2♂, IV. 29, 池田慎)

6. *Orthetum japonicum japonicum* Uhler シオヤトンボ  
(1♀, IV. 29, 仙場)

#### D. PLECOPTERA 横翅目

〈Perlidae: カワゲラ科〉

1. *Kamimura tibialis* (Pictet) カワゲラ  
(1♀, V. 1, 池田慎)

#### E. HEMIPTERA 半翅目

〈Pentatomidae: カメムシ科〉

1. *Plautia crossata* Dallas チャバネアオカメムシ  
(1頭, IV. 30, 前田三)
2. *Sastragala esakii* Hasegawa エサキモンキツノカメムシ  
(1頭, IV. 29, 神園)

#### F. TRICHOPTERA 毛翅目

〈Stenopsychidae: ヒゲナガトビゲラ科〉

1. *Stenopsyche griseipennis* MacLachlan ヒゲナガカワトビゲラ  
(1♂, IV. 29, 池田慎)

〈参考文献〉 —C, D, E, F, 共通

◦原色昆虫大図鑑Ⅲ (北隆館)

—紫尾合宿寸記—

1. スギタニルリシジミの新食草となったキハダを登山道に入って浅い所で見つけたが、花はついておらず、卵ならびに幼虫は発見できなかった。が、キハダを見つけた場所より200mほど下の登山道でスギタニルリシジミ(1♂, 少々破損)を採集できた。(田口)
2. アゲハ類では、ジャコウアゲハ、クロアゲハが個体数が多く頻繁に目撃された。他のチョウは、それぞれの鮮度、雌雄の割合などからみると、平野部(鹿児島市、城山—比較)より二、三週間のズレが感じられた。(小島)

# 栗野採集報告 (1977年)

農学部 2年 津田勝男

農学部 1年 村上貴文

1977年6月25日～26日に行なわれた合宿、及び、生物研究会のメンバーの個人的な記録をまとめて報告します。

- メンバー：大野和朗，池田慎太郎，神門礼次，木下寛元，古賀俊光，三隅和幸，村上哲郎，池崎つゆみ，小島貴志，柴田俊幸，副島洋子，田口幸治，田中和臣，津田勝男，樋口賢治，前田信孝，前田三千治，井上栄明，大坪博文，光枝洋，村上貴文
  - 日程，コース
    - 25日：日豊本線不通のため各自別々に行く。
    - 26日：栗野岳温泉 ⇨ 栗野 → 西鹿児島駅前
- ※注 コースの中で ⇨はタクシー，→はバスを表わす。

## A. LEPIDOPTERA 鱗翅目

### I チョウ類

#### < Papilionidae アゲハチョウ科 >

1. *Atropchaneura alcinous* KLUG ジャコウアゲハ  
(目撃，Ⅵ. 6，小島)；温泉～カシワ林 (1♂，Ⅵ. 25，大坪)
2. *Papilio xuthus* LINNAEUS アゲハ  
(目撃，Ⅵ. 25，柴田)
3. *Papilio protenor* CRAMER クロアゲハ  
(目撃，Ⅵ. 6，小島)
4. *Papilio bianor* CRAMER カラスアゲハ  
温泉～カシワ林 (1♂，Ⅴ. 3，柴田)；温泉～カシワ林 (目撃，Ⅵ. 25，大坪)

#### < Pieridae シロチョウ科 >

5. *Colias (Colias) erate* ESPER モンキチョウ  
(2♂1♀，Ⅵ. 6，小島) (目撃，Ⅵ. 19，小島)；カシワ林 (1頭，Ⅵ. 19，柴田)  
(目撃，Ⅵ. 25，柴田) (1♂1♀，Ⅵ. 26，村上哲郎) (1頭，Ⅵ. 26，井上)

6. *Eurema (Telias) erate* ESPER キチョウ  
 (1♂, VI. 19, 小島) ; 温泉~カシワ林 (1♂1♀, VI. 25, 大坪) (1♂, VI. 26, 井上)
7. *Pieris (Artogeia) melete* MENETRIES スジグロシロチョウ  
 (1♂, VI. 6, 小島) (目撃, VI. 19, 小島) (目撃, VI. 25, 柴田) ; 温泉 (1♀, VI. 25, 田口)
8. *Pieris (Artogeia) rapae* LINNAEUS モンシロチョウ  
 カシワ林 (1♂, VI. 19, 柴田) (目撃, VI. 25, 柴田) ; テレビ塔 (目撃, VI. 25, 村上貴文) ; カシワ林 (1♂, VI. 25, 大坪)

< *Lycaenidae* シジミチョウ科 >

9. *Narathura japonica* MURRAY ムラサキシジミ  
 温泉~カシワ林 (1♂, VI. 19, 柴田) ; 温泉 (1♂, VI. 25, 前田三千治) ; カシワ林 (1♂, VI. 25, 井上) (2♂2♀, VI. 25, 村上貴文) (1♀, VI. 25, 大坪)
10. *Antigius attilia* BREMER ミズイロオナガシジミ  
 カシワ林 (3頭, VI. 25, 柴田) (2頭, VI. 25, 田中) (1♂, VI. 25, 田口) (4頭, VI. 25, 村上貴文) (1♂1♀, VI. 25, 大坪) (1♂, VI. 25, 井上) (1頭, VI. 26, 柴田) (1頭, VI. 26, 田中) (1頭, VI. 26, 前田三千治) (1頭, VI. 26, 村上貴文)
11. *Antigius butleni* FENTON ウスイロオナガシジミ  
 カシワ林 (3頭, 村上哲朗) (13頭, VI. 25, 柴田) (4頭, VI. 25, 田中) (3♂, VI. 25, 井上) (15頭, VI. 25, 村上貴文) (4♂3♀, VI. 25, 大坪) (1頭, VI. 26, 古賀) (1頭, VI. 26, 田中) (1♂2♀, VI. 26, 小島) (2頭, VI. 26, 前田三千治) (1頭, VI. 26, 田口) (2♂, VI. 26, 井上) (5頭, VI. 26, 村上貴文)
12. *Chrysozephyrus ataxus* DOUBLEDAY & HEWITSON キリシマミドリシジミ  
 (目撃, VI. 25, 柴田) (1♂, VI. 26, 三隅)
13. *Rapala arata* BREMER トラフシジミ  
 カシワ林 (1♀, VI. 25, 柴田) ; 温泉~カシワ林 (1♀, VI. 26, 田口)
14. *Lycaena phlaeas* LINNAEUS ベニシジミ  
 (目撃, VI. 19, 小島) (1♀, VI. 25, 井上) ; カシワ林 (2頭, VI. 25, 大坪) (目撃, VI. 26, 小島)
15. *Acytolepis puspa* HORSFIELD ヤクシマルシジミ  
 (1♀, VI. 6, 小島)
16. *Celastrina albocaerulea* MOORE サツマンシジミ

温泉〜カシワ林 (6♂1♀, VI. 18, 柴田) (目撃, VI. 19, 小島); カシワ林 (2♀, VI. 25, 柴田); 温泉の下 (1♂, VI. 25, 田口); 温泉〜カシワ林 (2♂, VI. 25, 大坪) (1♂, VI. 25, 井上) (2♂, VI. 26, 古賀) (1♂, VI. 26, 小島); 温泉の下 (1♀, VI. 26, 田口); 牧場 (1♂1♀, VI. 26, 前田三千治)

1 7. *Celastrina argiolous* LINNAEUS ルリシジミ

温泉〜ワシワ林 (2♂, VI. 18, 柴田) (目撃, VI. 19, 小島); 温泉の下 (2♂2♀, VI. 25, 田口) (目撃, VI. 26, 小島)

1 8. *Everes argiades* PALLAS ツバメシジミ

温泉〜カシワ林 (1♀, VI. 6, 柴田) (1♂1♀, VI. 19, 小島) (1♀, VI. 25, 井上) (1♂, VI. 26, 古賀) (目撃, VI. 26, 柴田)

1 9. *Curetis acuta* MOORE ウラギンシジミ

(目撃, VI. 19, 小島)

< Danaidae マダラチョウ科 >

2 0. *Parantica sita* KOLLAR アサギマダラ

(目撃, VI. 25, 柴田); 温泉付近 (目撃, VI. 25, 村上貴文)

< Nymphalidae タテハチョウ科 >

2 1. *Argyronome Laodice* PALLAS ウラギンスジヒョウモン

(1♂, VI. 20, 田中)

2 2. *Argyronome ruslana* MOTSCHULSKY オオウラギンスジヒョウモン

(1♂, VI. 19, 小島); テレビ塔 (4♂, VI. 19, 柴田); 牧場 (2♂, VI. 25, 村上貴文); カシワ林 (8♂, VI. 25, 大坪) (1♀, VI. 19, 光枝); 温泉 (1♀, VI. 26, 前田三千治) (2♂, VI. 26, 小島) (8頭, VI. 26, 田中) (目撃, VI. 25, 柴田)

2 3. *Argynnis paphia* LINNAEUS ミドリヒョウモン

テレビ塔 (1♀, VI. 19, 柴田) (1♂, VI. 19, 光枝) (1頭, VI. 26, 田中)

2 4. *Fabriciana adippe* LINNAEUS ウラギンヒョウモン

テレビ塔 (2♂, VI. 6, 柴田) (8♂, VI. 18, 柴田) (6♂1♀, VI. 19, 柴田) (5♂1♀, VI. 19, 小島) (3♂1♀, VI. 19, 光枝) (1♂, VI. 25, 前田三千治); 温泉の下 (1♂1♀, VI. 25, 田口); カシワ林 (1♀, VI. 25, 柴田); 温泉〜カシワ林 (5♂4♀, VI. 25, 大坪); カシワ林 (2♂1♀, VI. 26, 田口) (4頭, VI. 26, 田中) (2♂, VI. 26, 井上)

2 5. *Argyreus hyperbius* LINNAEUS ツマグロヒョウモン

テレビ塔 (1♂1♀, VI. 19, 柴田) (目撃, VI. 26, 小島) (1♀, VI. 26, 井上)

2 6. *Limenitis (Ladoga) camilla* LINNAEUS イチモンジチョウ

- (1♂, VI. 6, 小島) ; 温泉~カシワ林 (1頭, VI. 6, 柴田) (1頭, VI. 18, 柴田) (1頭, VI. 19, 柴田) (1♂, VI. 25, 井上) (1頭, VI. 26, 柴田)
27. *Neptis sappho* PALLAS コミスジ  
(1♂, VI. 25, 井上)
28. *Araschnia burejana* BREMER サカハチチョウ  
(1♂, VI. 19, 小島) ; 温泉より下 (1♂1♀, VI. 25, 田口)
29. *Kaniska canace* LINNAEUS ルリタテハ  
カシワ林~温泉 (1頭, VI. 26, 柴田)
30. *Cyrestis thyodamas* BOISDUVAL イシガケチョウ  
(1頭, VI. 26, 古賀)

< Satyridae ジャノメチョウ科 >

31. *Ypthima motschulskyi* BREMER & GREY ウラナミジャノメ  
カシワ林 (2♂, VI. 25, 柴田) ; 温泉の下 (1♂, VI. 25, 田口) ; カシワ林~温泉 (1♂, VI. 25, 村上貴文) ; カシワ林 (1頭, VI. 26, 柴田) (1♂, VI. 26, 田口)
32. *Lethe diana* BUTLER クロヒカゲ  
(1♂, VI. 18, 柴田) (目撃, VI. 26, 小島) 燈火に飛来
33. *Neope goschkevitschii* MÉNÉTRIÈS サトキマダラヒカゲ  
カシワ林 (2♂, V. 3, 柴田) (目撃, VI. 6, 小島) (目撃, VI. 26, 小島) (1♀, VI. 26, 田口)
34. *Mycalesis gotama* MOORE ヒメジャノメ  
(目撃, VI. 6, 小島)

< Hesperiiidae セセリチョウ科 >

35. *Erynnis montanus* BREMER ミヤマセセリ  
カシワ林 (2♀, V. 3, 柴田) (1♀, V. 3, 前田信孝)
36. *Daimio tethys* MÉNÉTRIÈS ダイミョウセセリ  
温泉~カシワ林 (5♂2♀, VI. 6, 柴田) (1♂, VI. 25, 大坪)
37. *Leptalina unicolor* BREMER & GREY ギンイチモンジセセリ  
カシワ林 (2♀, V. 3, 柴田) (1♀, V. 3, 前田信孝)
38. *Ochlodes ochracea* BREMER ヒメキマダラセセリ  
温泉~カシワ林 (5♂2♀, VI. 6, 柴田) (目撃, VI. 6, 小島) (2♂2♀, VI. 18, 光枝) (1♂, VI. 25, 田口) (1♀, VI. 26, 田口) (1♂, VI. 26, 前田三千治) (1♂, VI. 26, 井上)
39. *Isoteinon Lamprospilus* C. & R. FELDER ホソバセセリ  
温泉~カシワ林 (1♂, VI. 25, 大坪)

- 4 0. *Polytremis pellucida* MURRAY オオチャバネセセリ  
 (1 ♀, VI. 6, 小島) (1 ♂, VI. 18, 光枝)
- 4 1. *Parnara guttata* BREMER & GREY イチモンジセセリ  
 (1 ♂, VI. 6, 小島)

## II ガ 類

### < Tortricidae ハマキガ科 >

1. *Cerace xanthocosma* Diakonoff ピロウドハマキ  
 温泉 (1 ♂, VI. 25, 田口)

### < Pyralidae メイガ科 >

2. *Nagia quadrimaculalis* Kollar ヨツメノメイガ  
 温泉 (1 頭, VI. 25, 大坪)
3. *Herpetogramma luctuosalis* Guenée モンキクロノメイガ  
 温泉 (1 頭, VI. 25, 大坪)
4. *Botyodes Drincipalis* Leech オオキノメイガ  
 温泉 (1 頭, VI. 25, 田口)
5. *Palpita nigropunctalis* Bremer マエアカスカシノメイガ  
 温泉 (1 頭, VI. 25, 大坪)
6. *Nosophora semitritalis orbicularis* Shibuya シロヒトモンノメイガ  
 温泉 (1 頭, VI. 25, 田口)
7. *Sylepta taiwanalis* Shibuya タイワンモンキノメイガ  
 温泉 (1 頭, VI. 25, 大坪)
8. *Pseudebulea fentoni fentoni* Butler モンスカシキノメイガ  
 温泉 (3 頭, VI. 25, 大坪)
9. *Goniorhynchus exemplaris* Hampson オオクロヘリキノメイガ  
 温泉 (1 頭, VI. 25, 大坪)
- 1 0. *Ancylolomia japonica* Zeller ツトガ  
 温泉 (1 頭, VI. 25, 大坪)

### < Zygaenidae マダラガ科 >

- 1 1. *Chalcosia remota* Walker シロシタホタルガ  
 温泉 (1 頭, VI. 26, 大坪)

### < Geometridae シャクガ科 >

- 1 2. *Ozola japonica* Prout エグリトガリシャクガ  
 温泉 (1 頭, VI. 25, 田口) (1 頭, VI. 25, 大坪)
- 1 3. *Tonaorhinus rcciprocatus confuciaris* Walker カギバアオシャク

- 温泉 (1♂, VI. 25, 田口)
- 1 4. *Callygris compositata* Guenée ナミガタシロナミシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 26, 大坪)
- 1 5. *Lygris ledereri inurbana* Prout ウストビモンナミシヤク  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口) (3頭, VI. 25, 大坪)
- 1 6. *Lygris Convergenata* Bremer ヨコジマナミシヤク  
温泉 (2頭, VI. 25, 大坪)
- 1 7. *Canderitis fixseni magnifica* Prout キマダラオオナミシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 1 8. *Gandaritis agnesagnes* Butler キガシラオオナミシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 1 9. *Sibatania mactata mactata* C. et R. Felder ビロウドナミシヤク  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口)
- 2 0. *Calospilos miranda miranda* Butler ユウマダラエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 2 1. *Myrteta sericea sericea* Butler キスジシロエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 2 2. *Pogonitis cumulata cumulata* Christoph ウスオビヒメエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 2 3. *Semiothisa clefixaria* Walker フタテンオエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 2 4. *Myrteta sericea sericea* Butler トンボエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 2 5. *Culcula panterinaria sychospilas* Prout キオビゴマダラエダシヤク  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口) (3頭, VI. 25, 大坪)
- 2 6. *Percnia giraffafa* Guenée オオゴマダラエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 2 7. *Dilophodes elegans elegans* Butler クロフシロエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 2 8. *Phthonosema tendinosaria* Bremer リンゴツノエダシヤク  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)
- 2 9. *Serraca punctinalis conferenda* Butler ウスバミスジエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 3 0. *Ectropis bistortata* Göze フトフタオビエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)

- 3 1. *Xandrames dholaria sericea* Butler ヒロオビオオエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)
- 3 2. *Erebomorpha consors* Butler アミメオオエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)
- 3 3. *Biston comitata* Warren ハイイロオオエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 3 4. *Buzura recursaria superans* Butler ウスイロオオエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 3 5. *Gonodontis arida* Butler エグリヅマエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 3 6. *Pareclipsis gracilis* Butler ツマキリウスエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 3 7. *Fascellina chromataria nigrochromaria* Inoue エグリエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 3 8. *Ourapteryx nivea* Butler ウスキツバメエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 3 9. *Ourapteryx obtusicauda* Warren コガタツバメエダシヤク  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口)
- 4 0. *Euctenurapteryx maculicaudaria* Motschulsky シロツバメエダシヤク  
温泉 (3頭, VI. 25, 田口)
- 4 1. *Tristrophis veneris* Butler トラフツバメエダシヤク  
温泉 (4頭, VI. 25, 大坪)
- 4 2. *Garaeus specularis mactans* Butler キバラエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 4 3. *Myrteta tinagmaria tinagmaria* Guenée ナミスジシロエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 4 4. *Bapta bimaculata subnotata* Warren フタホンシロエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 4 5. *Bapta temerata* Schiffermüller et Denis パラシロエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 4 6. *Deileptenia ribeata* Clerck マシオオエダシヤク  
温泉 (2頭, VI. 25, 大坪)
- 4 7. *Krananda semihyolinata* Moore スカシエダシヤク  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 4 8. *Jankowskia athleta* Oberthür チャノウモンエダシヤク

温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)

< Drepanidae カギバガ科 >

49. *Macrauzata maxima maxima* Inoue スカシカギバ

温泉 (1頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)

50. *Auzata superba superba* Butler ヒトツメカギバ

温泉 (1♂1♀, VI. 25, 田口)

51. *Macracilix mysticata Watsoni* Inoue ウスギヌカギバ

温泉 (2頭, VI. 25, 田口)

52. *Callidrepana patrana palleolou* Motschulsky ギンモンカギバ

温泉 (1♂, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)

53. *Oreta pulchripes* Butler アシベニカギバ

温泉 (1頭, VI. 25, 田口)

< Thyatiridae トガリバガ科 >

54. *Thyatira batis* Linné モントガリバ

温泉 (1頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)

< Lasiocampidae カレハガ科 >

55. *Philudaria albomaculata* Bremer タケカレハ

温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)

< Lymantriidae ドクガ科 >

56. *Numenes disparilis albofascia* Leech シロオビドクガ

温泉 (2♂, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)

< Notodontidae シャチホコガ科 >

57. *Clostera anachoreta* Fabricius ツマアカシャチホコ

温泉より下で幼虫採集 (2頭, VII. 2, 田口)

58. *Fentonia ocypte* Bremer ホソバシャチホコ

温泉 (3♂, VI. 25, 田口) (3頭, VI. 25, 大坪)

59. *Lampronadate splendida* Oberthür アオセダカシャチホコ

温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)

60. *Hupodonta pulcherrima corticalis* Butler カバイロモクメシャチホコ

温泉 (1頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)

61. *Epodonta lineata* Oberthür ヤスジシャチホコ

温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)

62. *Lophocosma artriphaga* Staudinger クロスジシャチホコ

温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)

< Noctuidae ヤガ科 >

- 6 3. *Nacna malachitis* Oberthür ニッコウアオモン  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 6 4. *Acronicta rumicis oriens* Strand ナンケンモン  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 6 5. *Agrotis ipsilon* Hufnagel タマナヤガ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 6 6. *Sineugraphe longipennis* Boursin オオカバスジヤガ  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口) (2頭, VI. 25, 大坪)
- 6 7. *Diarsia ruficauda* Warren ウスイロアカフヤガ  
温泉 (3頭, VI. 25, 田口) (3頭, VI. 25, 大坪)
- 6 8. *Diarsia deparca* Butler コウスチャヤガ  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 6 9. *Heliophobus dissectus* Walker キミヤクヨトウ  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 7 0. *Leucania pryeri* Leech ウラギンヨトウ  
温泉 (3頭, VI. 25, 大坪)
- 7 1. *Cadirtha inexacta uniformis* Warren ナンキンキノカワガ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 7 2. *Diachrysia intermixta* Warren キクキンウワバ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 7 3. *Chrysodeixis eriosoma* Doubleday イチジクキンウワバ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 7 4. *Ercheia umbrosa* Butler モンキムラサキクチバ  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口)
- 7 5. *Oraesia excavata* Buther アカエグリバ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 7 6. *Ericeia fraterna* Moore ウスムラサキクチバ  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口)
- 7 7. *Synna Lucilla* Buther オオシラフクチバ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 7 8. *Hypocala subsatura* Guenée タイワンキンシタクチバ  
温泉 (3頭, VI. 25, 田口)
- 7 9. *Araeognatha cineracea* Butler カバフヒメクチバ  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 8 0. *Pangrapta costinotata* Butler マエモンツマキリアツバ

- 温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 8 1. *Edessena hamada* Felder et Felder オオンラホシアツバ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 8 2. *Erygia apicalis* Guenée アカテングチバ  
温泉 (1頭, VI. 25, 大坪)
- 〈Arctiidae ヒトリガ科〉
- 8 3. *Agylla gigantea gigantea* Oberthür キベリネズミホソバ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)
- 8 4. *Conilepia nigricosta* Leech マエグロホソバ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 8 5. *Lithosia quadra dives* Butler ヨツボシホソバ  
温泉 (2頭, VI. 25, 大坪)
- 8 6. *Spilosoma punctaria* Sfoli アカハラゴマダラヒトリ  
温泉 (2頭, VI. 25, 大坪)
- 8 7. *Spilarctia flammeola* Moore アカヒトリ  
温泉 (2頭, VI. 25, 大坪)
- 〈Saturniidae ヤママユガ科〉
- 8 8. *Actias artemis aliena* Butler オオミズアオ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)
- 〈Sphingidae スズメガ科〉
- 8 9. *Clanis bilineata tsingtauica* Mell トビイロスズメ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 9 0. *Marumba sperchius sperchius* Ménétriès クチバスズメ  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口)
- 9 1. *Marumba gaschkewitschii echephron* Boisduval モモスズメ  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口) (1頭, VI. 25, 大坪)
- 9 2. *Ampelophaga rubiginosa rubiginosa* Bremer et Grey クルマスズメ  
温泉 (1頭, VI. 25, 田口)
- 9 3. *Acosmeryx castanea* Rothschild et Jordan ブドウスズメ  
温泉 (3頭, VI. 25, 田口)
- 9 4. *Macroglossum Saga* Butler クロホウジャク  
温泉 (2頭, VI. 25, 田口)
- 9 5. *Rhagastis mongoliuna mongoliana* Butler ビロウドスズメ  
温泉 (4頭, VI. 25, 田口)

。学名、種の配列については、蝶類は、原色日本蝶類図鑑（川副昭人、若林守男（1976））  
によった。ガ類は、原色日本蛾類図鑑（江崎悌三、一色周知、井上寛、緒方正美、六浦晃、  
岡垣弘、黒子治（1975））によった。

## B. COLEOPTERA 鞘翅目

### < Carabidae オサムシ科 >

1. *Carabus procerulus* Chaudoir クロナガオサムシ  
(1頭, I. 15., 三隅)
2. *Apotomopterus dehaanii* Chaudoir オオオサムシ  
(1頭, I. 15., 三隅)
3. *Damaster blaptoides* Kollar マイマイカブリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, I. 15., 津田)

### < Lucanidae クワガタムシ科 >

4. *Lucanus maculifemoratus* Motschulsky ミヤマクワガタ  
温泉 (1♂2♀, VI. 18., 津田) (8♂8♀, VI. 18., 柴田) (2♂2♀, VI. 18.,  
光枝) (1♂, VI. 25., 三隅) (1♀, VI. 25., 津田) (1♂1♀, VI. 25., 田中)  
(2♂, VI. 25., 田中) ……燈火
5. *Protopocoilus inclinatus* Motschulsky ノコギリクワガタ  
温泉 (1♀, VI. 18., 津田) (1♂1♀, VI. 18., 光枝) (1♂, VI. 25., 三隅)  
(1♂, VI. 25., 田中) (2♀, VI. 25., 津田) ……燈火
6. *Porcus titanus* Boisduval ヒラタクワガタ  
温泉 (1♀, VI. 25., 三隅)
7. *Macrodonas rectus* Motschulsky コクワガタ  
温泉 (1♂, VI. 18., 柴田) (1♂, VI. 25., 津田) ……燈火
8. *Macrodonas binervis* Motschulsky スジクワガタ  
温泉 (1頭, VI. 26., 三隅)

### < Geotrupidae センチコガネ科 >

9. *Geotrupes laevistriatus* Motschulsky センチコガネ  
(1頭, VI. 25., 田中)
10. *Geotrupes auratus* Motschulsky オオセンチコガネ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 19., 津田)

### < Scarabaeidae コガネムシ科 >

11. *Copris ochus* Motschulsky ダイコクコガネ

- 温泉 (1♂2♀, VI. 18, 津田) (2♂1♀, VI. 18, 柴田) (3♂2♀, VI. 25, 田中) (1♂, VI. 25, 大坪) …… 燈火  
; 牧場 (1♀, VI. 6, 柴田) (2♂3♀, VI. 26, 村上貴)
- 1 2. *Copris acutidens* Motschulsky ゴホンダイコクコガネ  
温泉 (1頭, VI. 25, 三隅) …… 燈火
- 1 3. *Liatongus phanaeoides* Westwood ツノコガネ  
牧場 (1♂3♀, VI. 6, 柴田)
- 1 4. *Onthophagus nitidus* Waterhouse ツヤエンマコガネ  
温泉 (1頭, VI. 25, 津田) …… 燈火
- 1 5. *Onthophagus lenzii* Harold カドマルエンマコガネ  
牧場 (12頭, V. 3, 柴田)
- 1 6. *Aphodius elegans* Allibert オオフトホシマグソコガネ  
牧場 (1頭, V. 3, 柴田) (1頭, V. 8, 前田信)
- 1 7. *Aphodius haroldianus* Balthasar オオマグソコガネ  
牧場 (8頭, V. 3, 柴田)
- 1 8. *Aphodius urostigma* Harold フチケマグソコガネ  
牧場 (2頭, V. 3, 柴田)
- 1 9. *Rhyparus azumai* Nakane セスジカクマグソコガネ  
温泉 (6頭, VI. 18, 津田) …… 燈火
- 2 0. *Ectinohoplia obducta* Motschulsky ヒメアシナガコガネ  
温泉~カシワ林 (1頭, V. 3, 田中) (1頭, VI. 25, 田中)
- 2 1. *Hoplia communis* Waterhouse アシナガコガネ  
温泉~カシワ林 (31頭, V. 3, 田中)
- 2 2. *Hoplia moerens* Waterhouse クロアシナガコガネ  
(9頭, V. 3, 田中)
- 2 3. *Hoplia moerens reini* Heyden ラインアシナガコガネ  
(9頭, V. 3, 田中)
- 2 4. *Ophaloserica boops* Waterhouse ヒゲナガビロウドコガネ  
温泉 (13頭, VI. 18, 津田) (1頭, VI. 25, 津田) …… 燈火
- 2 5. *Ophaloserica boops* Waterhouse ヒゲナガクロコガネ  
温泉 (1頭, VI. 18, 津田)
- 2 6. *popillia Japonica* Newmann マメコガネ  
カシワ林 (4頭, VI. 25, 大坪) (1頭, VI. 26, 田中)
- 2 7. *Adoretus tenuimaculatus* Waterhouse コイチャコガネ  
温泉~カシワ林 (1頭, V. 3, 津田) (3頭, V. 3, 田中) (1頭, V. 8, 津田)

(2頭, X. 4, 田中)

28. *Mimela takemurai* Sawada タケムラスジコガネ  
温泉(10頭, VI. 25, 田中) …… 燈火
29. *Anomala octiescostata* Burmeister ヒラタアオコガネ  
(3頭, V. 3, 田中) (2頭, V. 3, 津田) (1頭, V. 8, 津田)
30. *Anomala testaceipes* Motschulsky スジコガネ  
(2頭, VI. 18, 津田)
31. *Anomala albopilosa* Hope アオドウガネ  
(1頭, VI. 25, 田中)
32. *Anomala lucens* Ballion ツヤコガネ  
(多数, VI. 25, 田中)
33. *Anomala daimiana* Harold サクラコガネ  
カシワ林(5頭, VI. 25, 大坪)
34. *Blitopertha orientalis* Waterhouse セマダラコガネ  
(1頭, VI. 18, 津田) (1頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 田中)
35. *Nipponvalgus angusticollis* Waterhouse ヒラタハナムグリ  
(10頭, V. 3, 津田) (3頭, V. 3, 田中)
36. *Rhomborrhina unicolor* Motschulsky アオカナブン  
温泉〜カシワ林(1頭, VI. 26, 柴田)
37. *Cetonia pilifera* Motschulsky ハナムグリ  
(1頭, V. 3, 田中)
38. *Cetonia roelotsi* Harold アオハナムグリ  
(1頭, V. 3, 田中) (1頭, VII. 16, 田中)
39. *Oxycetonia jucunda* Faldermann コアオハナムグリ  
温泉〜カシワ林(1頭, V. 8, 津田)
40. *Paratrichius doenitzi* Harold オオトラフコガネ  
栗野岳山頂(2♂, VII. 16, 二町) (1♂, VII. 16, 田中)

< Buprestidae タマムシ科 >

41. *Coraebus quadriundulatus* Motschulsky シロオビナガボソタマムシ  
温泉〜カシワ林(4頭, V. 3, 津田)
42. *Anthaxia proteus* E. Saunders ヒメヒラタタマムシ  
温泉付近(2頭, VI. 19, 津田) …… クリの花上

< Elateridae コメツミムシ科 >

43. *Pectocera fortunei* Candèze ヒゲコメツキ  
温泉(2頭, VI. 18, 津田)

- 4 4. *Harminius singularis* Lewis ムネスジダンダラコメツキ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 津田)
- < *Lagriidae* ハムシダマン科 >
- 4 5. *Arthromacra viridissima* Lewis アオハムシダマン  
温泉〜カシワ林 (8頭, V. 3, 津田) (5頭, V. 8, 津田)
- 4 6. *Arthromacra sumptuosa* Lewis アカハムシダマン  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 8, 津田)
- < *Cerambycidae* カミキリムシ科 >
- 4 7. *Distenia gracilis* (Blessig) ホソカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 古賀) (1頭, VI. 26, 前田信)
- 4 8. *Lemula rufithorax* Pic ピックニセハムシハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 前田信) (1頭, V. 3, 田中) (1頭, V. 3, 津田)  
………… カエデの花上
- 4 9. *Lemula decipiens* Bates キバネニセハムシハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 田中)
- 5 0. *Acmaeops minuta* (Gebler) ヒナルリハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 田中) (1頭, V. 3, 津田) (1頭, V. 8, 津田)
- 5 1. *Pidonia puziloi* (Solsky) フタオビチビハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (8頭, V. 3, 田中) (1頭, V. 3, 津田) (1頭, V. 3, 前田信)  
(10頭, V. 8, 津田) …………… ハクサンボクの花上
- 5 2. *Pidonia debilis* (Kraatz) チャイロヒメハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (7頭, V. 3, 津田) (8頭, V. 8, 津田)
- 5 3. *Pidonia grallatrix* (Bates) オオヒメハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 19, 津田) ; 温泉 (8頭, VI. 26, 田中)
- 5 4. *Pyrrhona laeticolor* Bates ヘリウスハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 津田) (1頭, V. 3, 田中)
- 5 5. *Grammoptera chalybeella* Bates チビハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 津田) (1頭, V. 3, 田中)
- 5 6. *Marthalephura scotodes* (Bates) ツヤケシハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (2頭, V. 3, 田中) (1頭, VI. 19, 村上哲)
- 5 7. *Strangalomorpha tenuis* Solsky アオバホソハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 田中) (1頭, V. 8, 津田)
- 5 8. *Parastrangalis nymphula* (Bates) ニンフハナカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 26, 村上哲) (2頭, VI. 26, 田中) (1頭, VI. 26, 前田信)

- 5 9. *Parastrangalis shikokensis* (Matsushita) タテジマハナカミキリ  
 温泉付近 (6頭, VI. 19, 村上哲) (4頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 26, 村上哲朗); カシワ林上部 (1頭, VI. 25, 三隅) (2頭, VI. 26, 三隅) (4頭, VI. 26, 田中)
- 6 0. *Lepura ochraceofasciata* (Motschulsky) ヨツスジハナカミキリ  
 栗野岳山頂 (1頭, VII. 16, 田中); 温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 19, 村上哲) (1頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 25, 三隅) (1頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 村上哲) (1頭, VI. 26, 古賀) (1頭, VI. 26, 村上貴)
- 6 1. *Leptura aethiops poda* クロハナカミキリ  
 カシワ林 (1♂1♀, V. 3, 柴田) …… 交尾中; 温泉〜カシワ林 (1頭, V. 8, 津田)
- 6 2. *Leptura arcuata* Panzer ヤツボシハナカミキリ  
 温泉〜カシワ林 (1頭, V. 8, 津田) (1頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 26, 古賀)
- 6 3. *Mimotrangalia dulcis* (Bates) ジャコウホソハナカミキリ  
 栗野岳山頂 (1頭, VII. 16, 田中)
- 6 4. *Spondylis buprestoides* (Linné) クロカミキリ  
 (2頭, VI. 25, 三隅)
- 6 5. *Megasemum quadricostulatum* Kraatz オオクロカミキリ  
 栗野岳 (3頭, VII. 16, 田中) …… 針葉樹の皮はぎ
- 6 6. *Allotraeus sphaerioninus* Bates トビイロカミキリ  
 温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 三隅) (1頭, VI. 26, 古賀)
- 6 7. *Stenodryas clavigera* Bates アメイロカミキリ  
 温泉〜カシワ林 (2頭, VI. 19, 村上哲) (1頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 三隅) …… クリ, アカメガシワの花上; 温泉 (1頭, VI. 19, 津田)
- 6 8. *Stenhomalus taiwanus* Matsushita タイワンメダカカミキリ  
 温泉 (1頭, VI. 25, 田中) …… 燈火
- 6 9. *Molorchus gracilis* Hayashi オダヒゲナガコバネカミキリ  
 温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 田中) (2頭, V. 3, 前田信)
- 7 0. *Semanotus japonicus* (Lacordaire) ヒメスギカミキリ  
 温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 田中)
- 7 1. *Chlorophorus japonicus* (Chevrolat) エグリトラカミキリ  
 温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 田中)
- 7 2. *Demonax transilis* Bates トゲヒゲトラカミキリ

- 温泉～カシワ林 (3頭, V. 3, 津田) (6頭, V. 3, 田中) (18頭, V. 8, 津田) (4頭, V. 19, 津田)
- 7 3. *Chlorophorus diminutus* (Bates) ヒメクロトラカミキリ  
温泉～カシワ林 (3頭, V. 8, 津田)
- 7 4. *Paraclytus excultus* Bates シロトラカミキリ  
温泉～カシワ林 (4頭, V. 3, 田中) (1頭, V. 3, 前田信) (3頭, V. 8, 津田)  
(1頭, VI. 19, 村上哲) (1頭, VI. 26, 田中)
- 7 5. *Purpuricenus temmincki* Guerin-Menevilk ベニカミキリ  
温泉 (1頭, VI. 19, 津田)
- 7 6. *Mesosa longipennis* Bates ナガゴマフカミキリ  
温泉～カシワ林 (1頭, VI. 25, 田中)
- 7 7. *Asaperda rufipes* Bates キクスイモドキカミキリ  
栗野駅～温泉 (2頭, V. 3, 津田); 温泉～カシワ林 (1頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 村上哲) (1頭, VI. 26, 神門) (3頭, VI. 26, 前田信) (1頭, VI. 26, 津田)
- 7 8. *Aulaconotus pachy pezoides* Thomson タテジマカミキリ  
温泉～カシワ林 (1頭, V. 8, 津田) (1頭, V. 16, 羽化, 三隅) (1頭, VI. 19, 羽化, 三隅) (2頭, VI. 26, 村上哲)
- 7 9. *Pseudocalamobius japonicus* (Bates) ドウボソカミキリ  
栗野駅～温泉 (1頭, V. 3, 津田); 温泉～カシワ林 (1頭, V. 8, 津田) (2頭, VI. 18, 津田) (2頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 25, 三隅) (1頭, VI. 25, 津田) (2頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 津田) (1頭, VI. 26, 前田信)
- 8 0. *Cleptomtopus pimaculatus* (Bates) ハスオビヒゲナガカミキリ  
温泉 (1頭, VI. 18, 津田); 温泉～カシワ林 (1頭, VI. 25, 三隅) (3頭, VI. 26, 津田) (1頭, VI. 26, 前田信) (1頭, VI. 26, 柴田); カシワ林 (1頭, VI. 25, 田中); 杉林 (7頭, VI. 26, 田中)
- 8 1. *Pterolophia caudata* (Bates) トガリシロオビサビカミキリ  
温泉～カシワ林 (1頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 26, 三隅)
- 8 2. *Pterolophia zonata* (Bates) アトジロサビカミキリ  
温泉～カシワ林 (1頭, VI. 26, 古賀) (2頭, VI. 26, 前田信) (1頭, VI. 26, 津田)
- 8 3. *Pterolophia rigida* (Bates) アトモンサビカミキリ  
温泉～カシワ林 (3頭, VI. 26, 前田信)
- 8 4. *Pterolophia jugosa* (Bates) ナガジロサビカミキリ  
温泉～カシワ林 (1頭, VI. 26, 田中) (1頭, X. 18, 田中)

- 8 5. *Mesosella simiola* Bates クワサビカミキリ  
 温泉～カシワ林 (1頭, VI. 25, 三隅) (1頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 古賀) (1頭, VI. 26, 三隅) (2頭, VI. 26, 村上哲) (1頭, VI. 26, 津田)
- 8 6. *Dolophrades terrenus* Bates ツチイロフトヒゲカミキリ  
 温泉～カシワ林 (1頭, VI. 26, 村上哲) (1頭, VI. 26, 津田) (2♂1♀, VI. 26, 田中) (3頭, VI. 26, 前田信) (9頭, X. 7, 津田) (5頭, X. 7, 田中) (9頭, X. 8, 津田) (9♂4♀, X. 8, 田中) (1♂, X. 9, 三隅) …… ユズリハの枯枝のピーティング
- 8 7. *Anoplophora malasiaca* (Thomson) ゴマダラカミキリ  
 温泉 (1頭, VI. 25, 村上哲) (1♀, VI. 26, 三隅)
- 8 8. *Uraecha bimaculata* Thomson ヤハズカミキリ  
 温泉～カシワ林 (2頭, VI. 19, 村上哲) (1頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 三隅) (1頭, VI. 26, 村上哲)
- 8 9. *Xenicotela pardalina* (Bates) チャボヒゲナガカミキリ  
 温泉～カシワ林 (1頭, VI. 25, 三隅) (1頭, VI. 25, 田中) (3頭, VI. 26, 村上哲) (10頭, VI. 26, 津田) (15頭, VI. 26, 田中) (7頭, VI. 26, 前田信)
- 9 0. *Monochamus grandis* Waterhouse ヒゲナガカミキリ  
 温泉 (1♂, VI. 25, 津田) …… 燈火
- 9 1. *Monochamus subfasciatus* Bates ヒメヒゲナガカミキリ  
 温泉～カシワ林 (1頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 25, 津田) (2頭, VI. 26, 前田信)
- 9 2. *Acalolepta luxuriosa* (Bates) センノカミキリ  
 温泉～カシワ林 (1頭, VI. 26, 前田信) …… ユズリハの枯枝のピーティング
- 9 3. *Acalolepta fraudatorix* (Bates) ビロウドカミキリ  
 温泉 (2頭, VI. 18, 津田) (2頭, VI. 25, 村上哲) (3頭, VI. 25, 前田信)  
 温泉～カシワ林 (2頭, VI. 19, 村上哲) (2頭, VI. 19, 津田) (1♀, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 村上哲) (1頭, VI. 26, 津田) (3頭, VI. 26, 前田信) (1♀, VI. 26, 田中)
- 9 4. *Acalolepta sejuncta* (Bates) ニセビロウドカミキリ  
 温泉～カシワ林 (3頭, VI. 19, 村上哲) (1頭, VI. 25, 三隅) (1♂1♀, VI. 25, 田中) (2頭, VI. 26, 村上哲) (1頭, VI. 26, 神門) (2頭, VI. 26, 津田) (3頭, VI. 26, 前田信) (2♂2♀, VI. 26, 田中)
- 9 5. *Batocera lineolata* Chevrolat シロスジカミキリ  
 栗野駅～温泉 (1♂1♀, V. 8, 津田)

- 9 6. *Rhodopina integripennis* (Bates) マルバネコブヒゲカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 津田)
- 9 7. *Eupogonopsis tenuicornis* (Bates) ホソヒゲケブカカミキリ  
温泉〜カシワ林 (5頭, VI. 25, 田中) (3頭, VI. 26, 津田) (3頭, VI. 26, 前田信) (6頭, VI. 26, 田中)
- 9 8. *Doius divaricatus* (Bates) ドイカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 前田信) (4頭, VI. 26, 津田) (5頭, VI. 26, 田中)
- 9 9. *Rhopaloscelis unifasciatus* Blessing ヒトオビアラゲカミキリ  
温泉〜カシワ林 (4頭, VI. 26, 津田) (6頭, VI. 26, 前田信)
- 1 0 0. *Graphidessa venata* Bates クモノスモンサビカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 田中)
- 1 0 1. *Euseboides matsudai* Gressitt オビレカミキリ  
温泉〜カシワ林 (2頭, VI. 26, 津田) (1頭, X. 8, 田中) ……ユズリへの半枯の葉のビーティング
- 1 0 2. *Gallapoecus guttatus* Bates ゴイシモモブトカミキリ  
温泉〜カシワ林 (3頭, VI. 26, 田中)
- 1 0 3. *Eryssamena saperdina* Bates トゲバカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 前田信)
- 1 0 4. *Leiopus stillatus* (Bates) ゴマダラモモブトカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 前田信)
- 1 0 5. *Exocentrus lineatus* Bates アトモンマルケシカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 25, 三隅) (2頭, VI. 25, 津田) (2頭, VI. 26, 津田) (1頭, VI. 26, 前田信) ; カシワ林 (12頭, VI. 25, 田中) (4頭, VI. 26, 田中)
- 1 0 6. *Pareutetrappa simulans* (Bates) ニセシラホンカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 8, 津田) (2頭, VI. 19, 津田) (1頭, VI. 26, 前田信) (1頭, VI. 26, 田中)
- 1 0 7. *Paramenesia theaphia* (Bates) ジュウニキボシカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 田中) …… センノキの葉のスイーピング
- 1 0 8. *Glenea relictata* Pascoe シラホンカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 村上哲) (1頭, VI. 26, 井上)
- 1 0 9. *Oberea hebescens* Bates ヒメリンゴカミキリ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 三隅)
- 1 1 0. *Oberea japonica* (Thunberg) リンゴカミキリ

温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 村上哲)

1 1 1. *Oberea infranigrescens* Breuning ホソキリンゴカミキリ  
(1頭, VI. 26, 三隅)

1 1 2. *Oberea mixta* Bates ニセリンゴカミキリ  
(1頭, VI. 18, 津田) (1頭, VI. 25, 田中) (1頭, VI. 26, 三隅) (1頭,  
VI. 26, 木下)

1 1 3. *Epiglenea comes* Bates ヨツキボンカミキリ  
(1頭, VI. 26, 田中)

〈Chrysomllidae ハムシ科〉

1 1 4. *Liliocerus rugata* Baly キイロクビナガハムシ  
温泉〜カシワ林 (2頭, VI. 19, 津田)

1 1 5. *Cryptocephalus scitulus* Baly カシワツツハムシ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 26, 津田)

1 1 6. *Chrysomela vigintipunctata* Scopoli ヤナギハムシ  
栗野駅〜温泉 (2頭, V. 3, 津田)

1 1 7. *Paridea angulicollis* Motschulsky アトボンハムシ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 津田)

1 1 8. *Fleutiauxia armata* Baly クワハムシ  
温泉〜カシワ林 (4頭, V. 3, 津田) (4頭, V. 8, 津田)

1 1 9. *Arthrotus niger* Motschulsky ムナグロツヤハムシ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 津田)

1 2 0. *Pseudodera xanthospila* Baly フタホンオオノミハムシ  
温泉〜カシワ林 (1頭, VI. 19, 津田)

1 2 1. *Thlaspida biramosa* Boheman イチモンジカメノコハムシ  
温泉〜カシワ林 (2頭, V. 3, 津田)

〈Attelabidae オトシブミ科〉

1 2 2. *Paroplapoderus pardalis* Vollenhoven ゴマダラオトシブミ  
温泉 (2頭, VI. 19, 津田) …… クリの花のスイーピング

1 2 3. *Apoderus jekelii* Roelofs オトシブミ  
温泉カシワ林 (1頭, VI. 19, 津田)

1 2 4. *Apoderus erythrogaster* Vollenhoven ヒメクロオトシブミ  
温泉〜 カシワ林 (1頭, V. 3, 津田)

1 2 5. *Paratrachelophorus longicornis* Roelofs ヒゲナガオトシブミ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 3, 津田)

〈Curculionidae ゾウムシ科〉

126. *Episomus mundus sharp* クワゾウムシ  
(2頭, VI. 26, 三隅)
127. *Gasterocercus longipes Kôno* アシナガオニゾウムシ  
(1頭, VI. 26, 三隅)
128. *Curculio convexus Roelofs* セダカシギゾウムシ  
温泉〜カシワ林 (1頭, V. 8, 津田)
129. *Curculio styracis Roelofs* エゴシギゾウムシ  
温泉付近 (1頭, V. 3, 津田) (1頭, V. 3, 柴田) (3頭, V. 3, 田中)
- < Rhynchophoridae オサゾウムシ科 >
130. *Hyposipalus gigas Fabricius* オオゾウムシ  
(1頭, VI. 25, 三隅)

- 鞘翅目の学名・種の配列は、原色昆虫大図鑑Ⅱ（北隆館）によった。ただシカミキリムシ科は、原色日本昆虫生態図鑑Ⅰカミキリムシ編（保育社）によった。
- 採集地を記していないものは、栗野岳採集ではあるが、場所が、はっきりしないものである。

## C. ODONATA 蜻蛉目

### < Libellulidae トンボ科 >

1. *Orthetrum sabina sabina Drury* ハラボソトンボ  
(1頭, VI. 26, 古賀)

### < Gomphidae サナエトンボ科 >

2. *Anisogamphus maackii Selys* ミヤマサナエ  
(1頭, VI. 26, 三隅)

### < 参考文献 >

- 原色日本昆虫生態図鑑Ⅰ（トンボ編）（保育社）

# 祖母山採集報告

水産学部 2年 田中和臣  
教育学部 1年 大坪博文  
法文学部 1年 光枝洋

1977年7月18日～25日に大分県大野郡緒方町尾平、上畑及び祖母山一帯で行なわれた生物研究会夏期合宿の記録を報告します。祖母は、一昨年の夏にも合宿が行なわれており、その時の経験者が多数参加したため、1年2年は、スムーズに活動できました。

○参加者；池田慎太郎，神門礼次，神園政行，古賀俊光，平川力，村上哲朗，仙場英俊，田中和臣，田口幸治，前田信孝，前田三千治，樋口賢治，津田勝男，柴田俊幸，池崎つゆみ，副島洋子，村上貴文，井上栄明，光枝洋，大坪博文

○日程，コース

18日；西鹿児島駅 ■■■ 熊本駅 ■■■ 緒方駅 → 尾平

19日；尾平付近採集

20日；尾平，上畑，祖母山の8ヶ所に別れて採集

21日；尾平 → 祖母山（9合目小屋）

22日；祖母山頂付近採集

23日；祖母山（9合目小屋） → 尾平

24日；尾平付近採集（一部は上畑で採集）

25日；尾平 → 上畑 ----- 竹田 ■■■ 熊本駅（解散）

※コース中 ■■■ は列車， → はタクシー， ⇒ はマイクロバス，----- はバス，～→ は徒歩を意味します。

## A. LEPIDOPTERA （鱗翅目）

### I チョウ類

〈Hesperiidae セセリチョウ科〉

#### 1. *Daimio tethys* Menetries ダイミョウセセリ

尾平（1♀，Ⅶ．18，田口）（1♀，Ⅶ．19，小島）（1♂，Ⅶ．24，柴田）；上畑（1頭，Ⅶ．20，前田信）

#### 2. *Choaspes benjaminii* Guerin アオバセセリ

- 尾平 (2♂, VII. 18, 柴田) (1♂, VII. 20, 光枝)
3. *Thymelicus leoninus* Butler スジグロチャバネセセリ  
尾平 (1頭, VII. 20, 井上)
4. *Thymelicus sylvaticus* Bremer ヘリグロチャバネセセリ  
尾平 (1♂, VII. 18, 田口) (2頭, VII. 18, 神園) (2♂, VII. 19, 小島) (1♂, VII. 19, 光枝) (1頭, VII. 20, 井上) (2頭, VII. 20, 仙場)
5. *Thoressa varia* Murray コチャバネセセリ  
上畑 (1♂, VII. 20, 前田信); 国見峠~祖母山頂 (1♂, VII. 22, 神園)
6. *Isoteinon lamprospilus* Felder ホソバセセリ  
尾平 (1♂, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 前田信) (1頭, VII. 19, 神園) (1♀, VII. 19, 小島) (2頭, VII. 19, 柴田) (1頭, VII. 20, 仙場) (1♂, VII. 21, 大坪); 尾平~尾平越トンネル (2頭, VII. 19, 柴田) (2頭, VII. 20, 柴田)
7. *Potanthus flavum* Murray キマダラセセリ  
尾平 (1♂, VII. 18, 田口); 尾平越トンネル付近 (1♂, VII. 20, 小島); 尾平~尾平越トンネル (1頭, VII. 20, 柴田) (1頭, VII. 24, 柴田); 尾平~祖母山9合目 (1♂, VII. 20, 田口) (1♂, VII. 21, 田口)
8. *Papilionidaejansonis* Butler ミヤマチャバネセセリ  
尾平~尾平越トンネル (2♀, VII. 20, 柴田)
9. *Parnara guttata* Bremer イチモンジセセリ  
尾平 (2頭, VII. 20, 田口); 尾平~尾平越トンネル (2頭, VII. 19, 柴田) (1頭, VII. 20, 柴田) (1♂1♀, VII. 20, 小島)

< Papilionidae アゲハチョウ科 >

10. *Byasa alcinous* Klug ジャコウアゲハ  
尾平 (1頭, VII. 23, 村上貴)
11. *Papilio macilentus* Janson オナガアゲハ  
尾平 (1♀, VII. 18, 前田信) (1♀, VII. 19, 神園) (1♂, VII. 20, 神園) (1♂, VII. 20, 柴田); 上畑 (1♀, VII. 24, 光枝)
12. *Papilio bianor dehaanii* Felder et Felder カラスアゲハ  
尾平 (1頭, VII. 19, 古賀) (1♂, VII. 19, 大坪) (1♂, VII. 24, 田中) (1♂, VII. 24, 小島); 尾平~尾平越トンネル (1♂, VII. 19, 柴田)
13. *Papilio maackii satakei* Matsumura ミヤマカラスアゲハ  
尾平 (1♂, VII. 20, 村上貴) (1♂, VII. 20, 仙場) (1♂, VII. 24, 村上貴) (1♂, VII. 24, 光枝); 尾平~尾平越トンネル (1♂, VII. 24, 柴田); 祖母山頂 (1♂, VII. 23, 前田三) (1♀, VII. 23, 小島)

< Pieridae シロチョウ科 >

- 1 4. *Colias erate* Esper モンキチョウ  
 祖母山頂 (1 ♀, VII. 28, 神園)
- 1 5. *Eurema hecabe mandarina* De Lorza キチョウ  
 尾平 (1 ♂, VII. 18, 田口) (1 ♂, VII. 20, 仙場)
- 1 6. *Pieris melete* Menetries スジグロシロチョウ  
 尾平 (2 ♂ 2 ♀, VII. 19, 大坪) (1 頭, VII. 19, 古賀) (1 頭, VII. 19, 神園)  
 (2 頭, VII. 20, 神園)
- < *Lycaemdae* シジミチョウ科 >
- 1 7. *Ussuriana stygiana* Butler ウラキンシジミ  
 祖母山 9 合目水場下 (1 ♂, VII. 23, 田口)
- 1 8. *Antigius attilia* Bremer ミズイロオナガシジミ  
 上畑 (1 頭, VII. 20, 村上哲) (1 頭, VII. 20, 前田信) (1 頭, VII. 20, 前田)  
 (1 頭, VII. 24, 田口)
- 1 9. *Iratsume orsedice* Butler ウラクロシジミ  
 祖母山 9 合目 (2 ♂, VII. 21, 光枝) (8 ♂, VII. 21, 柴田) (1 ♂, VII. 21, 仙場)  
 (2 ♂, VII. 21, 小島) (1 ♂, VII. 21, 田口) (2 ♂, VII. 22, 前田信) (2  
 ♂, VII. 22, 大坪) (4 ♂, VII. 22, 田口) (1 ♂, VII. 22, 村上哲); 祖母山頂  
 (2 ♂, VII. 21, 前田三) (3 ♂, VII. 21, 村上貴) (1 ♂, VII. 22, 田中) (1  
 ♂, VII. 23, 神園)
- 2 0. *Chrysozephyrus smaragdinus* Bremer メスアカミドリシジミ  
 祖母山 9 合目 (4 ♂, VII. 22, 古賀) (1 ♂, VII. 22, 柴田) (3 ♂, VII. 22, 光枝)  
 (3 ♂, VII. 23, 柴田); 祖母山 7~9 合目 (1 ♀, VII. 20, 光枝); 祖母山頂  
 (1 ♀, VII. 20, 光枝) (1 ♂, VII. 22, 前田三) (1 ♂, VII. 22, 村上貴) (1  
 ♂, VII. 23, 前田信) (1 ♂, VII. 23, 神園); 国見峠~山頂 (3 ♂, VII. 22, 神園)
- 2 1. *Quercusia fugisana* Matsumura フジミドリシジミ  
 祖母山頂 (1 ♀, VII. 22, 前田三) (1 ♀, VII. 22, 村上哲) (1 ♂, VII. 22, 前田信)  
 (1 ♂, VII. 23, 神園)
- 2 2. *Favonius orientalis* Murray オオミドリシジミ  
 祖母山頂 (2 ♂, VII. 21, 村上貴) (7 ♂, VII. 22, 大坪) (5 ♂, VII. 22, 田口)  
 (1 ♂, VII. 22, 仙場) (4 ♂, VII. 23, 前田三) (2 ♂, VII. 23, 村上哲) (2  
 ♂, VII. 23, 仙場) (3 ♂, VII. 23, 大坪) (2 ♂, VII. 23, 田中) (2 ♂, VII.  
 23, 小島); 祖母山 7~9 合目 (2 ♂, VII. 20, 光枝) (2 ♂, VII. 23, 田口) (5  
 ♂, VII. 22, 光枝); 祖母山 9 合目 (1 ♂, VII. 22, 光枝)
- 2 3. *Favonius jezoensis* Matsumura エゾミドリシジミ  
 祖母山頂 (1 ♂, VII. 22, 村上貴) (1 ♀, VII. 22, 前田三); 祖母山 9 合目 (1 ♂,

- Ⅶ. 21, 光枝) (3♂, Ⅶ. 22, 田口) (1♂, Ⅶ. 23, 柴田)
24. *Rapala arata* Bremer   トラフシジミ  
尾平 (1♂, Ⅶ. 18, 田口) (1♀, Ⅶ. 19, 柴田) (1♀, Ⅶ. 19, 前田信)(1♀1♂, Ⅶ. 20, 柴田) (2頭, Ⅶ. 20, 神園) (1♂, Ⅶ. 24, 神園); 尾平越トンネル付近 (2♀, Ⅶ. 20, 小島); 尾平~9合目 (1♂, Ⅶ. 20, 田口)
25. *Celastrina albocaerulea* Moore   サツマシジミ  
尾平~尾平越トンネル (1♂, Ⅶ. 24, 柴田)
26. *Taraka hamada* Druce   ゴイシシジミ  
尾平 (1♂, Ⅶ. 19, 光枝)
27. *Celastrina argiolus* Linnaeus   ルリシジミ  
尾平 (1♂, Ⅶ. 20, 田口); 祖母山頂 (1♂, Ⅶ. 22, 村上貴)
28. *Zizeeria maha* Kollar   ヤマトシジミ  
上畑 (1♂, Ⅶ. 20, 前田三)
- 〈Danaidae   マダラチョウ科〉
29. *Parantica sita* Kollar   アサギマダラ  
祖母山頂 (1頭, Ⅶ. 21, 村上貴)
- 〈Libytheidae   テングチョウ科〉
30. *Libyther celtis* Fuessly   テングチョウ  
尾平 (1頭, Ⅶ. 20, 仙場); 尾平~尾平越トンネル (1頭, Ⅶ. 19, 柴田) (1頭, Ⅶ. 20, 柴田) (2頭, Ⅶ. 20, 小島) (2♀, Ⅶ. 20, 神園) (1頭, Ⅶ. 24, 柴田)
- 〈Nymphalidae   タテハチョウ科〉
31. *Argyronome ruslana* Motschulsky   オオウラギンスジヒョウモン  
尾平 (1♀, Ⅶ. 18, 田口) (1♂, Ⅶ. 24, 前田信); 尾平~尾平越トンネル (1♂, Ⅶ. 19, 柴田) (1頭, Ⅶ. 20, 神園); 祖母山9合目 (1♀, Ⅶ. 22, 柴田)
32. *Argynnis paphia* Linnaeus   ミドリヒョウモン  
尾平 (1♀, Ⅶ. 20, 仙場); 尾平~祖母山9合目 (1♂, Ⅶ. 20, 田口) (1♂, Ⅶ. 21, 田口); 尾平越トンネル付近 (1♂, Ⅶ. 19, 柴田) (1♀, Ⅶ. 20, 柴田) (1♀, Ⅶ. 20, 小島)
33. *Argynnis anadyomene* C. et R Felder   クモガタヒョウモン  
尾平 (1♂, Ⅶ. 19, 前田三) (1♀, Ⅶ. 24, 光枝); 尾平~尾平越トンネル (1♂, Ⅶ. 20, 柴田) (1頭, Ⅶ. 20, 神園)
34. *Fabrciana adippe* Linnaeus   ウラギンヒョウモン  
尾平 (1♂, Ⅶ. 19, 大坪); 上畑 (1♂, Ⅶ. 24, 田口); 祖母山9合目 (1♂, Ⅶ. 23, 田口)

- 3 5. *Ladoga camilla* Linnaeus イチモンジチョウ  
尾平 (1 ♂, VII. 19, 小島) (1 ♀, VII. 19, 前田三) (1 頭, VII. 19, 古賀) (1 頭, VII. 20, 仙場)
- 3 6. *Neptis sappho* Pallas コミスジ  
尾平 (1 ♂ 1 ♀, VII. 18, 田口) (1 ♀, VII. 19, 前田信) (1 頭, VII. 19, 神園) (1 頭, VII. 23, 井上) (1 頭, VII. 24, 古賀)
- 3 7. *Philyra excellens* Butler ミスジチョウ  
川上溪谷 (1 頭, VII. 19, 田口)
- 3 8. *Araschnia burejana* Bremer サカハチチョウ  
尾平 (1 ♂, VII. 18, 田口) (1 頭, VII. 18, 神園) (1 頭, VII. 18, 井上) (1 ♂, VII. 19, 小島) (4 ♂, VII. 19, 大坪) (1 ♂, VII. 20, 小島); 川上溪谷 (1 ♀, VII. 18, 田口); 尾平~尾平越トンネル (1 頭, VII. 19, 柴田) (1 頭, VII. 19, 井上)
- 3 9. *Kaniska canace* Linnaeus ルリタテハ  
尾平 (1 ♀, VII. 18, 田口)
- 4 0. *Nymphalis xanthomelas* Denis et Schiffermüller ヒオドシチョウ  
祖母山頂 (1 ♀, VII. 20, 田口)
- 4 1. *Vanessa indica* Herbst アカタテハ  
尾平~尾平越トンネル (1 頭, VII. 19, 柴田)
- 4 2. *Cyrestis thyodamas* Boisduval イシガケチョウ  
尾平 (1 ♂, VII. 19, 前田三) (1 ♀, VII. 20, 仙場); 尾平~尾平越トンネル (1 ♂, VII. 19, 柴田) (1 ♂, VII. 19, 井上)
- 4 3. *Dichorragia nesimachus* Boisduval スミナガン  
尾平 (1 ♀, VII. 24, 小島); 上畑 (2 ♂, VII. 24, 大坪)
- 4 4. *Apatura ilia* Denis et Schiffermüller コムラサキ  
尾平 (2 ♂, VII. 18, 古賀) (1 ♀, VII. 18, 田口) (1 ♂, VII. 19, 大坪) (1 ♀, VII. 19, 田中) (1 ♂, VII. 20, 神園) (1 ♂, VII. 24, 前田三) (1 ♀, VII. 24, 古賀) (1 ♂, VII. 24, 前田信); 上畑 (1 ♂, VII. 20, 前田三) (1 ♂, VII. 24, 神園); 尾平~尾平越え (1 ♂, VII. 19, 柴田) (1 ♂, VII. 20, 村上哲) (1 ♂ 1 ♀, VII. 20, 柴田)
- 4 5. *Sasakia charonda* Hewitson オオムラサキ  
上畑 (3 ♂, VII. 20, 前田三) (1 ♂, VII. 20, 古賀) (1 ♂, VII. 20, 村上哲) (2 ♂, VII. 20, 前田信) (4 ♂, VII. 20, 村上貴) (1 ♀, VII. 20, 田中) (1 ♂, VII. 20, 津田) (1 ♂ 1 ♀, VII. 20, 大坪) (2 ♂ 1 ♀, VII. 24, 村上哲) (1 ♂, VII. 24, 仙場) (2 ♂, VII. 24, 田中) (3 ♂ 3 ♀, VII. 24, 大坪) (1 ♂,

Ⅶ. 24, 田口) (2♂, Ⅶ. 24, 光枝) (2♂, Ⅶ. 24, 井上)

< Satyridae ジャノメチョウ科 >

4 6. *Ypthima argus* Butler ヒメウラナミジャノメ

尾平 (1頭, Ⅶ. 19, 古賀)

4 7. *Minois dryas* Scopoli ジャノメチョウ

上畑 (1♀, Ⅶ. 20, 田中) (1♀, Ⅶ. 20, 前田三) (2♂2♀, Ⅶ. 20, 大坪)  
(1♀, Ⅶ. 20, 前田信) (2♀, Ⅶ. 24, 大坪) (2♀, Ⅶ. 24, 仙場)

4 8. *Harima callipteris* Butler ヒメキマダラヒカゲ

山頂 (1頭, Ⅶ. 21, 田中) (1♂, Ⅶ. 21, 村上貴) (3頭, Ⅶ. 22, 田中)(1♂, Ⅶ. 22, 村上貴) (1頭, Ⅶ. 22, 井上) (6頭, Ⅶ. 22, 仙場) (3♂3♀, Ⅶ. 22, 大坪) (2頭, Ⅶ. 23, 田中) (2♂1♀, Ⅶ. 23, 神園) (4♂2♀, Ⅶ. 23, 大坪); 祖母山9合目 (2♂1♀, Ⅶ. 22, 柴田) (2♂, Ⅶ. 23, 柴田); 尾平~祖母山9合目 (1♂, Ⅶ. 20, 光枝) (2♂, Ⅶ. 22, 前田信) (1頭, Ⅶ. 21, 神園) (1♂, Ⅶ. 22, 前田三); 国見峠~祖母山頂 (1♀, Ⅶ. 22, 神園)

4 9. *Lethe diana* Butler クロヒカゲ

尾平 (1♂, Ⅶ. 19, 大坪); 祖母山9合目 (1頭, Ⅶ. 22, 光枝); 国見峠~祖母山頂 (2♂, Ⅶ. 22, 神園)

5 0. *Kirinia epaminondas* Staudinger キマダラモドキ

祖母山頂 (1♂, Ⅶ. 22, 村上貴)

5 1. *Neope nipponica* Butler ヤマキマダラヒカゲ

祖母山頂 (1頭, Ⅶ. 22, 柴田) (1♂, Ⅶ. 22, 田口); 尾平~9合目 (3♂, Ⅶ. 20, 田口) (3頭, Ⅶ. 21, 神園) (2♂1♀, Ⅶ. 21, 田口) (1♂, Ⅶ. 22, 前田三) (1♀, Ⅶ. 23, 田口); 国見峠~祖母山頂 (1♀, Ⅶ. 22, 神園)

5 2. *Neope goschkevitschii* Menetries サトキマダラヒカゲ

上畑 (1♂, Ⅶ. 20, 前田信) (1頭, Ⅶ. 24, 仙場)

5 3. *Melanitis phedima* Cramer クロコノマチョウ

尾平 (1頭, Ⅶ. 18, 神園) (1頭, Ⅶ. 24, 光枝)

5 4. *Melanitis leda* Linnaeus ウスイロコノマチョウ

尾平 (1頭, Ⅶ. 19, 神園)

○学名, 配列は原色日本生態図鑑I蝶編 (保育社) によった。

II 力類 (特に採集場所がないものは尾平である。)

< Pyralidae メイガ科 >

1. *Endotricha portialis* Walker ホソバトガリメイガ  
(1頭, VII. 19, 田口)
2. *Endotricha consocia* Butler ヘリグロトガリメイガ  
(2頭, VII. 19, 田口)
3. *Teliphasa elegans* Butler ナカアオフトメイガ  
(2頭, VII. 19, 田口)
4. *Teliphasa amica* Butler オオフトメイガ  
(2頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 19, 大坪)
5. *Locastra muscosalis* Walker トサカフトメイガ  
(1頭, VII. 19, 田口)
6. *Craneophora haraldusalis* Walker ナカムラサキフトメイガ  
(1頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
7. *Herculia pelasgalis* Walker アカシマメイガ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
8. *Ancylolomia japonica* Zeller ツトガ  
(1頭, VII. 19, 大坪)
9. *Nymphula bifurcalis* Wileman セニガサミズメイガ  
(1頭, VII. 19, 田口)
10. *Nagia quadrimaculalis* Kollar ヨツメノメイガ  
(1頭, VII. 19, 大坪)
11. *Mecyna signalis* Leech モンシロクロノメイガ  
(2頭, VII. 18, 田口)
12. *Circobotys nycterina* Butler カギバノメイガ  
(2頭, VII. 18, 大坪)
13. *Botyodes principalis* Leech オオキノメイガ  
(1頭, VII. 19, 大坪) (1頭, VII. 20, 田口)
14. *Botyodes diniasalis* Walker タイワンウスキノメイガ  
(1頭, VII. 21, 田口)
15. *Palpita nigropunctalis* Bremer マエアカスカシノメイガ  
(1頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 20, 大坪)
16. *Cirrhochrista brizoalis* Walker モンキシロノメイガ  
(2頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 19, 田口)
17. *Goniorhynchus exemplaris* オオクロヘリキノメイガ

- (1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 19, 大坪)
18. *Polytheipta liquidalis* Leech マダラシロオオノメイガ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
19. *Notarcha derogata* Fabricius ワタノメイガ  
(2頭, VII. 18, 田口)
20. *Notarcha lophophoralis* Hampson ヒロバウスグロノメイガ  
(1頭, VII. 18, 田口)
21. *Pleuroptya chlophanta* Butler ホソミスジノナイガ  
(3頭, VII. 18, 田口)
22. *Bocchoris inspersalis* Zeller シロモンノメイガ  
(1頭, VII. 19, 田口)
23. *Agrotera nemoralis* Scopoli ウスムラノメイガ  
(1頭, VII. 18, 田口)
24. *Bradina admixtalis* Walker ウスグロノメイガ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 19, 田口)
25. *Sylepta fuscomarginalis* Leech クロヘリノメイガ  
(3頭, VII. 18, 田口)
- <Cossidae ボクトウガ科>
26. *Zeuzera leuconotum* Butler ゴマフボクトウ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪)
- <Zygaenidae マダラガ科>
27. *Chalcosia remota* Walker シロシタホタルガ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
- <Heterogeneidae イラガ科>
28. *Narosoideus flavidorsalis* Staudinger ナシイラガ  
(2頭, VII. 18, 田口)
- <Epiplemidae フタオガ科>
29. *Psychostrophia melanargia* Butler キンモンガ  
(2頭, VII. 18, 大坪); 川上溪谷入口 (1頭, VII. 20, 田口); 尾平~祖母山九合目  
(1頭, VII. 20, 田口); 祖母山九合目 (1頭, VII. 20, 前田三) (1頭, VII. 21, 柴田)
- <Geometridae ジャクガ科>
30. *Comibaena delicatior* Warren クロモンアオジャク  
(1頭, VII. 20, 田口)
31. *Problepsis superans* Butler ヒトツメオオシロヒメジャク

- (1頭, VII. 20, 田口)
- 3 2. *Rheumaptera hecate* Butler サカハチクロナミシヤク  
尾平~祖母山九合目(1頭, VII. 20, 田口); 祖母山九合目水場(1頭, VII. 22, 田口)
- 3 3. *Calleulype placida propinqua* Butler キベリシロナミシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
- 3 4. *Gandaritis fixseni magnifica* Prout キマダラオオナミシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪)
- 3 5. *Ecliptopera decurrens illitata* Wileman セスジナミシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 19, 大坪)
- 3 6. *Calospilos miranda miranda* Butler ユウマダラエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 3 7. *Lomographa hyriaria* Warren サザナミオビエダシヤク  
(2頭, VII. 18, 田口)
- 3 8. *Bapta temerata* Schiffermüller et Denis バラシロエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 3 9. *Krananda semihyalinata* Moore スカシエダシヤク  
(1頭, VII. 20, 大坪)
- 4 0. *Culcula panterinaria sychnospilas prout* キオビゴマダラエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 4 1. *Pogonopygia nigralbata nigralbata* Warren クロフオオシロエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 19, 大坪)
- 4 2. *Dilophodes elegans elegans* Butler クロフシロエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 19, 田口)
- 4 3. *Arichanna gaschkevitchii gaschkevitchii* Motschulsky ヒヨウモンエダシヤク  
(2頭, VII. 18, 田口) (4頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 19, 大坪)  
(2頭, VII. 20, 田口)
- 4 4. *Peribatodes simpliciaris* Leech オレクギエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 4 5. *Alcis grisea* Butler フタヤマエダシヤク  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 4 6. *Phthonosema tendinosaria* Bremer リンゴツノエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 19, 大坪)
- 4 7. *Phthonosema invenustaria invenustaria* Leech トビネオオエダシヤク  
(5頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 19, 田口)

- 4 8. *Serraca punctinalis conferranda* Butler ウ斯巴ミスジエダシヤク  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 4 9. *Cusiala stipitaria kariuzawensis* Bryk セプトエダシヤク  
(2頭, VII. 19, 田口)
- 5 0. *Ectropis obliqua* Warren ウスジロエダシヤク  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 5 1. *Elphos insueta insueta* Butler チャマダラエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 井上) (1頭, VII. 19, 田口) (3頭, VII. 19, 大坪)
- 5 2. *Xandrames dholaria sericea* Butler ヒロオビオオエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 19, 田口)  
(3頭, VII. 19, 大坪)
- 5 3. *Biston comitata* Warren ハイイロオオエダシヤク  
(4頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 19, 大坪)
- 5 4. *Erebomorpha consors* Butler アミメオオエダシヤク  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 5 5. *Ephoria arenosa* Butler サラサエダシヤク  
(5頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪)
- 5 6. *Eilicrinia wehrlii* Djakonov ミミモンエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 5 7. *Heterolocha stulta* Butler ベニスジエダシヤク  
(1頭, VII. 18, 田口)
- < Drepanidae カギバガ科 >
- 5 8. *Drepana curvatula acuta* Butler オビカギバ  
(2頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 20, 田口) ; 祖母山九合目下の馬の背 (1頭,  
VII. 23, 田口)
- 5 9. *Palaeodrepana harpagula olivacea* Inoue ウスオビカギバ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 6 0. *Agnidra scabiosa fixseni* Bryk マエキカギバ  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 6 1. *Tridrepana crocea* Leech ウロンカギバ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 6 2. *Oreta insignis* Butler アカウラカギバ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
- < Thyatiridae トガリバガ科 >
- 6 3. *Thyatira batis* Linné モントガリバ

- (1頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 19, 大坪)
- 6 4. *Tethea intensa* Butler ホソトガリバ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- < Callidulidae イカリモンガ科 >
- 6 5. *Pterodecta felderi* Bremer イカリモンガ  
(2頭, VII. 18, 大坪)
- < Bombycidae オビガ科 >
- 6 6. *Bombyx mandarina* Moore クワゴ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
- < Eupterotidae オビガ科 >
- 6 7. *Apha tychoona* Butler オビガ  
(2頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
- < Lasiocampidae カレハガ科 >
- 6 8. *Gastropacha quercifolia cerridifolia* C. et R. Felder カレハガ  
(1頭, VII. 19, 大坪)
- 6 9. *Dendrolimus spectabilis* Butler マツカレハ  
(2頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 小島) (2頭, VII. 20, 大坪) (2頭, VII. 21, 田口)
- 7 0. *Dendrolimus superans* Butler ツガカレハ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 20, 田口) (2頭, VII. 20, 大坪)
- 7 1. *Odonestis pruni rufescens* Kardakoff リンゴカレハ  
(3頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪)
- 7 2. *Somadasya brevivenis* Butler ギンモンカレハ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- < Lymantriidae ドクガ科 >
- 7 3. *Orgyia thyellina* Butler ヒメシロモンドクガ  
(2頭, VII. 18, 田口)
- 7 4. *Numenes disparilis albofascia* Leech シロオビドクガ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- < Notodontidae シャチホコガ科 >
- 7 5. *Fentonia ocypte* Bremer ホソバシャチホコ  
(1頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
- 7 6. *Hiradonta takaonis* Matsumura タカオシャチホコ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 19, 田口)
- 7 7. *Shaka atrovittatus* Bremer クビワシャチホコ

- (1頭, VII. 18, 田口)
- 7 8. *Cnethodonta griseascens* Staudinger シロシヤチホコ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 7 9. *Hupodonta pulcherrima corticalis* Butler カバイロモクメシヤチホコ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 8 0. *Phalera fuscescens* Butler ムクツマキシヤチホコ  
(1頭, VII. 21, 田口)
- 8 1. *Phalera angustipennis angustipennis* Matsumura タカサゴツマキシヤチホコ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 8 2. *Mesophalera sigmata* Butler クロンタシヤチホコ  
(1頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
- 8 3. *Lampronadata cristata* Butler セダカシヤチホコ  
(1頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 21, 大坪)
- 8 4. *Lampronadata splendida* Oberthür アオセダカシヤチホコ  
(3頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 20, 田口) (2頭, VII. 21, 大坪)
- 8 5. *Tarsolepis japonica japonica* Wileman et South ギンモンズズメモドキ  
(1頭, VII. 19, 田口) (2頭, VII. 19, 大坪) (1頭, VII. 20, 大坪)

<Noctuidae ヤガ科>

- 8 6. *Anacronicta nitida* Butler ウスベリケンモン  
(2頭, VII. 18, 田口) (2頭, VII. 18, 大坪) (3頭, VII. 19, 田口)
- 8 7. *Sineugraphe exusta* Butler カバスジャガ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 19, 大坪)
- 8 8. *Sineugraphe longipennis* Boursin オオカバスジャガ  
(1頭, VII. 19, 大坪)
- 8 9. *Amathes efflorescens* Butler キンタミドリヤガ  
(2頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪) (4頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 20, 大坪)
- 9 0. *Anaplectoides virens* Butler オオアオバヤガ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
- 9 1. *Heliophobus dissectus* Walker キミヤクヨトウ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
- 9 2. *Axylia putris* Linné モクメヨトウ  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 9 3. *Amphipyra livida corvina* Motschulsky カラスヨトウ  
(1頭, VII. 19, 田口)

- 9 4. *Amphipyra erebina* Butler オオウスズマカラスヨトウ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪)
- 9 5. *Orthogonia sera* Felder ノコメセダカヨトウ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 9 6. *Callopietria juvenina obscura* Butler ムラサキツマキリヨトウ  
(8頭, VII. 18, 大坪)
- 9 7. *Callopietria aethiops* Butler アミノツマキリヨトウ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
- 9 8. *Eutelia geyeri* Felder フサヤガ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
- 9 9. *Gadirtha inexacta uniformis* Warren ナンキンキノカワガ  
(1頭, VII. 20, 田口)
- 1 0 0. *Macrochthonia fervens* Butler カマフリンガ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 1 0 1. *Bena fagara* Fabricius アオスジアオリンガ  
(2頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
- 1 0 2. *Diachrysia intermixta* Warren キクキンウワバ  
(2頭, VII. 20, 田口)
- 1 0 3. *Autographa purissima* Butler ギンモンシロウワバ  
(1頭, VII. 20, 田口)
- 1 0 4. *Hyposada brunnea* Leech ウスキコヤガ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
- 1 0 5. *Stenoloba jankowskii* Oberthür シロスジキノコヨトウ  
(1頭, VII. 20, 田口)
- 1 0 6. *Stenoloba confusa* Leech アミメキノコヨトウ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 1 0 7. *Lophorufa pulcherrima* Butler モモイロツアキリコヤガ  
(1頭, VII. 20, 田口)
- 1 0 8. *Dysgonia stuposa* Fabricius アシブトクチバ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 1 0 9. *Ercheia umbrosa* Butler モンキムラサキクチバ  
(1頭, VII. 20, 田口)
- 1 1 0. *Ercheia niveostrigata* Warren モンシロムラサキクチバ  
(9頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪)
- 1 1 1. *Enmonodia vespertilio* Fabricius カキバトモエ

- (1頭, VII. 19, 大坪)
- 1 1 2. *Spirama helicina* Hübner ハグルマトモエ  
(1頭, VII. 20, 田口) (1頭, VII. 20, 大坪)
- 1 1 3. *Spirama retorta* Clerck オスグロトモエ  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 1 1 4. *Oraesia excavata* Butler アカエグリバ  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 1 1 5. *Caplpe gruesa* Draudt オオエグリバ  
(2頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
- 1 1 6. *Plusiodonta casta* Butler マダラエグリバ  
(2頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 20, 田口)
- 1 1 7. *Blasticorhinus ussuriensis* Bremer コウンモンクチバ  
(2頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 19, 田口)
- 1 1 8. *Hypocala subsatura* Guenée タイワンキシタクチバ  
(1頭, VII. 20, 田口)
- 1 1 9. *Dichromis amica* Butler クロキンタアツバ  
(2頭, VII. 18, 田口) (3頭, VII. 19, 田口) (2頭, VII. 20, 田口)
- 1 2 0. *Bomolocha stygiana* Butler ヤマガタアツバ  
(3頭, VII. 18, 田口) (3頭, VII. 19, 大坪)
- 1 2 1. *Edessena hamada* Felder et Felder オオシラホシアツバ  
(2頭, VII. 18, 田口)
- 1 2 2. *Cidariplura gladiata* Butler ハナオイアツバ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 1 2 3. *Nodaria nippona* Butler オオアカマエアツバ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 20, 田口)
- 1 2 4. *Epizeuxis curvipalpis* Butler シラホシクロアツバ  
(1頭, VII. 19, 田口)
- 〈Arctiidae ヒトリガ科〉
- 1 2 5. *Agylla gigantea gigantea* Oberthür キベリネズミホソバ  
(1頭, VII. 20, 田口)
- 1 2 6. *Conilepia nigricosta* Leech マエグロホソバ  
(1頭, VII. 18, 田口)
- 1 2 7. *Lithosia quadra dives* Butler ヨツボソホソバ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪)
- 1 2 8. *Chionaema hamata hamata* Walker アカスジシロコケガ

- (1頭, VII. 20, 大坪)
129. *Miltochrista* Forster ベニヘリコケガ  
(1頭, VII. 19, 田口)
130. *Spilosoma punctario* Stoll アカリラゴマダラヒトリ  
(1頭, VII. 18, 田口)
131. *Spilarctia seriatopunctata seriatopunctata* Motschulsky スジモンヒトリ  
(1頭, VII. 18, 田口)
- < Saturniidae ヤママユガ科 >
132. *Actias artemis aliena* Butler オオミズアオ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 19, 大坪) (1頭, VII. 20, 田口)
- < Sphingidae スズメガ科 >
133. *Meganoton increta* Walkcr シモフリスズメ  
(1頭, VII. 20, 田口)
134. *Kentrochrysalis consimilis* Rothschild et Jordan クロテンケンモンズズメ  
(2頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 19, 大坪)
135. *Oxyambulyx japonica japonica* Rothschild フトオビホソバスズメ  
(1頭, VII. 19, 田口)
136. *Clanis bilineata tsingtauca* Mell トビイロスズメ  
(1頭, VII. 18, 大坪) (3頭, VII. 19, 田口) (1頭, VII. 19, 大坪)
137. *Marumba sperchivs sperchivs* Ménétries クチバスズメ  
(2頭, VII. 18, 大坪) (1頭, VII. 19, 田口)
138. *Callambulyx tatarinovii japonica* Eichler ウスモンズズメ  
(7頭, VII. 18, 田口) (7頭, VII. 18, 大坪) (2頭, VII. 19, 大坪) (1頭, VII. 20, 田口)
139. *Phyllosphlingia dissimilis dissimilis* Bremer エゾスズメ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
140. *Ampelophaga rubiginosa rubiginosa* Bremer et Grey クルマスズメ  
(2頭, VII. 18, 田口) (12頭, VII. 18, 大坪)
141. *Acosmeryx castanea* Rothschild et Jordan ブドウスズメ  
(1頭, VII. 18, 大坪)
142. *Macroglossum fritzei* Rothschild et Jordan フリッツエホウジャク  
(1頭, VII. 20, 田口)
143. *Theretra oldenlandiae oldenlandiae* Fabricius セスジスズメ  
(1頭, VII. 18, 田口) (1頭, VII. 18, 大坪)

144. *Theretra pinastrina pinastrina* Martyn イッボンセスジズメ  
 (1頭, VII. 18, 大坪)
145. *Theretra japonica de Lorza* コスズメ  
 (1頭, VII. 18, 大坪) (2頭, VII. 20, 田口)
146. *Deilephila elpenor lewisii* Butler ベニスズメ  
 (2頭, VII. 18, 大坪) (2頭, VII. 20, 田口)

〈参考文献〉

- 原色日本蛾類図鑑(上・下)(保育社)

B COLEOPTERA 鞘翅目

〈Hydrophilidae ガムシ科〉

1. *Hydrophilus acuminatus* Motschulsky ガムシ  
 尾平(1頭, VII. 20, 津田)

〈Lucanidae クワガタムシ科〉

2. *Lucanus maculifemoratus* Motschulsky ミヤマクワガタ  
 尾平(1♂, VII. 18, 田中) (1♀, VII. 18, 前田信) (1♀, VII. 18, 津田)  
 (1♀, VII. 24, 津田); 祖母山山頂(1♂, VII. 22, 田中)
3. *Prosopocoilus inclinatus* Motschulsky ノコギリクワガタ  
 尾平(1♂, VII. 18, 田中) (1♀, VII. 18, 前田信) (1♂, VII. 18, 津田)  
 (1♂1♀, VII. 19, 津田) (1♂, VII. 24, 津田)
4. *Nipponodorcus rubrofemoratus* Vollenhoven アカアシクワガタ  
 尾平(1♂2♀, VII. 18, 田中) (1♂, VII. 18, 津田) (1♂1♀, VII. 24, 津田)  
 ; 上畑(1♂, VII. 20, 田中)
5. *Macrodercus rectus* Motschulsky コクワガタ  
 尾平(1♂, VII. 18, 津田)

〈Passalidae クロツヤムシ科〉

6. *Cylindrocaulus patalis* Lewis ツノクロツヤムシ  
 宮ノ原(1頭, VII. 21, 井上) (1頭, VII. 21, 古賀) (1頭, VII. 22, 井上)  
 (12頭, VII. 23, 津田)

〈Geotrupidae センチコガネ科〉

7. *Geotrupes laevistriatus* Motschulsky センチコガネ  
 宮ノ原(1頭, VII. 23, 大坪)

8. *Geotrupes auratus* Motschulsky オオセンチコガネ  
宮ノ原 (1頭, VII. 21, 前田信)
- < Scarabaeidae コガネムシ科 >
9. *Ectinohoplia abducta* Motschulsky ヒメアシナガコガネ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 18, 田中) (1頭, VII. 22, 田中)
10. *Hoplia moerens* Waterhouse クロアシナガコガネ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 津田) (1頭, VII. 22, 前田, (1頭, VII. 28, 田中)
11. *Maladera castanea* Arrow アカビロウドコガネ  
尾平 (3頭, VII. 18, 津田)
12. *Popillia japonica* Newmann マメコガネ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 28, 田中)
13. *Anomala costata* Hope オオスジコガネ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 津田) (1頭, VII. 22, 田中)
14. *Anomala rufocuprea* Motschulsky ヒメコガネ  
尾平 (1頭, VII. 18, 津田) (1頭, VII. 24, 津田)
15. *Anomala daimiana* Harold サクラコガネ  
尾平 (1頭, VII. 18, 田中)
16. *Blitopertha orientalis* Waterhouse セマダラコガネ  
尾平 (2頭, VII. 18, 津田)
17. *Blitopertha ohdaiensis* Sawada オオダイセマダラコガネ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 仙場) (2頭, VII. 21, 津田) (1頭, VII. 21, 前田  
信) (1頭, VII. 21, 田中) (2頭, VII. 21, 大坪) (1頭, VII. 22, 仙場) (2  
頭, VII. 22, 津田) (1頭, VII. 22, 前田信) (1頭, VII. 22, 田中) (1頭, VII.  
22, 村上貴) (1頭, VII. 22, 大坪) (2頭, VII. 28, 津田) (2頭, VII. 28,  
前田信) (6頭, VII. 28, 田中) (1頭, VII. 28, 村上貴)
18. *Valgus furnosus* Lewis オオヒラタハナムグリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 津田) (1頭, VII. 19, 前田信) (1頭, VII. 24, 田中);  
上土岩 (1頭, VII. 20, 津田)
19. *Rhomborrhina japonica* Hope カナブン  
尾平 (4頭, VII. 20, 田中)
20. *Rhomborrhina unicolor* Motschulsky アオカナブン  
尾平 (2頭, VII. 18, 大坪)
21. *Cetonia roelofsi* Harold アオハナムグリ  
尾平 (1頭, VII. 19, 津田) (1頭, VII. 19, 前田信) (1頭, VII. 19, 田中) (1  
頭, VII. 24, 田中) (1頭, VII. 20, 田中)

- 2 2. *Osmoderma opicum* Lewis オオチャイロハナムグリ  
 祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 村上貴)
- 2 3. *Gnorimus viridiopacus* Lewis アオアシナガハナムグリ  
 祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 大坪) (1頭, VII. 22, 仙場) (1頭, VII. 22, 村上貴) (1頭, VII. 22, 田中) (2頭, VII. 23, 大坪); 川上溪谷 (1頭, VII. 24, 津田)
- 2 4. *Trichius succinctus* Pallas ヒメトラハナムグリ  
 尾平 (1頭, VII. 19, 田中) (1頭, VII. 19, 前田) (1頭, VII. 20, 田中) (2頭, VII. 24, 田中) (6頭, VII. 24, 津田); 上土岩 (1頭, VII. 20, 津田); 川上溪谷 (1頭, VII. 24, 津田)
- 2 5. *Paratrichius doenitzi* Hardd オオトラフコガネ  
 尾平 (1頭, VII. 19, 津田); 祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 津田) (1頭, VII. 22, 大坪)
- 2 6. *Paratrichius septemdecimguttatus* Vollenhoven ジュウシチホシハナムグリ  
 (尾平 (2頭, VII. 19, 前田信) (1♂, VII. 24, 田中); 上土岩 (1頭, VII. 20, 津田)

< Buprestidae タマムシ科 >

- 2 7. *Buprestis haemorrhoidalis* Herbst クロタマムシ  
 上畑 (1頭, VII. 20, 田中)
- 2 8. *Ovalisia vivata* Lewis マスダクロホシタマムシ  
 上土岩~尾平 (1頭, VII. 20, 津田)
- 2 9. *Agrilus spinipennis* Lewis ケヤキナガタマムシ  
 上土岩~尾平 (1頭, VII. 20, 津田)

< Elatevidae コメツキムシ科 >

- 3 0. *Actenicerus pruinosis* Motschulsky シモフリコメツキ  
 祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 津田) (1頭, VII. 23, 前田信)

< Cantharidae ジョウカイボン科 >

- 3 1. *Themus cyanipennis* Motschulsky アオジョウカイ  
 祖母山山頂 (2頭, VII. 22, 大坪)

< Coccinellidae チントウムシ科 > ←(テ)へ訂正

- 3 2. *Harmonia axyridis* Pallas テントウムシ  
 祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 前田信)
- 3 3. *Anatis halonis* Lewis ウンモンテントウ  
 祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 前田信)

< Tenebrionidae ゴミムシダマシ科 >

- 3 4. *Plesiophthalmus nigrocyanus* Mostschulsky キマワリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 津田) (1頭, VII. 23, 前田信)
- <Lagriidae ハムシダマン科>
- 3 5. *Arthromacra viridissima* Lewis アオハムシダマン  
尾平 (1頭, VII. 19, 前田信)
- <Mordellidae ハナノミ科>
- 3 6. *Glipa pici* Ermisch タイワンオビハナノミ  
尾平 (1頭, VII. 20, 津田)
- <Oedemeridae カミキリモドキ科>
- 3 7. *Xanthochroa hilleri* Harold キイロカミキリモドキ  
尾平 (1頭, VII. 19, 前田信)
- <Cerambycidae カミキリムシ科>
- 3 8. *Prionus insularis* Motschulsky ノコギリカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 20, 古賀) ; 上畑 (1頭, VII. 20, 津田) (1頭, VII. 25, 村上哲)
- 3 9. *Prionus sejunctus* Hayashi ニセノコギリカミキリ  
上畑 (1頭, VII. 24, 仙場)
- 4 0. *Psephactus remiger* Harold コバネカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 田中) (1頭, VII. 24, 田中)
- 4 1. *Distenia gracilis* (Blessig) ホソカミキリ  
尾平 (2頭, VII. 19, 井上) (1頭, VII. 24, 前田信)
- 4 2. *Pseudosieversie amanoi* Hayashi キュウシュウヒメコブハナカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 村上哲) (1頭, VII. 21, 田中) (2頭, VII. 22, 前田信) (1頭, VII. 22, 田中) (1頭, VII. 22, 津田) (1頭, VII. 22, 井上)
- 4 3. *Pidonia debilis* (Kraatz) チャイロヒメハナカミキリ  
祖母山山頂 (2頭, VII. 22, 田中) (1頭, VII. 23, 前田信)
- 4 4. *Pidonia grallatrix* (Bates) オオヒメハナカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 津田)
- 4 5. *Ohbayashia nigromarginata* (Hayashi) ヘリグロホソハナカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 村上哲) (1頭, VII. 22, 村上貴)
- 4 6. *Corymbia succedanea* (Lewis) アカハナカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 20, 仙場) (1頭, VII. 24, 仙場) (1頭, VII. 24, 前田信)  
(2頭, VII. 24, 津田) ; 上畑 (1頭, VII. 20, 田中) (1頭, VII. 20, 津田)  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 村上哲) (1頭, VII. 22, 古賀) ; 内牧駅 (1頭, VII. 25, 大坪)

- 4 7. *Judolia cometes* Bates マルガタハナカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 24, 田中)
- 4 8. *Japanostrangalia dentatipennis* (Pic) ヒゲシロハナカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 23, 津田) (1頭, VII. 23, 前田信) (2頭, VII. 23, 田中) (1頭, VII. 21, 村上貴) (1頭, VII. 22, 村上貴) (2頭, VII. 23, 村上貴)
- 4 9. *Strangalomorpha Tenuis* Solsky アオバホソハナカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 24, 津田)
- 5 0. *Parastrangalis nymphula* (Bates) ニソフハナカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 田中); 尾平 (2頭, VII. 24, 田中)
- 5 1. *Parastrangalis lesnei* (Pic) ニヨウホウハナカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 井上)
- 5 2. *Leptura subtilis* (Bates) コヨツスジハナカミキリ  
尾平 (1♂, VII. 19, 仙場); 祖母山山頂 (2頭, VII. 21, 村上哲) (1♂, VII. 21, 津田) (2♂, VII. 21, 田中) (1頭, VII. 21, 前田信) (2頭, VII. 21, 村上貴) (1頭, VII. 22, 古賀) (6♂ 1♀, VII. 22, 仙場) (8頭, VII. 22, 村上哲) (1♀, VII. 22, 神園) (8頭, VII. 22, 村上貴) (8♂, VII. 22, 田中) (1♂ 2♀, VII. 23, 神園) (5♂ 1♀, VII. 23, 津田) (2♂, VII. 23, 樋口) (5♂, VII. 23, 田中) (1頭, VII. 23, 古賀) (7頭, VII. 23, 前田信) (2頭, VII. 23, 村上貴)
- 5 3. *Leptura ochraceofasciata* (Motschulsky) ヨツスジハナカミキリ  
尾平 (1♂, VII. 19, 仙場) (1頭, VII. 19, 田中) (4頭, VII. 19, 村上貴) (1♂, VII. 20, 仙場) (2頭, VII. 21, 田中) (1頭, VII. 21, 前田信) (1頭, VII. 24, 村上哲) (1頭, VII. 24, 津田) (1頭, VII. 24, 田中) (1頭, VII. 24, 前田信)
- 5 4. *Leptura arcuata* Panzer ヤツボシハナカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 19, 前田信); 祖母山九合目 (1頭, VII. 22, 村上哲)
- 5 5. *Nakanea vicaria* (Bates) フタスジハナカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 24, 前田信); 川上溪谷 (1頭, VII. 24, 津田); 祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 神園) (1頭, VII. 23, 田中)
- 5 6. *Macroleptura regalis* (Bates) オオヨツスジハナカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 田中) (1頭, VII. 19, 古賀) (2♀, VII. 20, 仙場) (1頭, VII. 20, 津田) (1頭, VII. 20, 池田慎) (1頭, VII. 20, 小島) (1頭, VII. 24, 村上哲) (1頭, VII. 24, 前田信) (4頭, VII. 24, 田中); 上土岩 (1頭, VII. 20, 津田); 川上溪谷 (1頭, VII. 24, 津田)
- 5 7. *Paranaspia anaspidoidea* (Bates) ベニバハナカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 村上哲) (1頭, VII. 21, 村上貴) (2頭, VII. 22,

- 田中) (1頭, VII. 22, 前田信) (2頭, VII. 22, 村上貴) (1頭, VII. 23, 神園)
- 5 8. *Idiostrangalia contracta* Bates ミヤマホソハナカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 24, 村上哲) (1頭, VII. 24, 津田)
- 5 9. *Strangalia hosohana* Ohbayashi ホソハナカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 田中)
- 6 0. *Corenys sericata* Bates キヌツヤハナカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 村上哲) (1頭, VII. 21, 田中) (1頭, VII. 22, 田中) (1頭, VII. 23, 田中)
- 6 1. *Necydalis harmandi* Pic クロホソコバネカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 村上哲) (1頭, VII. 21, 村上貴) (1頭, VII. 22, 古賀) (1頭, VII. 22, 神園) (♂, VII. 22, 田中) (2頭, VII. 22, 津田) (1♂2♀, VII. 22, 村上貴) (1頭, VII. 22, 井上) (2頭, VII. 23, 仙場) (1♂, VII. 23, 田中) ↑(3、.22, 村上貴)へ訂正
- 6 2. *Spondylis buprestoides* (Linné) クロカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 田中)
- 6 3. *Allotraeus sphaerioninus* Bates トビイロカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 24, 神園); 祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 井上)
- 6 4. *Allotraeus rufescens* (Pic) トゲヒゲヒメカミキリ  
上畑 (1頭, VII. 20, 田中)
- 6 5. *Stenodryas clavigera* Bates アメイロカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 19, 小島)
- 6 6. *Ceresium holophaeum* Bates ヨコヤマヒメカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 津田)
- 6 7. *Thranis variegatus* Bates トラフホソバネカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 19, 村上貴)
- 6 8. *Pypstes haematicus* Poscoe クスベニカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 19, 仙場) (1♂2♀, VII. 24, 神園) (4♂3♀, VII. 24, 津田) (1頭, VII. 24, 光枝)
- 6 9. *Rosalia batesi* Harold ルリボシカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 前田信) (3頭, VII. 19, 津田) (1♂, VII. 19, 田中) (1♂, VII. 19, 村上貴) (1頭, VII. 20, 津田); 上畑 (2♂, VII. 20, 田中); 上土岩 (4頭, VII. 19, 村上貴) (多数, VII. 20, 津田) (4頭, VII. 24, 村上哲) (8頭, VII. 24, 井上) (多数, VII. 20, 古賀)
- 7 0. *Chelidonium quadricolle* Bates アオカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 24, 田中)

- 7 1. *Xylotrechus emaciatu*s Bates ニイジマトラカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 田中) (1頭, VII. 18, 前田信) (1頭, VII. 20, 仙場)
- 7 2. *Xylotrechus cuneipennis* (Kraatz) ウスイロトラカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 前田信) (1頭, VII. 20, 古賀); 祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 田中) (1頭, VII. 22, 前田信)
- 7 3. *Cyrtoclytus caproides* (Bates) キスジトラカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 前田信) (1頭, VII. 19, 仙場) (1頭, VII. 19, 前田信)  
(6頭, VII. 20, 古賀) (1頭, VII. 24, 村上哲) (8頭, VII. 24, 田中); 上土岩 (9頭, VII. 20, 津田)
- 7 4. *Chlorophorus japonicus* (Chevrolat) エグリトラカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 村上哲) (2頭, VII. 18, 前田信) (1頭, VII. 18, 仙場)  
(2頭, VII. 19, 仙場) (3頭, VII. 19, 田中) (1頭, VII. 19, 村上貴) (4頭, VII. 20, 仙場) (1頭, VII. 24, 田中) (1頭, VII. 24, 津田); 上畑 (1頭, VII. 20, 田中); 上土岩 (1頭, VII. 20, 津田)
- 7 5. *Chlorophorus muscosus* (Bates) フタオビミドリトラカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 村上哲) (3頭, VII. 18, 仙場) (2頭, VII. 18, 前田信)  
(1頭, VII. 19, 田中) (1頭, VII. 19, 前田) (1頭, VII. 19, 古賀) (2頭, VII. 19, 仙場) (2頭, VII. 20, 仙場) (1頭, VII. 24, 村上哲) (1頭, VII. 24, 仙場) (4頭, VII. 24, 津田); 川上溪谷 (1頭, VII. 24, 津田)
- 7 6. *Dere thoracica* White ホタルカミキリ  
尾平 (3頭, VII. 18, 前田信) (1頭, VII. 19, 仙場) (1頭, VII. 19, 村上貴)
- 7 7. *Mesosa longipennis* Bates ナガゴマフカミキリ  
尾平 (2♂4♀, VII. 18, 田中) (2頭, VII. 18, 津田) (4頭, VII. 18, 前田信)  
(2頭, VII. 19, 井上) (1頭, VII. 20, 古賀)
- 7 8. *Mesosa hirsuta* Bates カタシロゴマフカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 津田) (1頭, VII. 18, 田中) (1頭, VII. 18, 前田信) (1頭, VII. 20, 古賀); 上畑 (1頭, VII. 20, 前田); 上土岩 (1頭, VII. 20, 津田)  
(3頭, VII. 24, 村上哲)
- 7 9. *Asaperda rufipes* Bates キクスイモドキカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 津田) (1頭, VII. 21, 井上)
- 8 0. *Atimura japonica* Bates コブスジサビカミナリ  
尾平 (6頭, VII. 18, 前田信) (1頭, VII. 19, 津田)
- 8 1. *Pterolophia caudata* (Bates) トガリシロオビサビカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 津田) (1頭, VII. 18, 田中) (6頭, VII. 18, 前田信)  
(1頭, VII. 18, 神園) (1頭, VII. 19, 田中) (1頭, VII. 19, 津田) (1頭,

Ⅶ. 20, 仙場)

- 8 2. *Pterolophia zonata* (Bates) アトジロサビカミナリ  
尾平 (3頭, Ⅶ. 18, 田中) (1頭, Ⅶ. 19, 神園) (2頭, Ⅶ. 19, 田中) (1頭, Ⅶ. 19, 井上) (1頭, Ⅶ. 19, 村上貴); 祖母山山頂 (1頭, Ⅶ. 21, 津田)
- 8 3. *Pterolophia jugosa* (Bates) ナカジロサビカミナリ  
(1頭, Ⅶ. 21, 前田信)
- 8 4. *Parechthistatus grossus* (Bates) セダカコブヤハズカミキリ  
祖母山九合目小屋 (5頭, Ⅶ. 21, 前田信) (1頭, Ⅶ. 21, 津田) (2頭, Ⅶ. 21, 仙場) (3頭, Ⅶ. 22, 村上貴) (1頭, Ⅶ. 21, 井上)
- 8 5. *Anoplophora malasiaca* (Thomson) ゴマダラカミキリ  
尾平 (1頭, Ⅶ. 28, 井上); 上畑 (1頭, Ⅶ. 20, 田中)
- 8 6. *Mecynippus pubicornis* Bates イタヤカミキリ  
尾平 (1頭, Ⅶ. 23, 井上)
- 8 7. *Uraecha bimaculata* Thomson ヤハズカミキリ  
尾平 (1頭, Ⅶ. 19, 前田信)
- 8 8. *Xenicotela pardalina* (Bates) チャボヒゲナガカミキリ  
尾平 (2頭, Ⅶ. 19, 神門)
- 8 9. *Nanohammus rufescens* Bates クリイロシラホシカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, Ⅶ. 22, 神園)
- 9 0. *Monochamus subfasciatus* Bates ヒメヒゲナガカミキリ  
尾平 (3頭, Ⅶ. 18, 津田) (1頭, Ⅶ. 18, 田中) (1頭, Ⅶ. 19, 前田信) (1頭, Ⅶ. 20, 仙場) (1頭, Ⅶ. 20, 神園) (2頭, Ⅶ. 20, 田中)
- 9 1. *Acalolepta fraudatorix* (Bates) ビロウドカミキリ  
尾平 (1頭, Ⅶ. 18, 田中)
- 9 2. *Acalolepta sejuncta* (Bates) ニセビロウドカミキリ  
尾平 (1頭, Ⅶ. 18, 田中)
- 9 3. *Batocera lineolata* Chevrolat シロスジカミキリ  
豊後竹田駅 (1頭, Ⅶ. 25, 古賀)
- 9 4. *Rhopaloscelis unifasciatus* Blessig ヒトオビアラゲカミキリ  
尾平 (1頭, Ⅶ. 20, 田中)
- 9 5. *Sybrodiboma subfasciata* (Bates) シロオビチビカミキリ  
尾平 (2頭, Ⅶ. 18, 津田)
- 9 6. *Eryssamena saperdina* Bates トゲバカミキリ  
上土岩 (1頭, Ⅶ. 20, 津田) (1頭, Ⅶ. 20, 古賀)
- 9 7. *Exocentrus lineatus* Bates アトモンマルケシカミキリ

- 尾平 (1頭, VII. 18, 前田信)
- 9 8. *Exocentrus guttulatus* Bates シラオビゴマフケンカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 前田信)
- 9 9. *Gagosima sanguinolenta* Thomson ハンノキカミキリ  
祖母山山頂 (2頭, VI. 21, 村上哲) (1頭, VII. 22, 田中)
- 1 0 0. *Menesia sulphurata* (Gebler) キモンカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VI. 21, 井上) (1頭, VII. 21, 村上貴) (1頭, VII. 22, 村上貴)
- 1 0 1. *Paraglenea fortunei* Saunders ラミーカミキリ  
尾平 (2頭, VII. 18, 村上哲) (2頭, VII. 18, 津田) (2頭, VII. 18, 前田信)  
(1頭, VII. 19, 神園) (1頭, VII. 19, 津田) (1頭, VII. 19, 田中) (1♂  
1♀, VII. 19, 村上貴) (3頭, VII. 20, 古賀) (1頭, VII. 20, 仙場)
- 1 0 2. *Eutetrappa chrysargyrea* (Bates) ハンノオオルリカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VI. 21, 神園)
- 1 0 3. *Eutetrappa ocelota* Bates ヤツメカミキリ  
尾平 (3頭, VII. 18, 池田) (1頭, VII. 19, 池田) (2頭, VII. 24, 光枝)
- 1 0 4. *Praolia citrinipes* Bates ヒゲナガヒメルリカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 柴田)
- 1 0 5. *Glenea relictata paseor* シラホンカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 前田信)
- 1 0 6. *Nupserha marginella* (Bates) ヘリグロリンゴカミキリ  
尾平 (1頭, VII. 18, 津田) (1頭, VII. 19, 田中) (2頭, VII. 20, 仙場)  
(1頭, VII. 24, 仙場)
- 1 0 7. *Oberea hebescens* Bates ヒメリンゴカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 田中)
- 1 0 8. *Oberea japonica* (Thunberg) リンゴカミキリ  
尾平 (3頭, VII. 24, 光枝)
- 1 0 9. *Oberea infranigrescens* Breuning ホソキリンゴカミキリ  
尾平 (5頭, VII. 18, 村上哲) (1頭, VII. 19, 津田) (5頭, VII. 20, 仙場)  
(1頭, VII. 21, 田中) (1頭, VII. 24, 仙場) (1頭, VII. 24, 田中) (1頭,  
VII. 24, 津田) (1頭, VII. 24, 光枝)
- 1 1 0. *Oberea mixta* Bates ニセリンゴカミキリ  
尾平 (2頭, VII. 18, 津田) (1頭, VII. 20, 仙場) (1頭, VII. 21, 仙場) (1  
頭, VII. 24, 田中); 上畑 (1頭, VII. 20, 神門)
- 1 1 1. *Epiglenea comes* Bates ヨツキボシカミキリ

尾平 (1頭, VII. 18, 津田) (1頭, VII. 18, 村上哲) (1頭, VII. 19, 津田)  
(1頭, VII. 24, 津田)

1 1 2. *Eumecocera tririttata* (Breuning) セミスジニセリンゴカミキリ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 田中) (1頭, VII. 22, 田中) (1頭, VII. 22,  
井上)

1 1 3. *Eumecocera anomala* (Bates) シラホンキクスイカミキリ  
上土岩~尾平 (1♂, VII. 20, 津田)

< Chrysomllidae ハムシ科 >

1 1 4. *Smaragdina aurita* Linné キボシルリハムシ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 前田信)

1 1 5. *Oreina aurichalcea* Mannerheim ヨモギハムシ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 21, 前田信)

1 1 6. *Chrysomela populi* Linné ドロノキハムシ  
祖母山山頂 (1頭, VII. 22, 津田)

1 1 7. *Chrysomela vigintipunctata* Scopoli ヤナギハムシ  
祖母山山頂 (2頭, VII. 21, 津田) (1頭, VII. 22, 前田信) (1頭, VII. 22,  
津田)

< Anthribidae ヒゲナガゾウムシ科 >

1 1 8. *Apolecta lewisii* Sharp クロオビヒゲナガゾウムシ  
祖母山山頂 (1♀, VII. 22, 前田信) (1♂, VII. 28, 仙場)

1 1 9. *Platystomus sellatus* Roelofs シロヒゲナガゾウムシ  
尾平 (1♂1♀, VII. 19, 田中)

< Attelabidae オトシブミ科 >

1 2 0. *Paracentrocorynus nigricollis* Roelofs アカクビナガオトシブミ  
尾平 (1頭, VII. 24, 田中)

< Brentidae ミツギリゾウムシ科 >

1 2 1. *Baryrrhynchus poweri* Roelofs ミツギリゾウムシ  
尾平 (1♀, VII. 19, 田中)

< Curculionidae ゾウムシ科 >

1 2 2. *Mesalcidodes trifidus* Pascoe オジロアシナガゾウムシ  
川上溪谷 (1頭, VII. 24, 津田)

1 2 3. *Hyposipalus gigas* Fabricius オオゾウムシ  
尾平 (1頭, VII. 18, 津田) (1頭, VII. 18, 田中)

ODONATO 蜻蛉目

〈Megapodagrionidae トゲオトンボ科〉

1. *Rhidolestes aculeata aculeata* Ris トゲオトンボ  
尾平 (1♂, VII. 20, 平川) ; 尾平~三合目 (1♂, VII. 23, 平川)

〈Calopterygidae カワトンボ科〉

2. *Calopteryx cornelia* Selys ミヤマカワトンボ  
尾平 (1♀, VII. 19, 池田慎) (1♂, VII. 23, 池田慎)
3. *Calopteryx atrata* Selys カワトンボ  
尾平 (1♀透明型, VII. 19, 古賀) (1♂1♀, VII. 20, 池田慎) ; 川上溪谷 (1♂, VII. 19, 池田慎) ; 宮崎県高千穂町 (1♀, VII. 22, 池田慎) ; 尾平~祖母山頂 (1♂, VII. 23, 村上貴)

〈Gomphidae サナエトンボ科〉

4. *Anisogomphus maackii* Selys ミヤマサナエ  
祖母山頂 (1♂, VII. 22, 村上貴) (1♂, VII. 22, 津田) (1♂1♀, VII. 23, 村上貴) (2♂, VII. 23, 仙場) (1♂, VII. 23, 津田) (1♂, VII. 23, 津田) (1♂, VII. 23, 柴田) ; 祖母山9合目 (1♂, VII. 21, 光枝) ; 宮崎県高千穂町 (1♂, VII. 22, 池田慎)
5. *Davidius fujiama* Fraser クロサナエ  
祖母3~9合目 (1♀, VII. 23, 平川)
6. *Lanthus fujiacus* Fraser ヒメクロサナエ  
祖母山頂 (3♂1♀, VII. 22, 仙場) (2♂, VII. 22, 古賀) (1♂, VII. 22, 村上哲) (1♂, VII. 23, 仙場) (1♂, VII. 23, 村上哲)
7. *Sinogomphus flavolimbatus* Oguma ヒメサナエ  
尾平 (2♂, VII. 19, 池田慎) (4♂, VII. 21, 池田慎) (2♂, VII. 21, 平川) (5♂, VII. 23, 池田慎)
8. *Sieboldius albardae* Selys コオニヤンマ  
尾平 (1♂, VII. 23, 池田慎) ; 川上溪谷 (1♂, VII. 21, 池田慎) (1♂, VII. 22, 池田慎) ; 上畑 (1♂, VII. 24, 平川)

〈Petaruridae ムカシヤンマ科〉

9. *Tanipteryx pryeri* Selys ムカシヤンマ  
尾平 (1♂, VII. 18, 仙場) (1♂, VII. 19, 仙場)

〈Cordulegasteridae オニヤンマ科〉

10. *Anotogaster sieboldii* Selys オニヤンマ

尾平 (1♂, VII. 19, 柴田) (1♂, VII. 20, 池田慎) ; (1♂, VII. 24, 池田慎)

上畑 (1♂, VII. 20, 村上哲) (1♂, VII. 24, 村上哲) (1♂, VII. 24, 平川)

< Macromiidae ヤマトンボ科 >

1 1. *Macromia amphigena amphigena* Selys コヤマトンボ

祖母山頂 (1♂, VII. 22, 仙場)

< Libellulidae トンボ科 >

1 2. *Orthetrum albistyrum speciosum* Uhler シオカラトンボ

尾平 (1♂, VII. 24, 池田慎)

1 3. *Orthetrum Ariangulare melania* Selys オオシオカラトンボ

尾平 (1♂, VII. 21, 池田慎) ; 上畑 (1♂, VII. 24, 池田慎)

1 4. *Sympetrum pedemontanum elatum* Selys ミヤマアカネ

下土岩 (1♂, VII. 24, 池田慎)

1 5. *Sympetrum frequens* Selys アキアカネ

尾平 (1♀, VII. 18, 樋口) ; 尾平越トンネル付近 (1♂, VII. 22, 平川) ; 祖母山

頂 (1♀, VII. 28, 前田三)

1 6. *Pantala flavescens* Fabricius ウ斯巴キトンボ

尾平 (1♀, VII. 18, 池田慎) (2♂, VII. 20, 池田慎) (1♀, VII. 24, 池田慎)

。学名, 配列は原色日本昆虫生態図鑑Ⅱトンボ編 (保育社) によった。

HEMIPTERA (半翅目)

< Cicadidae セミ科 >

1. *Platypleura kaempferi* Fabricius ニイニイゼミ

尾平 (1♀, VII. 20, 池田慎) (1♂, VII. 24, 池田慎)

2. *Tanna japonensis* Distant ヒグラシ

尾平 (1♂ 1♀, VII. 20, 池田慎)

。学名, 配列は原色昆虫大図鑑Ⅲ (北隆館)

# 佐多採集報告

水産学部 2年 柴田 俊幸

農学部 1年 大賀 康雄

1977年10月8～5日まで鹿児島県肝付郡佐多町大泊を中心に行なわれた秋の合宿における採集記録を報告する。また、合宿の際にいろいろとお世話してくださった佐多演習林の方々に紙面を借りてお礼申し上げます。

なお、蛾の採集地はすべて大泊である。

## ○参加者

田中和臣、柴田俊幸、田口幸治、前田三千治、池崎つゆみ、井上栄明、村上貴文、大坪博文、光枝洋、大賀康雄

## ○日程、コース

3日：西鹿児島駅  山川駅  $\longrightarrow$  山川港  $\rightsquigarrow$  根占港  $\Longrightarrow$  大泊

4日：大泊  $\longrightarrow$  佐多岬  $\longrightarrow$  大泊

5日：大泊  $\Longrightarrow$  垂水  $\longrightarrow$  垂水港  $\rightsquigarrow$  鴨池港

※コース中  は鉄道、 $\Longrightarrow$  はバス、 $\rightsquigarrow$  は船、 $\longrightarrow$  は徒歩を示す。

## A LEPIDOPTERA 鱗翅目

### 1 チョウ類

#### < Hesperidae セセリチョウ科 >

1. *Parnar guttata* Bremer et Grey イチモンジセセリ

大泊～田尻 (1頭, X. 4, 田口) ; 大泊～佐多岬 (1頭, X. 4, 田口)

2. *Pelopidas mathias oberhuri* チャパネセセリ

大泊～佐多岬 (1♂1♀, X. 4, 田口) ; 大泊 (1♀, X. 5, 前田)

#### < Papilionidae アゲハチョウ科 >

3. *Graphium sarpedon nipponum* Fruhstorfer アオスジアゲハ

田尻 (1♂, X. 4, 田口)

#### < Pieridae シロチョウ科 >

4. *Hebomoia glaucippe liukuensis* Fruhstorfer ツマベニチョウ

佐多岬 (1♂, X. 4, 柴田) (1♂1♀, X. 4, 村上) (1♂, X. 4, 大賀) (1♂, X. 4, 大坪) (1♂, X. 4, 田中)

5. *Eurema hecabe mandarina* de I'Orza キチョウ

大泊～佐多岬 (1♂, X. 4, 田口)

〈Lycaenidae シジミチョウ科〉

6. *Lampides boeticus* Linnaeus ウラナミンジミ

大泊～佐多岬 (1♀, X. 4, 田口) ; 田尻 (1♂, X. 4, 前田) ; 大泊 (5♂ 2♀, X. 4, 柴田)

7. *Everes argiades hellotia* Ménétriés ツバメシジミ

根占 (1♂, X. 5, 田中) ; 大泊 (3頭, X. 4, 井上)

8. *Everes lacturnus* Kawaii Matsumura タイワンツバメシジミ

大泊 (1♀, X. 3, 柴田) (1♂, X. 3, 村上) (1♂, X. 4, 村上) ; 大泊～佐多岬 (1♂, X. 4, 田中) (1♀, X. 4, 大賀)

9. *Zizeeria mah argia* Ménétriés ヤマトシジミ

大泊 (3♂ 4♀, X. 3, 柴田) (1♂, X. 3, 田中) (3頭, X. 3, 井上) ; 大泊～佐多岬 (1♂, X. 4, 田中)

10. *Zizina otis emelina* I'Orza シルビアシジミ

根占 (1♂, X. 5, 田中) (2♂, X. 3, 村上) (1♂, X. 3, 光枝) (1♂, X. 3, 大賀) (1♂, X. 5, 大賀) ; 大泊～佐多岬 (1♂, X. 5, 田中)

11. *Celastrina argiolus ladonides* I'Orza ルリシジミ

大泊～佐多岬 (1♂ 4♀, X. 4, 田口)

〈Curetidae ウラギンシジミ科〉

12. *Curetisacuta paracura* de Niceville ウラギンシジミ

大泊～田尻 (1♀, X. 4, 田口)

〈Nyphalidae タテハチョウ科〉

13. *Poly gonia c-aureum* Linnaeus キタテハ

大泊 (1頭, X. 3, 田中)

14. *Vanessa indica* Herbst アカタテハ

大泊～佐多岬 (1♀, X. 4, 田口) ←(大泊)へ訂正

15. *Vanessa cardui* Linnaeus ヒメアカタテハ

大泊～佐多岬 (1頭, X. 4, 田中)

16. *Precisalmama* Linnaeus タテハモドキ

根占 (3頭, X. 5, 田中) (1頭〔夏型〕 2頭〔秋型〕, X. 5, 柴田) (1♂, X. 3, 前田) (1♀, X. 5, 前田) (2頭, X. 3, 大賀) (1頭, X. 5, 大賀) (2頭, X. 5, 井上) (2♂〔秋型〕, X. 3, 大坪) ; 大泊 (3頭, X. 3, 田中) 大泊～田尻 (3♀, X. 4, 田口)

〈Satyridae ジャノメチョウ科〉

17. *Ypthima argus* Butler ヒメウラナミジャノメ

大泊～佐多岬 (1♀, X. 4, 田口)

- 1 8. *Ypthima mostshulskyi* Bremer et Grey ウラナミジャノメ  
根占 (1頭, X. 5, 田口)

〈参考文献〉

◦原色図鑑 I (蝶, 蛾) (保育社)

## II ガ 類

〈Pyralidae メイガ科〉

1. *Dioryctria splendidella* Herrich-Schaffer マツノシンマダラメイガ  
(1頭, X. 4, 大坪)
2. *Coclebotys coclesalis* Walker タケノメイガ  
(1頭, X. 5, 田口)
3. *Ostrinia scapularis subpacificana* Mutuura & Munroe フキノメイガ  
(1頭, X. 5, 大坪)
4. *Pagyda amphisalis* Walker ホソヨスジノメイガ  
(1頭, X. 4, 大坪)
5. *Botyodes principalis* Leech オオキノメイガ  
(2頭, X. 5, 田口)
6. *Diaphania indica* Sauder ワタヘリクロノメイガ  
(1頭, X. 5, 田口)
7. *Cirrhochrista brizoalis* Walker モンキシロノメイガ  
(1頭, X. 3, 田口) (1頭, X. 4, 大坪)
8. *Goniorhynchus exemplaris* Hampson オオクロヘリキノメイガ  
(1頭, X. 3, 田口)
9. *Maruca testulalis* Geyer マメノメイガ  
(2頭, X. 3, 大坪)
- 1 0. *Notarcha derogata* Fabricius ワタノメイガ  
(1頭, X. 5, 田口)
- 1 1. *Bocchoris inspersalis* Zeller シロモンノメイガ  
(1頭, X. 3, 田口) (1頭, X. 5, 田口)
- 1 2. *Hymenia recurvalis* Fabricius シロオビノメイガ  
(1頭, X. 3, 田口)
- 1 3. *Bradina admixtalis* Walker ウスグロノメイガ  
(1頭, X. 3, 田口)

- 1 4. *Sylepta fuscomarginalis* Leech クロヘリノメイガ  
(1頭, X. 4, 大坪)
- < Geometridae ジャクガ科 >
- 1 5. *Chloromachia infracta* Wileman ヒメシロフユアクジャク  
(1頭, X. 4, 大坪)
- 1 6. *Somatina indicataria morata* Prout ウンモンオオシロヒメジャク  
(1頭, X. 4, 大坪)
- 1 7. *Horisme vitalbata staudingri* Prout ボタンズルナミジャク  
(1頭, X. 3, 大坪) (2頭, X. 4, 大坪)
- 1 8. *Bapta inamata* Walker マエキシロエダジャク  
(1頭, X. 5, 田口)
- 1 9. *Semiothisa pluvita* Fabricius ウスオエダジャク  
(1頭, X. 3, 田口)
- 2 0. *Thigonoptila latimarginaria* Leech ツマジロエダジャク  
(1頭, X. 3, 大坪)
- 2 1. *Chloromachia infracta* Wileman ヒメシロフアオジャク  
(1頭, X. 3, 田口)
- 2 2. *Problepsis albidior matsumurai* フタツメオオシロヒメジャク  
(2頭, X. 3, 大坪)
- < Thyatiridae トガリバガ科 >
- 2 3. *Habrosyne pyritoides* Butler アヤトガリバ  
(1頭, X. 3, 大坪)
- < Lasioscampaidae カレハガ科 >
- 2 4. *Dendrolimus spectabilis* Butler マツカレハ  
(1♂, X. 3, 田口)
- 2 5. *Dendrolimus superans* Butler ツガカレハ  
(1♂, X. 3, 田口)
- < Lymantriidae ドクガ科 >
- 2 6. *Euproctis pseudoconspersa* Strand チャドクガ  
(1頭, X. 3, 田口) (1頭, X. 3, 大坪) (1頭, X. 4, 大坪)
- < Notodontidae シャチホコガ科 >
- 2 7. *Ep Hpizaranga Permagna* Butler アオバシャチホコ  
(1頭, X. 3, 大坪)
- < Noctuidae ヤガ科 >
- 2 8. *Acronicta incretata* Hampson リンゴケンモン

- (2頭, X. 4, 大坪)
- 3 9. *Euxoa sibirica* Boisduval トビイロヤガ  
(1頭, X. 3, 大坪)
- 3 0. *Agrotis ipsilon* Hufnagel タマナガヤ  
(2頭, X. 4, 大坪)
- 3 1. *Erithys crini* Fabricius ハマオモトヨトウ  
(1頭, X. 3, 大坪)
- 3 2. *Frodenia litura* Fabricius ハスモンヨトウ  
(1頭, X. 3, 田口) (1頭, X. 3, 大坪)
- 3 3. *Dysmilichia gemella* Leech モンオビヒメヨトウ  
(1頭, X. 4, 大坪)
- 3 4. *Callopietria aethiops* Butler アミノツマキリヨトウ  
(2頭, X. 4, 大坪)
- 3 5. *Chrysodeixis eriosoma* Doubleday イチジクキンウワバ  
(2頭, X. 4, 大坪)
- 3 6. *Argyrogramma albostriata* Bremer et Grey エゾキクキンウワバ  
(1頭, X. 3, 田口) (2頭, X. 3, 大坪)
- 3 7. *Xanthodes transversa* Guenée フタトガリコヤガ  
(1頭, X. 3, 大坪)
- 3 8. *Dysgonia stuposa* Fabricius アシブトクチバ  
(1頭, X. 3, 田口)
- 3 9. *Dysgonia arctotaenia* Guenée ホソアシブトクチバ  
(1頭, X. 3, 田口)
- 4 0. *Mocis undata* Fabricius オオウンモンクチバ  
(1頭, X. 3, 田口)
- 4 1. *Oraesia emarginata* Fabricius ヒメエグリバ  
(1頭, X. 3, 大坪)
- 4 2. *Oraesia excavata* Butler アカエグリバ  
(1頭, X. 3, 大坪) (1頭, X. 4, 大坪)
- 4 3. *Aedia levcomelas* Linne ナガシロシタバ  
(1頭, X. 3, 田口) (2頭, X. 5, 田口) (2頭, X. 4, 大坪)
- 4 4. *Erebus crepuscularis* Linné オオトモエ  
(1頭, X. 3, 大坪)
- 4 5. *Syna lucilla* Butler オオシラフクチバ  
(1頭, X. 5, 大坪)

- 4 6. *Hypocala subsatura* Guenée タイワンキシタクチバ  
(2頭, X. 3, 大坪)
- 4 7. *Ophiusa triphaenoides* Walker ヘリグロシタバ  
(1頭, X. 4, 大坪)
- 4 8. *Dichromia trigonalis* Guenee タイワンキシタアツバ  
(1頭, X. 4, 大坪)
- 4 9. *Dichromia orosia* Cramer モンクロキシタアツバ  
(1頭, X. 3, 大坪) (1頭, X. 4, 大坪)
- 5 0. *Nodaria niphona* Butler オオアカマエアツバ  
(1頭, X. 3, 田口)
- 5 1. *Badiza notigera* Butler シラナミクロアツバ  
(1頭, X. 4, 大坪)
- < Arctiidae ヒトリガ科 >
- 5 2. *Spilarctia seriatopunctata seriatopunctata* Motschulsky スジモンヒトリ  
(2頭, X. 3, 田口) (1頭, X. 3, 大坪)
- 5 3. *Spilartia imparilis* Butler クワゴマダラヒトリ  
(1♂, X. 3, 田口) (1頭, X. 3, 大坪)
- < Saturniidae ヤママユガ科 >
- 5 4. *Antheraea yamamai yamamai* Guérin-Ménéville ヤママユガ  
(2♂, X. 5, 田口) (1頭, X. 4, 大坪) (1頭, X. 5, 大坪)
- < Sphingidae スズメガ科 >
- 5 5. *Agrius convolvuli* Liné エビガラスズメ  
(1頭, X. 3, 田口) (1頭, X. 4, 田口)
- 5 6. *Meganoton increta* Walker シモフリズズメ  
(1頭, X. 5, 大坪)
- 5 7. *Macroglossum saga* Butler クロホウジャク  
(2頭, X. 4, 大坪)
- 5 8. *Theretra pinastrina pinastrina* Martyn イッポンセスジズメ  
(1頭, X. 5, 大坪)
- 5 9. *Theretra japonica* de L'Orza コスズメ  
(1頭, X. 4, 大坪)
- 6 0. *Theretra nesus* Drury キイロスズメ  
(3頭, X. 4, 大坪)
- 6 1. *Deilephila elpenor lewisii* Butler ベニスズメ  
(1頭, X. 4, 大坪)

〈参考文献〉

- 原色日本蛾類図鑑（上・下）（保育社）

## B COLEOPTERA 鞘翅目

〈Scarabaeidae コガネムシ科〉

1. *Anomala albopilosa* Hope アオドウガネ  
大泊（1頭, X. 4, 田中）（1頭, X. 4, 大坪）

## C HEMIPTERA 半翅目

〈Pentatomidae カメムシ科〉

1. *Graphosoma rubrolineatum* Westwood アカスジカメムシ  
大泊（1頭, X. 3, 田中）


〈参考文献〉

- 原色昆虫大図鑑Ⅰ・Ⅱ

寸記

- 今年の合宿で迷蝶が1頭も採れなかったのは残念だが台風と何か関係がありそうだ。
- 蛾の採集はすべて大泊にての夜間採集である。最初マメノメイガが多く飛来していたが8時頃からナガジロシタバが多く飛来し始めた。朝方みるとヤママユが静かにとまっていた。蛾の採集条件としては月が出ていて風が強くふるわなかったがモンクロキシタアツバが採集されたのはよかった。

1977年度合宿地



- ① 出水市定ノ段
- ② 始良郡栗野町栗野岳温泉
- ③ 大分県大野郡緒方町尾平
- ④ 肝付郡佐多町大泊

## 会 員 名 簿

顧問 川上 泉 (理学部生物学教室教授)

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 有村 国昭 (理学部 研究生)       | 津田 勝男 (農学部 農学科 2年)   |
| 占部 伸一郎 (農学部大学院 1年)    | 樋口 賢治 (理学部 生物学科 2年)  |
| 河口 貴史 (水産学部大学院 1年)    | 前田 信孝 (農学部 農学科 2年)   |
| 出水 英治 (水産学部 製造学科 4年)  | 前田 三千治 (理学部 生物学科 2年) |
| 福田 勝則 (医学部 5年)        | 副島 洋子 (理学部 生物学科 2年)  |
| 池田 秀樹 (法文学部 法学科 4年)   | 井上 栄明 (農学部 農学科 1年)   |
| 江平 憲治 (教育学部 数学科 4年)   | 大賀 康雄 (農学部 畜産学科 1年)  |
| 大野 和朗 (農学部 農学科 4年)    | 大坪 博文 (教育学部 理科 1年)   |
| 地頭所 三成 (農学部 林学科 4年)   | 光枝 洋 (法文学部 文学科 1年)   |
| 徳澄 順子 (農学部 獣医学科 4年)   | 村上 貴文 (農学部 農学科 1年)   |
| 中川 耕人 (農学部 農学科 4年)    |                      |
| 二町 一成 (理学部 化学科 4年)    |                      |
| 宮原 克敏 (農学部 獣医学科 4年)   |                      |
| 宮本 和久 (農学部 農学科 4年)    |                      |
| 池田 慎太郎 (水産学部 水産学科 3年) |                      |
| 神門 礼次 (理学部 物理学科 3年)   |                      |
| 神園 政行 (医学部 3年)        |                      |
| 木下 寛之 (農学部 獣医学科 3年)   |                      |
| 古賀 俊光 (農学部 園芸学科 3年)   |                      |
| 仙場 英俊 (水産学部 水産学科 3年)  |                      |
| 平川 力 (理学部 物理学科 3年)    |                      |
| 三隅 和幸 (理学部 化学科 3年)    |                      |
| 村上 哲朗 (理学部 地学科 3年)    |                      |
| 池崎 つゆみ (理学部 生物学科 2年)  |                      |
| 小島 貴志 (工学部 建築学科 2年)   |                      |
| 柴田 俊幸 (水産学部 水産学科 2年)  |                      |
| 田口 幸治 (理学部 生物学科 2年)   |                      |
| 田中 和臣 (水産学部 水産学科 2年)  |                      |

## 〈 編 集 後 記 〉

昨年に続いて、LEBEN 16号を発刊することが出来ました。生研部員の過去1年間の活動を報告するためのこのLEBENですが、残念なことに今年もまた採集記録だけに終わってしまったようです。しかし、最近、研究的分野に取り組もうとする動きもありますし、これからは生研も変わっていくことだと思います。

まだまだ不十分なLEBENですが、生研部員一同このLEBENをより充実したものにするために努力していくつもりです。最後に、発刊にあたって快く御寄稿下さった理学部の川上先生に深く感謝いたします。

### LEBEN 16号

鹿児島大学生物研究会会誌

発行日：1978年3月

編集者：前田信孝・大坪博文

印刷所：鹿児島市城山町12～17

明るい窓社 TEL 24-5050

：鹿児島市鴨池町201 鹿児島大学学友会内

# 正誤表 LEBEN 第16号

- P5 L17  $\text{IV} \rightarrow \text{IV}$  • P8 L15  $\text{III} \rightarrow \text{III}$  •  
 P27 L16 *Atropchaneura*  $\rightarrow$  *Atrophaneura* • P28 L1 (*Telias*) *erate* Est  
 $\rightarrow$  (*Terias*) *hecabe* LINNAEUS • L4 (*Artogeia*) *melete* MENETRI,  
 $\rightarrow$  (*Artogeia*) *melete* MÈNÈTRIÉS, L20 *butleni*  $\rightarrow$  *butleri* •  
 P29 L5 *argiolous*  $\rightarrow$  *argiolus*, L17 *Laodice*  $\rightarrow$  *laodice*  
 P30 L34 *Lamprospilus*  $\rightarrow$  *lamprospilus*  
 P37 L10 *blaptoides*  $\rightarrow$  *blaptoides*, L20 *Porcus*  $\rightarrow$  *Dorcus*  
 P38 L30 *Ophthalmoserica boops* Waterhouse  $\rightarrow$  *Hexataenivis proter*  
Fairi  
 P39 L22 *roelotsi*  $\rightarrow$  *roelofsi* • P40 L29 *Marthalephura*  $\rightarrow$  *Marthaleph*  
 P41 L31 *Semanotus japonicus* (Lacordaire)  $\rightarrow$  *Palaeocallidium rufipes* m.  
(Motsch)  
 P42 L8 *Menevilk*  $\rightarrow$  *Meneville* • P46 L1 *sharp*  $\rightarrow$  *Sharp*  
 P62 L23 *Motschlsky*  $\rightarrow$  *Motschulsky*, L30 *Motschosky*  $\rightarrow$  *Motschulsky*  
 P63 L4 *abducta*  $\rightarrow$  *obducta*.  
 L7 (1頭, VII. 22, 前田  $\rightarrow$  (1頭, VII. 22, 前田)  
 L12 *Anomals*  $\rightarrow$  *Anomala*, L26 *furnosus*  $\rightarrow$  *fumosus*  
 P64 L11 *Hardd*  $\rightarrow$  *Harold*, L24 *Elatevidae*  $\rightarrow$  *Elateridae*  
 L30 テントウムシ科  $\rightarrow$  テントウムシ科  
 P65 L22 *Pseudosieversie*  $\rightarrow$  *Pseudosieversia*  
 P66 L6 *Strangalomorpna*  $\rightarrow$  *Strangalomorpha*  
 P67 L12 (1♂ 2♀, VII. 22, 村上貴)  $\rightarrow$  (3♂, VII. 22, 村上貴)  
 P69 L23 *fraudatorix*  $\rightarrow$  *fraudatrix*, L19 *paseor*  $\rightarrow$  *pasor*  
 P71 L3 *tririttata*  $\rightarrow$  *trivittata* <sup>P70</sup>  
 P74 L19 *Parnar*  $\rightarrow$  *Parnara*, L21 *oberhuri*  $\rightarrow$  *oberhurti* E.  
 L30 de  $\rightarrow$  ない  
 P75 L20 *Curetisacuta*  $\rightarrow$  *Curetis acuta*  
 L23 *Polygonia*  $\rightarrow$  *Polytonia* L26 大拍  $\rightarrow$  大泊  
 L29 *Precisalmama*  $\rightarrow$  *Precis salmana*  
 P48 L13 *Potanthus*  $\rightarrow$  *Potanthus* • P49 L25 *fugisana*  $\rightarrow$  *fujisana*  
 P13 L18 *Mènètriés*  
 P19 L13 *Apoto mopterus*  $\rightarrow$  *Apotomopterus*  
 P22 L19 *japonius*  $\rightarrow$  *japonicus*